

Mittelspezifische Gemütsrubriken

Begriffe:

agg. - schlechter durch

amel. - besser durch

Wahnidee - Illusion, Gefühl, Eindruck

Für nicht-indische Homöopathen ein absolutes No-Go, habe ich hier mal die mittelspezifischen Gemütsrubriken aufgelistet, die nur ein bis maximal 5 Mittel betreffen (Ausnahmen bilden Mittel mit nur wenigen Gemütsrubriken). Diese Rubriken sind also größtenteils nur unter dem zugehörigen Mittel auffindbar und machen eine Unterscheidung zu anderen Mitteln deutlicher möglich. Sozusagen kann man auf diese Weise schon eine mögliche Essenz eruieren und sehr schnell entscheiden, ob das Mittel infrage kommt oder eben nicht. Dazu ein paar Hinweise. Zunächst ein konkretes Beispiel, dann allgemein.

Sie kennen evtl. Opium mit seiner "Furcht vor Extravaganz", die nur bei Opium im Repertorium zu finden ist. Die wenigsten Homöopathen würden solch eine Rubrik nutzen, weil sie den exakten Inhalt nicht kennen, der eben nur dieses Mittel betrifft. Furcht vor Extravaganz ist nicht Furcht vor Leiden, Furcht vor Schmerzen usw. Sondern diese spezifische Furcht durchzieht den ganzen Patienten in seinem Denken und Fühlen. Wenn also spürbar wird, daß der Patient in jeder Hinsicht keinen Tropfen mehr verträgt, der das Faß zum Überlaufen bringen würde, dann ist es Opium. Dabei geht es um Schmerzen ebenso wie Nervenbelastung, ebenso wie Müdigkeit, Vorstellungsvermögen oder Störung durch andere usw. Der Patient kann keine Mehrbelastung ertragen, so glaubt er, und das ist die Furcht vor Extravaganz. Sie ist beim Patienten allgegenwärtig. Die Furcht vor Leiden bezieht sich auf das Leiden speziell, die Furcht vor Extravaganz auf jeden Gemütsbereich.

Als nächstes: Die Sprache des Repertoriums begreift sich mit größtmöglichem literarischen Spielraum, wie die Sprache eines Romans. Auch in der Alltagssprache verwenden wir Begriffe wie sich auskotzen, den Scheiß loswerden und meinen damit nicht Erbrechen oder Stuhlgang. Das Repertorium nun meint genauso alle Interpretationen, denn dieser Bereich im Gehirn ist der entsprechend Zugehörige. Es ist wie bei den 5BN, ein unverdaulicher Brocken betrifft den Darm, ob er real im Darm vorhanden ist oder nur als Situation im Gehirn, es werden Tumore gebildet, die helfen, den Brocken abzudauen, auch wenn er nicht real ist. Mit der Homöopathie haben wir die Umkehrung: "Froh nach Stuhlgang" kann bedeuten, daß jemand froh ist, wenn er endlich wieder Stuhlgang hatte, und genauso ist er froh, wenn er sich mal gehörig den unverdaulichen Ärger von der Seele reden konnte oder dieser Ärger sich von selbst erledigt hat oder eine unvermutete Auflösung des Ärgers stattfand. All diese Fälle sollten zur Rubrik "Froh nach Stuhlgang" führen. Denken Sie also immer daran, daß Gemütsrubriken das Gemüt betreffen und derart interpretierbar sind.

Wenn einem nach Schreien zumute ist, heißt es nicht unbedingt, daß jemand schreit, vielleicht bleibt ihm der Schrei im Halse stecken. Mit Koitus, sexueller Erregung kann auch allgemeine Lust und Befriedigung gemeint sein. Ein Vermögen

muss nicht viel Geld bedeuten, sondern kann als Fähigkeit stehen, im Ggs. zu Unvermögen/Unfähigkeit. Berührung kann bereits ein Blickkontakt sein oder wenn man seinen Namen hört. Das Bett steht für einen Ort der Ruhe und des Wohlfühlens. Wenn also jmd. seine bequemen Schuhe behalten möchte, heißt das in der Sprache des Repertorium, daß er gern im Bett bleiben möchte. Was ist eine Entbindung bei einem Mann? Er hat etwas ausgebrütet, einen größeren Gedanken z.B., oder er hat ein Buch verfaßt und geht nun damit in die Öffentlichkeit, er entbindet sich von seinem gereiften Samen. Dabei trifft er auf Wohlwollen und Widerstände, die er entsprechend verarbeiten muss. Die Menses beim Mann beinhalten dieselbe Unmöglichkeit wie bei der Frau, daß sich da etwas entwickelt (vielleicht beim nächsten Mal), als weitgehende Auslegung, mit den entsprechenden Gemütszuständen. Hochgelegene Orte sind nicht unbedingt Türme oder Berge, es können Chefetagen sein oder geistige/emotionale Höhenflüge, bei denen man tief fallen kann. Im Repertorium heißt es auch: Verstecken - Gegenstände, was bedeutet, daß der Patient etwas versteckt, daß er nicht rausrückt, z.B. mit der ganzen Wahrheit. Oder der Patient versucht zu fliehen - aus dem Fenster, was bedeutet, er tut sich lieber etwas an, als in diesem Zustand zu verharren. Usw. usf. So enthält das Repertorium Worte mit weitgehenden Auslegungsmöglichkeiten, aber auch exakte, fest definierte Begriffe, die nicht verwechselt werden dürfen. Eine Störung und eine Unterbrechung haben verschiedene Bedeutungen. Eine Störung ist nicht unbedingt eine Unterbrechung. Für ein erstes Verständnis der Rubriken empfehle ich die Sehgal-Literatur, zu beziehen im Eva Lang Verlag. Nach und nach kann man sich dann eigene Interpretationen der Rubriken erarbeiten.

Da es bei der Homöopathie um die Heilung kranker Patienten geht, noch folgendes: Die "Wahnideen - jeder sei ein Feind", "W. - er würde verfolgt, ihm würde nachgestellt", "W. - es seien Verschwörungen gegen ihn im Gange" u.ä. Hirngespinnste gelten ebenso für die verschiedensten Ebenen, als da wären: Die Beziehungen zu Menschen in der Umgebung, zu Fremden, zu Göttern, ja sogar zu toten Gegenstände wie einem Stuhl oder Geld, aber vor allem natürlich zur Krankheit. Um letzteres geht es im höchsten Maße, denn wie der Patient mit der Krankheit in Beziehung steht (Verlangen zu töten z.B.), macht einen erheblichen Teil seiner Psyche aus, für die das homöopathische Mittel die passende Botschaft übermitteln soll. Da ist der Schlüssel, da braucht das gemarterte Hirn den Hinweis in energetischer Form, das heißt in der Sprache der Zellkommunikation, um den chronischen Verlauf zu beenden.

Die Mittel stehen hier wie im Repertorium in ihren Abkürzungen. Damit sei auch gesagt, daß eine Repertorisation unumgänglich ist, um effektiv das Mittel bestimmen zu können. Die hier herausgestellten Rubriken sollen vor allem das Gedächtnis erreichen, um über die Alltagssprache des Patienten die passende Rubrik zu erkennen und so zu schnellen und sicheren Ergebnissen zu kommen.

acet-ac. (durch Furcht und qualvolle Angst Unheil heraufbeschwörend)

1 Angst - über Geschäfte

2 Angst - um seine Kinder

3 Betäubung - morgens

- 4 Borgt - leiht sich von jedem
- 5 Delirium - abwechselnd mit Betäubung
- 6 Delirium - abwechselnd mit Schlaf
- 7 Delirium - mit Auftreibung von Abdomen und Obstipation
- 8 Erkennt - ihre eigenen Kinder nicht
- 9 Erkennt - seine eigenen Verwandten nicht
- 10 Erschöpfung, geistige - durch Verletzungen
- 11 Fehler, macht - bei der Arbeit
- 12 Furcht - ständige Furcht vor allem
- 13 Gedächtnisschwäche - für die Ereignisse des Tages
- 14 Gedächtnisschwäche - für Personen
- 15 Heulen
- 16 Kriechen, Krabbeln - auf dem Boden
- 17 Kummer, Trauer - mit Seufzen
- 18 Liebe - die Familie
- 19 Qualvolle Angst - das Atmen verhindernd
- 20 Rollt, wälzt sich - auf dem Boden herum
- 21 Sorgen, voller - um seine Geschäfte
- 22 Springen - aus dem Bett, kriecht auf dem Fußboden herum
- 23 Wahnideen - er sei betrunken
- 24 Wahnideen - er sei betrunken, mit einem schweren Kopf
- 25 Wahnideen - der Magen sei durch ein Geschwür angefressen

acon. (nach psych. heftigen Traumata/Unfällen, auch länger zurückliegend)

- 1 Angst - mit behinderter Atmung (bei hysterischen Frauen)
- 2 Angst - gefolgt von Gleichgültigkeit
- 3 Aufspringen - im Schlaf
- 4 Beißen - in die Faust
- 5 Beschwerden durch Schreck - mit Furcht
- 6 Beschwerden durch Schreck - durch Anblick eines Unfalls
- 7 Delirium - spricht vom Tod
- 8 Eigensinnig, starrköpfig, dickköpfig - mit ungeduldigem Umherwerfen
- 9 Erschreckt leicht - beim Husten
- 10 Furcht auszugehen - vor den Menses
- 11 Furcht - sich im Bett herumzudrehen
- 12 Furcht - chronisch
- 13 Furcht - vor dem Erbrechen
- 14 Furcht - kopflos, blind, ohne Verstand
- 15 Furcht vor dem Tod - während Entbindung
- 16 Furcht - vor U-Bahnen
- 17 Koma - mit unempfindlichen, reaktionslosen Pupillen
- 18 Raserei, Tobsucht, Wut - abwechselnd mit klarem Bewußtsein
- 19 Ruhelosigkeit - vor Schlaf
- 20 Schüchternheit, Zaghaftigkeit - nach Schreck
- 21 wie in einem Traum - für das, was er eben getan hat
- 22 Ungeduld - mit Herumwerfen
- 23 Wahnideen - man würde gleich sterben, während der Entbindung
- 24 Weinen - beim Schauder

25 Zorn - nach Schreck

act-sp. (verzweifelter Pessimist mit Angst Alleinsein/Tod)

- 1 Abscheu - gegen das Leben
- 2 Angst - Bewegung amel.
- 3 Angst - in der Ruhe
- 4 Anstrengung - Abneigung gegen körperliche Anstrengung
- 5 Auffahren, Zusammenfahren - durch Geräusche
- 6 Beschwerden durch - Furcht
- 7 Beschwerden durch - Schreck
- 8 Delirium - während Fieber
- 9 Delirium - rasend
- 10 Denken - Abneigung gegen
- 11 Furcht - vor Einsamkeit
- 12 Furcht - durch unterdrückte Menses
- 13 Furcht - vor dem Tod, nachts
- 14 Furcht - vor dem Tod, wenn allein
- 15 Furcht - vor dem Tod, wenn allein, abends im Bett
- 16 Furcht - vor dem Tod, beim Hinlegen
- 17 Ichbezogenheit, Selbstüberhebung
- 18 Lebensüberdruß
- 19 Lebensüberdruß - mit Verzweiflung über Kleinigkeiten
- 20 Selbstbetrug, Selbsttäuschung
- 21 Verzweiflung - bei den Schmerzen
- 22 Wahnideen - alles werde fehlschlagen, versagen
- 23 Wahnideen - geisteskrank zu werden
- 24 Zügellosigkeit, sexuelle Ausschweifung

adam. (hart und zielstrebig)

- 1 Argwöhnisch, mißtrauisch - idiotischer Argwohn
- 2 Blicken - beobachtend
- 3 Distanziert - beim Koitus
- 4 fühlt sich elend - unglücklich über ihren Körper
- 5 Erbrechen - Verlangen, die ganzen Eingeweide, Organe auszukotzen
- 6 Festhalten an Meinungen, Entscheidungen
- 7 Gedächtnisschwäche - für Namen enger Freunde
- 8 Verlangen, das Zuhause zu verlassen, um ein klares Leben ohne das Chaos der Familie zu führen
- 9 Langsamkeit - bei Entschlüssen, Entscheidungen
- 10 Macht - erregt ihn
- 11 Orientierungssinn - erhöht
- 12 Rebellisch
- 13 Überschwang
- 14 Unbekümmert - um Geld
- 15 Wahnideen - von anderen gehaßt zu werden
- 16 Wahnideen - sie geht langsam, wenn sie in Wirklichkeit schnell geht
- 17 Wahnideen - sie habe alles im Überfluß
- 18 Zorn - auf ihren Ehemann gerichtet

19 Zorn - wird leicht, schnell zornig - Trost amel.

20 Zorn - möchte Unterstützung, Zuwendung

agar. (einfältig, gutmütig, spielt Possen)

1 Angesehen, angeblickt werden - blickt nach unten, wenn er angesehen wird

2 Angst - nach Koitus amel.

3 Angst - nach Menses, was den Schlaf verhindert

4 Abneigung zu antworten - singt und redet, beantwortet jedoch keine Fragen

5 Delirium - abwechselnd mit Erregung

6 Delirium - wirft mit Wein und Medikamenten nach der Krankenschwester

7 Delirium - heiter, fröhlich, abwechselnd mit Traurigkeit

8 Delirium - Herumtollen mit Kindern

9 Furcht - gestört zu werden

10 Geistige Anstrengung - kontinuierliche aktive Arbeit ist unmöglich

11 Ichbezogenheit, Selbstüberhebung - erzählt von seinen Großtaten

12 Küssen - die Hände seiner Gefährten

13 Lachen - im Bett

14 Läuft umher - an den gefährlichsten Orten

15 Pläne macht - schmiedet viele Pläne, kühne Pläne

16 Spaßen - treibt mit allem sein Spiel

17 Sprache - respektvoll, ehrfürchtig

18 Sprache - durch Rucke

19 Springen - springt in die Luft

20 Tanzen - grotesk

21 Verletzen - Raserei treibt ihn dazu, sich zu verletzen

22 Verzweiflung - grenzt an Raserei

23 Wahnideen - er würde das Bewußtsein verlieren, beim Hinlegen

24 Wahnideen - außerhalb des Körpers - genießt diesen körperlichen Zustand und versucht, ihn hervorzurufen

25 Wahnideen - rachsüchtig

agath-a. (früherer Drogenkonsum, sehnt sich nach Leichtigkeit)

1 Alt - fühlt sich

2 Angst - muß atmen

3 Angst - um die Welt

4 Beschimpfen, beleidigen, schmähen - es kümmert sie nicht, was sie sagt

5 Betäubung - mit klarem Sehen

6 Fehler macht, beim Sprechen - sagt Pflaumen, wenn er Birnen meint

7 Gedanken - fehlerhaft, falsch

8 Gedanken - an die Vergangenheit, von früheren Drogenerlebnissen

9 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber der Meinung Anderer

10 Hochgefühl - wie berauscht, betrunken, durch Champagner

11 Jauchzend, frohlockend

12 Lachen - kindisch

13 Schweregefühl - abwechselnd mit klarem Verstand

14 Sehnsucht - nach Dingen, die er verloren hat

15 Stumpfheit - mit Schlaflosigkeit

16 Tanzen - abwechselnd mit Fröhlichkeit

- 17 Verächtlich - gegenüber sich selbst
- 18 Verlangen, großes - Gefühl von
- 19 Verlustes - Gefühl eines
- 20 Wahnideen - er würde nach unten gezogen
- 21 Wahnideen - sie sei wieder jung
- 22 Wahnideen - er sei ein Kind
- 23 Wahnideen - er habe schöpferische Kräfte
- 24 Wahnideen - schweben, er sei ein Stück Styropor
- 25 Wegwerfen von (alten) Gegenständen, Ausmisten

agn. (sexuell exzentrisch <-> Selbstverachtung)

- 1 Abneigung - gegen ihren Ehemann
- 2 Abneigung - gegen Kinder
- 3 Beschwerden durch - sexuelle Enthaltsamkeit
- 4 Exzentrizität, Überspanntheit - abwechselnd mit Verachtung für sich selbst
- 5 Furcht - vor dem Tod, nach Entbindung
- 6 Geistesabwesend - beim Lesen
- 7 Gleichgültigkeit, Apathie - abwechselnd mit Fröhlichkeit, Frohsinn
- 8 Hochgefühl - abwechselnd mit Traurigkeit
- 9 Hysterie - lasziv
- 10 Raserei, Tobsucht, Wut - erotische Raserei, morgens beim Aufstehen
- 11 Traurigkeit - mit Impotenz
- 12 Traurigkeit - mit sexueller Erregung
- 13 Verächtlich - sich selbst gegenüber
- 14 Verzweiflung - in Bezug auf die Gesundheit
- 15 Wahnideen - von Alarm beim Erwachen
- 16 Wahnideen - die Luft im Zimmer sei bedrückend und dick
- 17 Wahnideen - Zweifel, ob irgendetwas existiert
- 18 Wahnideen - er sei niemand

aids. (im Garten Eden)

- 1 Einswerden - Gefühl des Einswerdens - mit seiner Familie
- 2 Einswerden - Gefühl des Einswerdens - mit seinem Lebensgefährten
- 3 Einswerden - Gefühl des Einswerdens - mit dem Universum
- 4 Entschiedenheit - um nicht mit unnötigen Verpflichtungen belastet zu werden
- 5 Essen - Verlangen, gefüttert zu werden
- 6 Essen - in Gesellschaft, amel.
- 7 Furcht - vor hochgelegenen Orten, er könne von jemandem hinter ihm gestoßen werden
- 8 Gedanken - hartnäckig, an Jugend, Schönheit und Liebe
- 9 Geisteskraft - erhöht - scharf und wachsam, aufmerksam
- 10 Geselligkeit - ist kontaktfreudig, abwechselnd mit Ernsthaftigkeit
- 11 Gesellschaft - Abneigung gegen, Verlangen nach Einsamkeit, um nachzudenken
- 12 Gesellschaft - Verlangen nach, eines engen Freundes
- 13 Läuft umher - um sich zu bestrafen
- 14 Nackt sein, möchte - weil es natürlich ist
- 15 Seelenruhe, Gelassenheit - mit Ernst
- 16 Verweilt - in Gedanken bei der eigenen Kindheit mit Gleichmut, Gelassenheit

- 17 Wahnideen - er sei nackt, schutzlos und bloßgestellt
- 18 Wahnideen - alles sei sanft, natürlich und sauber
- 19 Wahnideen - wunderschön - Jugend, Schönheit, Liebe und Frieden
- 20 Wahnideen - sie stünde über allem
- 21 Wahnideen - er würde - geistig, mental umgewandelt, transformiert
- 22 Wahnideen - alles, was sie sagt wäre falsch
- 23 Wahnideen - die Welt sei perfekt geordnet, arrangiert
- 24 Zuversichtlich - fühlt sich sicher, Dinge zu erforschen
- 25 Zuversichtlich - fühlt sich sicher, sich natürlich zu geben

alco. (wie alkoholisiert, singen, spaßen, spotten, unzüchtig, würdelos)

- 1 Angst - die er vergeblich verbirgt, versteckt
- 2 Enthüllt Geheimnisse
- 3 Fehler macht - in Personen
- 4 Freundschaft - ergießt sich in Freundschaftsbekundungen
- 5 Geisteskrankheit, Wahnsinn - durch Verletzungen des Kopfes
- 6 Koma - mit Herabfallen der Lider
- 7 Koma - mit zusammengezogenen Pupillen
- 8 Phantasien - absurd
- 9 Ruhelosigkeit - versucht vergeblich, sie zu verbergen
- 10 Singen - laut, ungestüm
- 11 Spaßen - zügellos
- 12 Spotten - über seine Freunde
- 13 Sprache - unüberlegt, unbedacht
- 14 Umgänglich, freundlich - gegenüber einem Feind
- 15 Unaufrichtig
- 16 Ungeduld - beim geringsten Widerspruch
- 17 Unzüchtig, obszön - Lieder
- 18 Verlangen, Wunsch nach - voller Verlangen, unkontrollierbar
- 19 Wahnideen - ein Feind liegt ständig auf der Lauer, um ihm eine Verletzung zuzufügen
- 20 Wahnideen - er habe einen Hydrothorax
- 21 Wahnideen - sie seien an Bord eines Schiffes in einem Sturm
- 22 Wahnideen - besteht darauf, daß er schläft, obwohl er wach ist
- 23 Wahnideen - er würde von Mördern verfolgt, ihm würde nachgestellt (konkret)
- 24 Wahnideen - er würde von Räubern verfolgt, ihm würde nachgestellt (konkret)
- 25 Würdelos

all-c. (apathisch, geistesabwesend, schnippisch, Schmerzangst)

- 1 Berühren, anfassen etwas - muß alles berühren, anfassen
- 2 Berühren, anfassen etwas - muß alles berühren, anfassen, bei Kindern
- 3 Bissig, schnippisch
- 4 Bissig, schnippisch - durch Schmerz in den Ohren, bei Kindern
- 5 Fehler macht - bei der Arbeit
- 6 Flatus, Abgang von - amel.
- 7 Furcht - das Leiden werde unerträglich werden
- 8 Furcht - vor dem Schmerz
- 9 Furcht - vor dem Schmerz - daß der Schmerz unerträglich würde

- 10 Furcht - vor dem Schmerz - daß sie vor Schmerzen verrückt würde
- 11 Geistesabwesend - nachmittags
- 12 Geistesabwesend - nachmittags, nach Kaffee oder Wein
- 13 Gesten, Gebärden, macht - greift sich an den Hals
- 14 Gleichgültigkeit, Apathie - morgens
- 15 Gleichgültigkeit, Apathie - morgens, beim Erwachen
- 16 Gleichgültigkeit, Apathie - gegen andere Personen
- 17 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber den Eltern
- 18 Gleichgültigkeit, Apathie - gegen geliebte Personen
- 19 Grimassen - schneidet sonderbare Grimassen
- 20 Necken
- 21 Stumpfheit - nach Wein
- 22 Verwirrung, geistige - nach Kaffee
- 23 Verwirrung, geistige - mit Schläfrigkeit
- 24 Verwirrung, geistige - nach Wein
- 25 Weinen - durch Klaviermusik

aloe (socotrina) (will, aber kann nicht, unzufrieden)

- 1 Abneigung - gegen Besuche
- 2 Abscheu - allgemeiner Abscheu während Schmerz
- 3 Angst - durch Zweifel am Erfolg
- 4 Bewußtlosigkeit - beim Stuhlgang
- 5 Erregung - mit Hitze des Gesichts
- 6 Erregung - beim Urinieren
- 7 Faulheit - beim Erwachen
- 8 Furcht - durch geringe Geräusche
- 9 Furcht - nach Pollutionen
- 10 Geistige Anstrengung - Verlangen, abwechselnd mit Schwäche
- 11 Haß - weist jeden zurück
- 12 Hypochondrie - in bezug auf den Stuhlgang
- 13 Klagen - ständig, immer
- 14 Raserei, Tobsucht, Wut - durch Leiden
- 15 Reizbarkeit, Gereiztheit - vor Stuhlgang
- 16 Schreien - als würde er jemanden rufen
- 17 Unzufrieden - abends amel.
- 18 Unzufrieden - bei regnerischem Wetter
- 19 Verbrüdet sich mit der ganzen Welt
- 20 Wahnideen - in bezug auf das Leben, das Leben ist eine Last
- 21 Wahnideen - eine Person würde laut schreiten, hart auftreten
- 22 Wahnideen - er würde zu hoch sitzen
- 23 Widerspruch - muß sich zurückhalten, um nicht gewalttätig zu werden
- 24 Zorn - auf sich selbst, abwechselnd mit Schmerz in der Lumbalregion
- 25 Zorn - auf sich selbst, bei Obstipation

alum. (trotziger Sturkopf)

- 1 Angst - durch Gespräche
- 2 Angst - Konvulsionen - als würde ein Anfall drohen
- 3 Angst - als ob er seine Pflicht nicht erfüllt hätte

- 4 Antworten - vage, unbestimmt
- 5 Beschwerden - durch Unterdrückung der Linkshändigkeit
- 6 Eigensinnig, starrköpfig, dickköpfig - widersetzt sich den Wünschen anderer
- 7 Furcht - vor dem Bettnässen
- 8 Furcht - von den hinter ihm Gehenden geschlagen zu werden
- 9 Furcht - plötzlich, vor dem Urinieren
- 10 Gehetzt, angetrieben - kann nicht zur Eile angetrieben werden
- 11 Gesten, Gebärden - reibt sich das Gesicht
- 12 Hast, Eile - aber langsam in der Ausführung von Dingen
- 13 Langeweile - mit Heimweh
- 14 Lebensüberdruß - beim Anblick von Blut oder eines Messers
- 15 Lebhaft, munter - abwechselnd mit Geistesabwesenheit
- 16 Pädophilie
- 17 Schreien - bei den Schmerzen in der Lumbalregion
- 18 Spaßen - treibt mit allem sein Spiel
- 19 Urteilsvermögen - Mangel an
- 20 Vernachlässigt - Wichtiges
- 21 Wahnideen - sein Bewußtsein würde einem anderen gehören
- 22 Wahnideen - wenn er etwas sagt, scheint es, als ob jemand anderes es sagen würde
- 23 Wahnideen - sieht jedermanns Gesicht im Spiegel, außer dem eigenen
- 24 Wahnideen - ihm würde ein Unfall, ein tödlicher Unfall drohen
- 25 Wischen der Augen - amel.

alum-p. (einsam, unglücklich mit Suizidneigung)

- 1 Angst - morgens, beim Erwachen
- 2 Beschwerden - durch sexuelle Exzesse
- 3 Bewußtlosigkeit - periodisch
- 4 Erregung - abwechselnd mit Gleichgültigkeit
- 5 Erregung - abwechselnd mit Stumpfheit
- 6 Erschreckt leicht - beim Anblick von Blut
- 7 Furcht - abends, Dämmerung
- 8 Furcht - vor Gewitter
- 9 Furcht - vor den eigenen Impulsen
- 10 Furcht - vor Messern
- 11 Ideen, Einfälle - Reichtum an, abwechselnd mit Stumpfheit
- 12 Jammern - über sein eingebildetes Unglück
- 13 Kummer, Trauer - tagsüber
- 14 Lachen - abwechselnd mit Weinen
- 15 Lachen - krampfhaft
- 16 Neugierig
- 17 Sitzen - Neigung zu sitzen, unbeweglich, still
- 18 Suizidneigung - Gedanken an Selbstmord
- 19 Tod - Gewißheit des (eigenen) Todes
- 20 Umherstreifen, Streunen
- 21 Verwirrung, geistige - Gefühl der Verlorenheit
- 22 Wahnideen - er habe keine Freunde
- 23 Wahnideen - von einer Hochzeit

24 Weinen - morgens, beim Erwachen

25 Weinen - unwillkürlich

alum-sil. (Gewissensangst, Furcht vor dem Leben)

1 Auffahren, Zusammenfahren - beim Einschlafen

2 Beschwerden durch - geistige Anstrengung

3 Empfindlich - gegen das geringste Geräusch

4 Empfindlich - gegen Kritik

5 Erregung - vor Menses

6 Furcht - morgens, beim Erwachen

7 Furcht - beim Erwachen

8 Gesellschaft - Abneigung gegen, jedoch Furcht vor dem Alleinsein

9 Schlafwandeln

10 Schweigsam - möchte nicht über sein Leiden sprechen

11 Sitzen - Neigung zu sitzen, unbeweglich, still

12 Stumpfheit - abends amel.

13 Stumpfheit - nach tiefem Schlaf

14 Suizidneigung - Gedanken an Selbstmord

15 Traurigkeit - nachdem er es jemandem erzählt hat amel.

16 Unsicherheit, geistige

17 Wahnideen - er werde fallen, wenn er stehen würde

18 Wahnideen - sie würde nach vorne fallen

19 Wahnideen - der Körper sei kleiner

20 Wahnideen - religiös

21 Wahnideen - er habe ein Verbrechen begangen

22 Weinen - im Schlaf

23 Wille - Willensschwäche

am-c (verdrießlich, schmutzig)

1 Abneigung gegen weibliche Familienangehörige

2 Engstirnig, beschränkt, borniert

3 Fehler macht - beim Schreiben, bei alten Menschen

4 Fehler macht - beim Sprechen, bei alten Menschen

5 Gedächtnis - Gedächtnisschwäche, Ärger, Verdruß agg.

6 Gedanken - quälend, über vergangene unangenehme Ereignisse

7 Geistesabwesend - im Alter

8 Geistesabwesend - wenn er an einem Gespräch teilnimmt

9 Haß - auf die Menschheit

10 Hilflosigkeit, Gefühl der - mit Beschwerden des Herzens

11 Intelligent - aber faul

12 Mürrisch - durch schlechtes Wetter

13 Neid und Haß

14 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - hält Reden

15 Rückgrat - ohne

16 Schmutzig - alles sei verschmutzt, verdreckt

17 Sprechen - im Schlaf, enthüllt Geheimnisse

18 Stöhnen - beim Erwachen

19 Vernachlässigt - alles

20 Verweilt - liegt wach und denkt an alles, was ihr andere angetan haben, morgens hat sie alles wieder vergessen

ambr. (hilflos und schwach)

- 1 Angst - in Anwesenheit von Fremden
- 2 Angst - durch Gespräche
- 3 Beschwerden durch - alles Ungewöhnliche
- 4 Furcht - vor Menschen, vor/beim Stuhlgang
- 5 Gedanken - Gedankenandrang, einstürmende Gedanken, Tag und Nacht
- 6 Gedanken - Vergehen, Schwinden der Gedanken, in Gesellschaft
- 7 Gefahr - Mangel an Reaktion auf Gefahr, in gefährlichen Situationen
- 8 Geistesabwesend - im Alter
- 9 Geistesabwesend - wenn angesprochen
- 10 Geistige Anstrengung agg. - bei alten Menschen unmöglich
- 11 Gesellschaft - Abneigung gegen lachende Gesichter
- 12 Gesellschaftliche Ereignisse - amel.
- 13 Gleichgültigkeit, Apathie - nach Erregung, Aufregung
- 14 Heftig, vehement - abwechselnd mit Traurigkeit
- 15 Lachen - Abneigung gegen
- 16 Neugierig - springt von einem Thema zum anderen
- 17 Phantasien - lasziv, selbst beim Träumen
- 18 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - stellt eine Frage nach der anderen
- 19 Sorgen voller - tägliche Sorgen greifen ihn an
- 20 Streitsüchtig - ohne auf Antworten zu warten
- 21 Stuhlgang - vergeblicher Stuhl drang agg.
- 22 Unzufrieden mit sich selbst - Gefühl, für nichts zu gebrauchen zu sein
- 23 Verlangen, Wunsch nach - voller Verlangen, zu tauchen
- 24 Wahnideen - alles ist zu klar
- 25 Widerwillen - gegen den Geruch des eigenen Stuhls

anac. (innerer Widerstreit)

- 1 Abscheu - gegen Sprechen
- 2 Angst - als ob er verfolgt würde, beim Gehen
- 3 Ernst - bei Absurdem
- 4 Ernst - wenn er Lächerliches sieht
- 5 Freude - über das Unglück anderer
- 6 Furcht - vom Teufel geholt zu werden
- 7 Gedanken hartnäckig - Geist und Körper seien getrennt
- 8 Gedanken hartnäckig - andere zu verletzen
- 9 Grausamkeit - liebt es, Menschen und Tieren Leid zuzufügen
- 10 Heikel, pingelig - er muß sich selbst beweisen
- 11 Hellhörig
- 12 Impulse, Triebe (krankhaft) - zu laufen, glaubt, er würde verfolgt
- 13 Impulse, Triebe (krankhaft) - widersprüchlich
- 14 Klagen - im Schlaf, komatös
- 15 Liebkosen - liebkost Ehemann und Kinder und stößt sie dann weg
- 16 Raserei, Tobsucht, Wut - gefolgt von Reue
- 17 Respekt, Ehrfurcht - Mangel an, vor seiner Umgebung

- 18 Schweigsam - beim Erwachen
- 19 Spiritualität - Mangel an
- 20 Unabhängigkeit, Selbständigkeit - Mangel an
- 21 Ungeduld - durch das Spiel von Kindern
- 22 Verderbtheit
- 23 Wille - Gefühl, er habe zwei Willen, der eine befiehlt, was der andere verbietet
- 24 Zorn - heftig, bei der geringsten Beleidigung
- 25 Zurückhaltend, reserviert - nach Schlaf

ang. (schläfrig, froh bei Beschäftigung, verbittert)

- 1 Auffahren, Zusammenfahren, bei Schläfrigkeit
- 2 Empfindlich nach Kaffee
- 3 Froh, bei Betrunkenheit
- 4 Froh, beim Gehen im Freien und danach
- 5 Froh - bei körperlicher Arbeit
- 6 Furcht - vor dem Gehen am Kanal entlang
- 7 Furcht - Tod, bei Beschwerden des Herzens, bei Dyspepsie
- 8 Furcht - Überqueren einer Brücke
- 9 Furcht - Überqueren eines Platzes
- 10 Gedächtnis - gut, aktiv nachmittags
- 11 Gedanken - Gedankenandrang, Gedankenfluß, nachmittags
- 12 Gedanken - Gedankenandrang, Gedankenfluß, bei der Arbeit
- 13 Gehen - schnelles Gehen agg.
- 14 Haß - Verbitterung, bittere Gefühle wegen geringer Beleidigungen
- 15 Lebhaft, munter - nachmittags
- 16 Lustig, fröhlich - nachmittags
- 17 Mürrisch - Koitus, nach
- 18 Nachtschwärmerei, Schwelgerei
- 19 Phantasien - übertrieben, hochfliegend nachmittags
- 20 Phantasien - übertrieben, hochfliegend bei der Arbeit
- 21 Spaßen - verträgt keinen Spaß
- 22 Stumpfheit - wie eine gespannte Haut über dem Gehirn
- 23 Unbehagen - nachmittags
- 24 Unzufrieden - mit der Umgebung
- 25 Wahnideen - er/sie würde nie wach werden

anh. (sphärisch entrückt)

- 1 Anpassungsfähigkeit - Verlust der
- 2 Auflösung der Formen - des Raumes
- 3 Ausdrücken - Verlangen, sich auszudrücken
- 4 Denken - Unfähigkeit zum abstrakten Denken
- 5 Dissoziation von der Umwelt
- 6 Fehler macht - in bezug auf die Zeit, Gegenwart geht in der Ewigkeit auf
- 7 Gedanken hartnäckig - Gedanken seien vom Willen getrennt
- 8 Musik - Gefühl, getragen zu werden
- 9 Musik - Trommeln führen zu Euphorie
- 10 Tatkraft als Folge überwältigender visueller Sinneseindrücke verloren
- 11 Traum - flieht in eine Welt der Träume, in eine Traumwelt

- 12 Verschmelzen mit der Umgebung
- 13 Verwirrung geistige - in bezug auf Situationen
- 14 Wahnideen - behindert zu werden
- 15 Wahnideen - dreidimensionale Gegenstände seien zweidimensional
- 16 Wahnideen - Ewigkeit sei mit der Gegenwart verschmolzen
- 17 Wahnideen - in bezug auf verformte Gegenstände
- 18 Wahnideen - sieht maskenhafte Gesichter
- 19 Wahnideen - Farben sind wie Klänge
- 20 Wahnideen - der Körper sei immateriell
- 21 Wahnideen - er würde neben sich stehen
- 22 Wahnideen - von Unsterblichkeit
- 23 Wahnideen - Gegenstände seien vergrößert und verkleinert
- 24 Wahnideen - schöne Visionen, kaleidoskopisch bunt und sich verändernd
- 25 Wille - Verlust der Willenskraft

ant-c. (schwärmerischer Romantiker)

- 1 Abscheu - allgemeiner Abscheu in der Pubertät
- 2 Beobachtet zu werden - agg.
- 3 Ekstase - nachts, beim Gehen im Mondschein
- 4 Ekstase - erotisch
- 5 Empfindlich - gegen Licht, das durch gefärbtes Glas scheint
- 6 Empfindlich - gegen Streitigkeiten
- 7 Essen - weigert sich zu, ißt nur, wenn man ihn bittet
- 8 Furcht - vor dem Baden, ein Bad zu nehmen
- 9 Furcht - gewaschen zu werden
- 10 Gedichte, Verse, Reime
- 11 Geistesabwesend - verträumt, erotisch
- 12 Geschäftig - vergißt zu urinieren, zu defäkieren oder zu essen
- 13 Getragen - Verlangen getragen und getröstet zu werden
- 14 Hysterie - bei Mädchen durch enttäuschte Liebe
- 15 Liebe - liebeskrank
- 16 Liebkosungen - Abneigung, liebkost, gestreichelt zu werden, bei Kindern
- 17 Mürrisch - bei Kindern, weinen bei Berührung
- 18 Phantasien - übertrieben, hochfliegend, beim Gehen im Freien
- 19 Schreien - bei Kindern, Trost agg.
- 20 Sentimental, schwärmerisch, rührselig - in der Dämmerung
- 21 Sentimental, schwärmerisch, rührselig - bei jungen Menschen
- 22 Vergeßlich - alles
- 23 Verlangen, Wunsch - voller Verlangen nach der idealen Frau
- 24 Wahnideen - jemand würde rufen, beim Erwachen
- 25 Zorn - bei jeder kleinen Aufmerksamkeit

ant-t. (Husten mit Todesangst)

- 1 Angst - abwechselnd mit Gleichgültigkeit
- 2 Angst - erhöht die Übelkeit
- 3 Auffahren, Zusammenfahren - aus komatösem Schlaf
- 4 Beobachtet zu werden - agg.
- 5 Betäubung - beim Husten

- 6 Bewußtlosigkeit - zwischen den Anfällen von Husten
- 7 Furcht - Husten
- 8 Furcht - vor dem Tod, vor tödlichem Ausgang der Krankheit
- 9 Getragen - Verlangen getragen zu werden - amel.
- 10 Getragen - Verlangen getragen zu werden, aufrecht sitzend
- 11 Heftig, vehement - durch Schmerzen
- 12 Jammern - beim Erwachen
- 13 Klammert sich an - Kinder, beim Husten
- 14 Koma - mit Asphyxie (drohende Erstickung)
- 15 Koma - mit beschleunigter Atmung
- 16 Launisch - weist Dinge zurück, die er haben wollte, sobald er sie bekommt
- 17 Mürrisch - abwechselnd mit Hochgefühl
- 18 Qualvolle Angst - mit Erbrechen
- 19 Reizbarkeit, Gereiztheit - nachts, abwechselnd mit Fröhlichkeit tagsüber
- 20 Ruhelosigkeit - abwechselnd mit Gleichgültigkeit
- 21 Schreien - Kinder, bei Berührung
- 22 Verwirrung geistige - mit Schläfrigkeit
- 23 Verzweiflung - bei wiederholtem Erwachen
- 24 Weinen - ständig, bei Kindern
- 25 Weinen - Wimmern, Winseln - vor den Anfällen der Krankheit

apis (Bienenfleiß)

- 1 Argwöhnisch, mißtrauisch - idiotischer Argwohn
- 2 Froh - beim Schweiß
- 3 Furcht - vor organischen Erkrankungen, vor Erkrankung des Herzens
- 4 Furcht - Husten, aus Angst, etwas würde platzen
- 5 Gedanken versunken - beschäftigt sich mit Familienangelegenheiten
- 6 Gedanken versunken - beschäftigt sich mit Geschäftsangelegenheiten
- 7 Gemütssymptome - bei Frauen
- 8 Gleichgültigkeit, Apathie - liegt mit geschlossenen Augen da
- 9 Kindisches Verhalten - nach der Entbindung
- 10 Lachen - mit stumpfsinnigem Gesichtsausdruck
- 11 Lachen - über Unglück
- 12 Lustig, fröhlich - täuscht Lustigkeit vor, während er sich elend fühlt
- 13 Manie - sexuelle Manie - durch vermehrtes sexuelles Verlangen
- 14 Praktisch
- 15 Reizbarkeit, Gereiztheit - schickt Arzt nach Hause und sagt, er sei nicht krank
- 16 Ruhelosigkeit - abwechselnd mit Traurigkeit
- 17 Schreien - durchdringend, schrill
- 18 Schreien - bei Meningitis
- 19 Stumpfheit - bei Mädchen in der Pubertät
- 20 Stupor - im warmen Zimmer agg.
- 21 Traurigkeit - beim Stuhlgang
- 22 Überprüfen - Familienangelegenheiten
- 23 Wahnideen - kann nicht gehen, er muß rennen oder hüpfen
- 24 Weinen - über alles
- 25 Weinen - grundlos, Tag und Nacht

aq-mar. (Versager, widersprüchlich, fühlen sich beobachtet)

- 1 Angst - Bewegung amel.
- 2 Angst - Gehen amel.
- 3 Angst - um Geldangelegenheiten
- 4 Angst - wenn in Gesellschaft
- 5 Angst - wenn in Gesellschaft amel.
- 6 Angst - kalte Getränke, eiskalte Getränke amel.
- 7 Angst - Schweiß amel.
- 8 Angst - beim Sprechen
- 9 Angst - beim Sprechen amel.
- 10 Angst - Trinken, kaltes Wasser amel.
- 11 Angst - Wind, der direkt auf den Kopf bläst amel.
- 12 Angst - wenn eine Zeit festgesetzt ist
- 13 Entfremdet - von sich selbst
- 14 Gedächtnisverlust - durch geistige Anstrengung
- 15 Gedächtnisverlust - plötzlich
- 16 Gedanken - quälend, sexuell
- 17 Hast, Eile - um pünktlich anzukommen
- 18 Ruhelosigkeit - mit Schmerz im Abdomen
- 19 Wahnideen - beobachtet, sie würde
- 20 Wahnideen - beschattet, bespitzelt, ausspioniert zu werden
- 21 Wahnideen - alles werde fehlschlagen, versagen
- 22 Wahnideen - er würde gequält
- 23 Wahnideen - sie sei unsichtbar
- 24 Wahnideen - er sei verstoßen, von den Verwandten
- 25 Weinen - wenn allein amel.

aran. (redselig, sprunghaft, untätig, gereizt, Familie nervt)

- 1 Abneigung - gegen Familienangehörige
- 2 Gleichgültigkeit, Apathie - während Fieber
- 3 Hysterie - mit intermittierendem Fieber
- 4 Mürrisch - während Fieber
- 5 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - wechselt schnell von einem Thema zum anderen
- 6 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - wechselt schnell von einem Thema zum anderen, bei wichtigen Themen
- 7 Reizbarkeit, Gereiztheit - während Hitze
- 8 Reizbarkeit, Gereiztheit - während Menses
- 9 Ruhelosigkeit - tagsüber
- 10 Stumpfheit - mit Beschwerden des Kopfes
- 11 Traurigkeit - möchte das Bett nicht verlassen
- 12 Traurigkeit - während Hitze
- 13 Untätigkeit
- 14 Unwirklich - alles scheint
- 15 Verwirrung, geistige - abends
- 16 Verwirrung, geistige - nach Essen
- 17 Verwirrung, geistige - durch geistige Anstrengung
- 18 Wahnideen - er würde Fallen
- 19 Wahnideen - er sei geschwollen

- 20 Wahnideen - Teile des Körpers scheinen zu groß
- 21 Wahnideen - das Sprechen scheint weit entfernt
- 22 Wahnideen - alles erscheint unwirklich
- 23 Wahnideen - Körper sei vergrößert
- 24 Wahnideen - Körper sei vergrößert, Körperteile
- 25 Wahnideen - Unterarm sei vergrößert

arg-met. (nicht mit seiner Kauzigkeit konfrontiert werden wollen)

- 1 Angst - schnelles Gehen, wodurch er schneller geht
- 2 Angst - wenn er ins Freie hinausgeht, als wäre die Kleidung zu eng
- 3 Antworten - einsilbig, Ja oder Nein
- 4 Beschwerden durch - Nachdenken
- 5 Delirium - rasend, durch Schmerzen
- 6 Furcht - vor Apoplexie, mit Herzklopfen
- 7 Furcht - gegen etwas zu laufen, anzustoßen
- 8 Furcht - auf öffentlichen Plätzen mit vielen Menschen
- 9 Gedächtnis - Gedächtnisschwäche - plötzlich und periodisch
- 10 Gedankenkontrolle - ist verloren, beim Sitzen und Nachdenken
- 11 Lachen - niemals
- 12 Qualvolle Angst - Gehen im Freien
- 13 Raserei, Tobsucht, Wut - nach epileptischem Anfall
- 14 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - abwechselnd mit Traurigkeit
- 15 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - schnell
- 16 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - redet Unsinn
- 17 Schweigsam - in Gesellschaft
- 18 Unaufrichtig
- 19 Unbehagen - nach dem Gehen
- 20 Verwirrung, geistige - im Alter
- 21 Verwirrung, geistige - durch geringen Anlaß
- 22 Wahnideen - Apoplexie - er hätte einen Schlaganfall
- 23 Wahnideen - er sei betrunken, die ganze Zeit
- 24 Wahnideen - sie würde zerbrechen, zusammenbrechen

arg-n. (Angst, Panik bzgl. allem)

- 1 Anarchist
- 2 Angst - bei einer bevorstehenden Reise mit der Eisenbahn, im Zug amel.
- 3 Angst - schnelles Gehen, wodurch er schneller geht
- 4 Angst in bezug auf die Zukunft - vor dem nächsten Tag
- 5 Beeinflußbar
- 6 Beruhigen - leicht zu beruhigen, wenn ängstlich
- 7 Beschwerden durch - Schreck - durch eine Prüfung durch das Schicksal
- 8 Diskutieren - diskutiert ihre Symptome mit jedem
- 9 Eigensinnig - hat gegen alle Vorschläge die unsinnigsten Einwände
- 10 Furcht - hohe Mauern und Gebäude würden auf ihn stürzen
- 11 Impulse, Triebe (krankhaft) - Sonderbares zu tun
- 12 Irrational - Handlungen mit verborgenen, irrationalen Motiven
- 13 Konzentrieren - beim Versuch, sich zu k., wird es dunkel vor den Augen
- 14 Leichtgläubig

- 15 Reizbarkeit, Gereiztheit - mit schneller Reue
- 16 Sinne - pervertiert
- 17 Sprechen - ängstlich über seinen Zustand
- 18 Sprechen - weckt die Ehefrau und das Kind bei Hypochondrie
- 19 Unternehmen - unternimmt nichts, aus Furcht, es könne fehlschlagen
- 20 Verzweiflung - um sich selbst und andere
- 21 Wahnideen - sie werde einen Anfall bekommen und geht darum schneller
- 22 Wahnideen - sein Verstand werde fehlschlagen, versagen
- 23 Wahnideen - Häuser würden näherkommen und ihn zerquetschen
- 24 Wahnideen - Orte, Plätze, er kann nicht an einen bestimmten Ort vorbei
- 25 Wahnideen - er sei jenseits aller Hoffnung für die Welt verloren

arn. (nach körperlichen Verletzungen, Traumata)

- 1 Angst - bei drohendem Abort
- 2 Angst - berührt zu werden
- 3 Bewußtlosigkeit - durch Gehirnerschütterung
- 4 Bewußtlosigkeit - bei Verletzungsschock
- 5 Delirium - erklärt, sie sei gesund
- 6 Fluchen - nach Raserei
- 7 Furcht - vor Apoplexie beim Erwachen
- 8 Furcht - berührt zu werden, bei Gicht
- 9 Furcht - erschüttert, gerüttelt zu werden
- 10 Furcht - vor Erkrankung des Herzens, nachts
- 11 Furcht - Koitus - Vergewaltigung
- 12 Furcht - hohe Mauern und Gebäude würden auf ihn stürzen
- 13 Gesellschaft - Abneigung gegen, während der Schmerzen
- 14 Gleichgültigkeit, Apathie - nach Gehirnerschütterung
- 15 Kratzt mit den Händen den Kalk von den Wänden - vor Schmerzen
- 16 Mitleid anderer Menschen - Abneigung gegen Mitleid
- 17 Nützlich zu sein - Verlangen
- 18 Qualvolle Angst - nachts, beim Schweiß
- 19 Qualvolle Angst - bei Erkrankung des Herzens (Angina pectoris)
- 20 Reizbarkeit, Gereiztheit - schickt Arzt nach Hause, sagt, er sei nicht krank
- 21 Stumpfheit - nach Kopfverletzungen
- 22 Traurigkeit - durch Verletzungen
- 23 Unzufrieden mit sich selbst - Gefühl, für nichts zu gebrauchen zu sein
- 24 Verwirrung geistige - im Alter
- 25 Wahnideen - hohe Gegenstände neigen sich, stehen kurz vor dem Umfallen

ars. (pflichtbewusster Perfektionist, kommt nie zur Ruhe)

- 1 Abneigung - gegen die Umstehenden
- 2 Angst - als ob er seine Pflicht nicht erfüllt hätte
- 3 Beruhigt werden, kann nicht - nur wenn er schnell getragen wird
- 4 Bewußtlosigkeit - erwacht oft, aber nur für kurze Zeit
- 5 Bitten - agg.
- 6 Empfindlich - gegen Durcheinander
- 7 Enthüllt Geheimnisse - im Schlaf
- 8 Entmutigt - während Frost

- 9 Furcht vor dem Bett, wenn allein
- 10 Furcht vor Geisteskrankheit - falls er sich ausruhen will, er muß immer in Bewegung bleiben
- 11 Gedankenkontrolle ist verloren - beim Frösteln
- 12 Gehen - mehr als ihr gut tut
- 13 Geisteskrankheit, Wahnsinn - schreibt unentzifferbare, unverständliche Zeichen
- 14 Gesellschaft - Abneigung, Freunde zu treffen, die er beleidigt zu haben glaubt
- 15 Hypochondrie - wenn allein
- 16 Lachen - über Fehler anderer
- 17 Lebensüberdruß - im Alter
- 18 Mürrisch - sich selbst gegenüber
- 19 Ruhelosigkeit - abwechselnd mit Bewußtlosigkeit
- 20 Ruhelosigkeit - mit Verzweiflung
- 21 Sorgen voller - abends im Bett
- 22 Sprache - hastig, eilig beim Stuhlgang
- 23 Sprechen - von der Genesung agg.
- 24 Verzweiflung - abwechselnd mit Gleichgültigkeit
- 25 Zorn - wenn jemand von ihrer Genesung spricht

art-v. (Epilepsie mit Delirium, Kleptomanie, Schlafwandeln)

- 1 Beißen - während der Konvulsionen
- 2 Beschwerden durch - Hast, Eile
- 3 Betäubung - nach Konvulsionen
- 4 Bewußtlosigkeit - häufige kurze Anfälle von Bewußtlosigkeit
- 5 Bewußtlosigkeit - bei Hydrozephalus
- 6 Bewußtlosigkeit - nach Konvulsionen
- 7 Delirium - Blick auf einen Punkt fixiert
- 8 Erregung - vor epileptischem Anfall
- 9 Erschöpfung, geistige - bei Epilepsie
- 10 Furcht - vor Katalepsie
- 11 Gesten, Gebärden, macht - zupft an den Fingern
- 12 Gesten, Gebärden, macht - zupft an der Bettwäsche
- 13 Kleptomanie - stiehlt Geld
- 14 Kleptomanie - stiehlt Geld, ohne Not
- 15 Kleptomanie - bei einem Knaben mit Epilepsie
- 16 Reizbarkeit, Gereiztheit - vor Konvulsionen
- 17 Reizbarkeit, Gereiztheit - vor epileptischen Konvulsionen
- 18 Schlafwandeln - um die Tagesarbeit zu machen
- 19 Schreien - Cri encéphalique
- 20 Schreien - vor Konvulsionen
- 21 Schreien - während Konvulsionen
- 22 Stupor - nach den Konvulsionen
- 23 Traurigkeit - Epilepsie, vor einem Anfall
- 24 Traurigkeit - Epilepsie, vor einem Anfall, Tag und Nacht
- 25 Zorn - durch Katalepsie

arum-t. (eigensinnig, zupft, kratzt und beißt, widerspenstig)

- 1 Beißen - beißt Finger

- 2 Beißen - beißt sich selbst
- 3 Delirium - brummt
- 4 Delirium - geschäftig
- 5 Delirium - mit Zupfen an Nase oder Lippen
- 6 Eigensinnig, starrköpfig, dickköpfig - Kinder
- 7 Furcht - vor Flüssigkeiten, mit Durst
- 8 Gesten, Gebärden, macht - spielt mit den Fingern
- 9 Gesten, Gebärden, macht - zupft an den Fingern
- 10 Gesten, Gebärden, macht - zupft an den Fingerspitzen
- 11 Gesten, Gebärden, macht - greift sich an den Hals
- 12 Gesten, Gebärden, macht - greift sich an die Nase
- 13 Gesten, Gebärden, macht - greift sich an die Nase oder die Lippen
- 14 Gesten, Gebärden, macht - zupft an der Bettwäsche
- 15 Gesten, Gebärden, macht - zupft an einer Stelle
- 16 Gesten, Gebärden, macht - zupft an einer Stelle, bis sie wund ist oder blutet
- 17 Kratzt mit den Händen
- 18 Kratzt mit den Händen - sich selbst
- 19 Launisch - weist Dinge zurück, die er haben wollte, sobald er sie bekommt
- 20 Singen - agg. die Beschwerden
- 21 Spielen - Abneigung gegen Spielen, bei Kindern
- 22 Wahnideen - als würde er ersticken
- 23 Wahnideen - als würde er ersticken, beim Einschlafen
- 24 Widerspenstig
- 25 Widerspruch - Neigung zu widersprechen

asaf. (unberechenbar, übertreibt für Mitgefühl, verpestete Beziehung)

- 1 Angst - durch Erregung
- 2 Angst - hysterisch
- 3 Bewußtlosigkeit - durch Lesen
- 4 Freude - Ausbrüche von Freude mit Gelächter
- 5 Furcht - vor Lähmung
- 6 Furcht - vor dem Tod, bei Beschwerden des Herzens
- 7 Gehen - geht hin und her
- 8 Gleichgültigkeit, Apathie - mit Reizbarkeit, Gereiztheit
- 9 Hysterie - nach Unterdrückung von Absonderungen
- 10 Hysterie - mit Beschwerden in bezug auf die Atmung
- 11 Hysterie - bei tiefgreifender skrofulöser Konstitution, Psora oder Syphilis
- 12 Kummer, Trauer - Anfälle von Kummer
- 13 Lachen - bei übermäßiger Freude
- 14 Mürrisch - vor Anfällen von Husten
- 15 Qualvolle Angst - nach Essen
- 16 Ruhelosigkeit - hypochondrisch
- 17 Ruhelosigkeit - hysterisch
- 18 Sitzen - agg.
- 19 Stimmung, Laune - veränderlich, plötzlich
- 20 Stimmung, Laune - veränderlich, plötzlich, bei Berührung
- 21 Traurigkeit - durch Druck in der Gegend der Brust
- 22 Übertreiben - übertreibt ihre Symptome

- 23 Unentschlossenheit, Entscheidungen zu treffen - im Freien amel.
- 24 Unternehmen etwas - unternimmt Vieles, hält aber bei nichts durch
- 25 Wahnideen - er sei geschwollen

asar. (moralisch empfindsam, zu ehrgeizig, stumpf + übererregbar)

- 1 Beschwerden durch - Alkoholismus, durch Abstinenz
- 2 Beschwerden durch - übermäßigen Ehrgeiz
- 3 Beschwerden durch - Vorwürfe
- 4 Empfindlich - Denken an Dinge, gegen die er empfindlich ist agg.
- 5 Empfindlich gegen Geräusche - Lärm, laute Geräusche
- 6 Empfindlich - während der Schwangerschaft
- 7 Euphorie - abwechselnd mit Verlangen nach Stille
- 8 Euphorie - mit Gefühl von Leichtigkeit wie nach Anästhesie
- 9 Gedächtnis - gut, aktiv für Eigennamen
- 10 Gedanken - Vergehen, Schwinden der Gedanken bei der Arbeit
- 11 Gedanken Schwinden - bei drückendem, ziehendem Schmerz in der Stirn
- 12 Gehen - amel.
- 13 Ideen, Einfälle - Mangel an, Erbrechen amel.
- 14 Mürrisch - im Freien amel.
- 15 Reizbarkeit, Gereiztheit - selbst durch das Rascheln der Zeitung
- 16 Spaßen - Abneigung gegen sexuelle Witze
- 17 Stumpfheit - Erbrechen amel.
- 18 Traurigkeit - nach geistiger Anstrengung
- 19 Traurigkeit - ringt die Hände
- 20 Verwirrung geistige - Geräusche agg.
- 21 Wahnideen - es sei kein Kopf vorhanden
- 22 Wahnideen - alles sei neu
- 23 Wahnideen - er würde nicht sicher stehen
- 24 Wahnideen - er würde vor Schwäche gleich sterben
- 25 Widerwillen - gegen Sex, Küsse etc.

atro. (verwirrt, visuelle Sinnestäuschungen, verwechselt alles)

- 1 Antworten - gleichgültig
- 2 Antworten - unbefriedigend
- 3 Delirium - abwechselnd mit Stupor
- 4 Delirium - versucht, nach Büchern zu greifen
- 5 Furcht - blind zu werden
- 6 Furcht - vor Unglück, während Hitze
- 7 Gedanken - wandernd, umherschweifend, nachmittags
- 8 Lachen - idiotisch
- 9 Sprache - irrelevant, ohne Bezug zum Thema
- 10 Sprache - verworren, morgens beim Erwachen
- 11 Verwirrung, geistige - beim Schließen der Augen
- 12 Wahnideen - das Blut würde nicht richtig zirkulieren
- 13 Wahnideen - von Einkaufen mit ihrer Schwester
- 14 Wahnideen - sie müsse mit der Eisenbahn wegfahren
- 15 Wahnideen - er habe Epilepsie
- 16 Wahnideen - Gespenster, Geister, Gestalten im Bett

- 17 Wahnideen - sieht gigantische Gestalten
- 18 Wahnideen - sie näht
- 19 Wahnideen - glaubt, er sei draußen im Regen gewesen, weil er ein nasses Tuch auf dem Kopf hat
- 20 Wahnideen - spielt mit Spielzeug
- 21 Wahnideen - spricht laut und zusammenhangslos zu eingebildeten Personen
- 22 Wahnideen - sie würde ihr Kind stillen
- 23 Wahnideen - Tausendfüßler
- 24 Wahnideen - er sieht Zeitungen
- 25 Wahnideen - sieht Menschen am Bett

aur. (Ehre und Verantwortung)

- 1 Antworten - in Fragen
- 2 Beschwerden durch - lange anhaltende Angst
- 3 Beschwerden durch - Verantwortung
- 4 Ehre - starkes Ehrgefühl
- 5 Entrüstung, Empörung - abwechselnd mit Lustigkeit
- 6 Erregung - über abwesende Personen
- 7 Fragen - spricht ständig in Fragen, ohne Antworten abzuwarten
- 8 Froh - beim Denken an den Tod
- 9 Furcht - durch geringe Geräusche
- 10 Furcht - seine Pflichten zu vernachlässigen
- 11 Furcht vor dem Tod - mit Verlangen zu sterben
- 12 Gleichgültigkeit, Apathie - bei schwächlichen, entkräfteten Knaben
- 13 Hast, Eile - in den Bewegungen, kann nichts schnell genug tun
- 14 Heftig, vehement - abwechselnd mit Fröhlichkeit
- 15 Hoffnung, voller - bei lange anhaltender Krankheit
- 16 Lächeln - unwillkürlich, beim Sprechen
- 17 Lachen - abwechselnd mit Abscheu vor dem Leben
- 18 Lachen - unwillkürlich, beim Sprechen
- 19 Mürrisch - sich selbst gegenüber
- 20 Schweigsam - bei Kindern
- 21 Sorgen voller - um Geld
- 22 Sprache - pathetisch
- 23 Verlassen zu sein, Gefühl - fühlt sich freudlos
- 24 Verzweiflung - um andere und sich selbst
- 25 Wahnideen - Hindernisse liegen ihm im Weg

aur-m. (Stolz, Selbstvorwürfe, allein agg., hypochondrisch mit Zorn)

- 1 Angst - durch Erregung
- 2 Angst - vor dem Beginn einer Reise
- 3 Auffahren, Zusammenfahren - wenn er angesprochen wird
- 4 Auffahren, Zusammenfahren - beim Erwachen, als würde er ersticken
- 5 Delirium - mit Blutandrang
- 6 Delirium - durch Kopfschmerzen
- 7 Dunkelheit - möchte sich im Dunklen hinlegen und nicht angesprochen werden
- 8 Empfindlich - gegen Geräusche, Musik amel.
- 9 Fahren, Autofahren - Verlangen, schnell zu fahren

- 10 Furcht - vor dem Ersticken, nachts
- 11 Furcht - mit Herzklopfen
- 12 Hübsch, anziehend - vom Wesen her
- 13 Kurz angebunden - rauh aber herzlich
- 14 Mürrisch - beim Denken an seine Beschwerden, wenn allein
- 15 Mutterkomplex
- 16 Ruhelosigkeit - bei Angina pectoris
- 17 Ruhelosigkeit - beim Gehen im Freien amel.
- 18 Vernachlässigt - ihre Kinder
- 19 Verweilt - bei seiner eigenen, zerstörten Gesundheit
- 20 Wahnideen - sie würde sich im Kreis drehen, beim Bücken
- 21 Wahnideen - er habe jede Krankheit
- 22 Zorn - beim Denken an seine Beschwerden

aur-m-n. (waghalsig oder vorsichtig, Pokerface, wenig Menschenkenntnis)

- 1 Argwöhnisch, mißtrauisch - Menschen würden über sie reden
- 2 Beschwerden durch - Eifersucht
- 3 Beschwerden durch - Tod von geliebten Personen (Eltern, Freunde, Mutter)
- 4 Beschwerden durch - ungewohnte, ungewöhnliche Verantwortung
- 5 Ernst - Kinder
- 6 Erzählen der Symptome - agg.
- 7 Freude - Verlangen, anderen eine Freude zu bereiten, sie zufriedenzustellen
- 8 Froh - beim Denken an den Tod
- 9 Furcht - vor Ablehnung, Zurückweisung
- 10 Furcht - vor der Meinung anderer
- 11 Gedanken, hartnäckig - von unangenehmen Themen verfolgt
- 12 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber seiner Genesung
- 13 Hast, Eile - Verlangen mehrere Dinge gleichzeitig zu tun
- 14 Kummer, Trauer - still, aus enttäuschter Liebe
- 15 Liebe - zur falschen Person
- 16 Spaßen - verträgt keinen Spaß
- 17 Suizidneigung, Neigung zum Selbstmord - durch Schmerzen
- 18 Tollkühnheit, Verwegenheit - verwegen, nur um einen "Kick" zu bekommen
- 19 Traurigkeit - durch enttäuschte Liebe
- 20 Unentschlossenheit, Schwierigkeit, Entscheidungen zu treffen - wankelmütig
- 21 Unvorsichtig
- 22 Verweilt bei vergangenen unangenehmen Ereignissen - abends im Bett
- 23 Wahnideen - er habe die Zuneigung des Freundes verloren
- 24 Wahnideen - er sei ungeeignet für die Welt
- 25 Zorn - über seine Fehler

bamb-a. (die überarbeitete Hausfrau)

- 1 Angst - sie hätte an der schlechten Laune des Lebenspartners Schuld
- 2 Empfindlich - gegen Geräusche von Vögeln
- 3 Erregung - mit Schweiß des Kopfes
- 4 Erschöpfung, geistige - bei Frauen, Hausfrauen
- 5 Erschöpfung, geistige - durch Schmerzen
- 6 Froh - nach Träumen

- 7 Furcht vor dem Sprechen - aus Angst, etwas Falsches zu sagen
- 8 Gedanken, hartnäckig - an seinen Schwindel
- 9 Gleichgültigkeit, Apathie - bei Anstrengung
- 10 Heikel, pingelig - möchte alles perfekt machen
- 11 Hilflosigkeit, Gefühl der - mit Übelkeit
- 12 Kümmeren - Abneigung, sich um andere zu kümmern
- 13 Langeweile - mit Faulheit
- 14 Langsamkeit - morgens beim Erwachen
- 15 Reizbarkeit, Gereiztheit - als würden die Menses erscheinen
- 16 Ruhelosigkeit - mit Unentschlossenheit, etwas zu tun
- 17 Ruhelosigkeit - wenn untätig, müßig
- 18 Stillen des Kindes - Abneigung
- 19 Stöhnen - bei Schnupfen
- 20 Streitsüchtig - bei Kleinigkeiten
- 21 Verzweiflung - möchte Unterstützung, Zuwendung
- 22 Wahnideen - als wäre er müde zur Welt gekommen
- 23 Weinen - mit Hitze des Gesichtes
- 24 Weinen - durch Schwäche
- 25 Weinen - aus dem Gefühl heraus, verlassen zu sein

bapt. (Träume: kämpft und siegt, Körperteile ruhelos + leblos/taub, wie abgetrennt)

- 1 Bett - möchte aus dem Bett heraus
- 2 Delirium - antwortet langsam
- 3 Delirium - hitzig, grimmig
- 4 Erkennt - erkennt niemanden
- 5 Furcht - vor dem Ersticken im Schlaf
- 6 Furcht - vor Lähmung
- 7 Gedächtnis - gut, aktiv - für das, was man gelesen hat
- 8 Gedächtnis - gut, aktiv - für das, was man gesehen hat
- 9 Gedächtnis - gut, aktiv - für das, was man getan hat
- 10 Gedanken wandernd, umherschweifend - sobald er die Augen schließt
- 11 Persönlichkeitsverlust
- 12 Ruhelosigkeit - aber zu schwach, um sich zu bewegen
- 13 Ruhelosigkeit - Bewegung - agg.
- 14 Schweigsam - spricht ungern über Krankheiten oder Verletzungen
- 15 Spucken - Flüssigkeiten, die in den Mund gegeben werden, wieder aus
- 16 Stumpfheit - morgens, nach dem Aufstehen
- 17 Stumpfheit - nach dem Frühstück
- 18 Wahnideen - die Arme wären abgeschnitten
- 19 Wahnideen - die Beine würden sich unterhalten
- 20 Wahnideen - die Zehe würde sich mit dem Daumen unterhalten
- 21 Wahnideen - er sei drei Personen
- 22 Wahnideen - der Körper sei im Bett verstreut
- 23 Wahnideen - er wirft sich umher, um die Teile zusammenzubekommen
- 24 Wahnideen - sie habe Likör getrunken
- 25 Wildes Gefühl im Kopf - mit Schmerz im Kopf

bar-c. (Fremdeln, geistig retardiert)

- 1 Angst - in Anwesenheit von Fremden
- 2 Argwöhnisch, mißtrauisch - Furcht vor Gesellschaft
- 3 Beschwerden durch - übermäßiges Beschütztwerden durch die Eltern
- 4 Engstirnig, beschränkt, borniert
- 5 Erschöpfung, geistige - im Alter
- 6 Feigheit - mit plötzlichem Zornesausbruch
- 7 Geistesabwesend - im Alter
- 8 Geistesabwesend - bei Schulkindern
- 9 Kinder bedecken Gesicht mit den Händen, blicken jedoch durch die Finger
- 10 Kindisches Verhalten - bei alten Menschen
- 11 Lachen - bei Vorwürfen
- 12 Leichtgläubig
- 13 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - wechselt schnell von einem Thema zum anderen, während Kopfschmerzen
- 14 Rückgrat - ohne
- 15 Spielen - Abneigung gegen Spielen, und sie sitzen in der Ecke, bei Kindern
- 16 Unabhängigkeit, Selbständigkeit - Mangel an
- 17 Unentschlossenheit, Schwierigkeit, Entscheidungen zu treffen - bei Kindern
- 18 Verstecken sich - Kinder glauben, Besucher würden über sie lachen und sie verstecken sich hinter den Möbeln
- 19 Verstecken sich - Kinder vor Fremden
- 20 Verstecken sich - Kinder hinter der Mutter
- 21 Verwirrung, geistige - im Alter
- 22 Wahnideen - Aufstehen, dann Hinfallen
- 23 Wahnideen - jedes Geräusch ist ein Feuersalarm, und sie zittert
- 24 Wahnideen - man würde über sie lachen und spotten, wann immer sie auf die Straße geht
- 25 Widerwillen - hat keinen Lebensmut, möchte nicht mit sich selbst leben

bell. (leicht, beschwingt mit Lachen, auch heftig und eigensinnig)

- 1 Angst - abwechselnd mit Manie
- 2 Beschwerden durch - enttäuschte Liebe, mit allgemeiner Erregung
- 3 Delirium - mit Laufen, Rennen
- 4 Empfindlich - abwechselnd mit Gleichgültigkeit
- 5 Froh - und streitsüchtig
- 6 Furcht - vor Annäherung von Anderen, mit Auffahren, Aufschrecken
- 7 Geisteskrankheit, Wahnsinn - sie sitzt da und zerbricht Nadeln
- 8 Lächeln - unwillkürlich
- 9 Lachen - abwechselnd mit Redseligkeit
- 10 Lachen - beim Sprechen
- 11 Lebensüberdruß - Gehen im Freien
- 12 Mangel an Moralischem Empfinden - Neigung, zum Verbrecher zu werden, ohne Reue
- 13 Mürrisch - abwechselnd mit Weinen
- 14 Raserei, Tobsucht, Wut - abwechselnd mit Angst
- 15 Raserei, Tobsucht, Wut - durch gewaltsame Verabreichung des Medikamentes
- 16 Schlagen - schlägt sich, sein Gesicht
- 17 Singen - abwechselnd mit Stöhnen

- 18 Springen aus dem Bett - und kehrt ständig ins Bett zurück
- 19 Streitsüchtig - zu Raufereien aufgelegt
- 20 Tollwut, Hydrophobie - Berührung erneuert den Anfall
- 21 Vergnügen - nur an lasziven Gedanken
- 22 Verstecken - Gegenstände
- 23 Wahnideen - stellt seine Empfindungen falsch dar
- 24 Wahnideen - sein weit entferntes Zuhause brennt
- 25 Wahnideen - der Arzt sei ein Polizist

benz-ac. (hastige Aktivität, um sich nicht zu erinnern, was wieder Furcht auslöst)

- 1 Aktivität - Verlangen nach, bei der Arbeit
- 2 Angst - durch geistige Anstrengung
- 3 Angst - beim Schweiß
- 4 Angst - Sitzen
- 5 Anstrengung - nach körperliche Anstrengung
- 6 Beschwerden durch - Hast, Eile
- 7 Bewußtlosigkeit - beim Schweiß
- 8 Fehler, macht - beim Schreiben, läßt Buchstaben aus
- 9 Fehler, macht - beim Schreiben, läßt Worte aus
- 10 Fehler, macht - beim Sprechen, läßt Worte aus
- 11 Furcht - Eile, gefolgt von Furcht
- 12 Gedanken - unangenehm
- 13 Getragen - Verlangen getragen zu werden, erlaubt es nicht, hingelegt zu werden
- 14 Koma - mit Kälte der Haut
- 15 Koma - mit langsamem Puls
- 16 Koma - mit schwachem Puls
- 17 Koma - mit Schweiß
- 18 Mürrisch - bei Kindern
- 19 Mürrisch - bei Kindern, Verlangen, getragen zu werden
- 20 Stumpfheit - bei Schläfrigkeit
- 21 Verweilt - erinnert sich an unangenehme Erinnerungen
- 22 Verweilt - bei unangenehmen Dingen
- 23 Verweilt - bei vergangenen unangenehmen Ereignissen, nachts
- 24 Wahnideen - das Bett würde sinken
- 25 Wahnideen - Stimmen hört, verworren, Schlucken oder Gehen im Freien agg.

berb. (Abneigung Frausein, Sexualität)

- 1 Angst - Aufstehen vom Sitzen
- 2 Bewußtlosigkeit - beim Fahren oder Reiten
- 3 Demütigung - Gefühl von
- 4 Ehrgeiz erhöht - in bezug auf die gesellschaftliche Position, Stellung
- 5 Erregung - nachts beim Erwachen
- 6 Gedanken - Vergehen, Schwinden der Gedanken, wenn er unterbrochen wird
- 7 Geistige Anstrengung - agg., unmöglich durch die geringste Unterbrechung
- 8 Konzentration - schwierig, wenn er unterbrochen wird
- 9 Lebensüberdruß - vor Menses
- 10 Lebensüberdruß - während Menses
- 11 Minderwertigkeitsgefühl

- 12 Ruhelosigkeit - Bewegung agg.
- 13 Tod - wünscht sich den Tod, möchte sterben während Menses
- 14 Unsicherheit, geistige - als Frau
- 15 Verwirrung, geistige - durch Unterbrechungen
- 16 Wahnideen - ihre Mutter würde beschimpft
- 17 Wahnideen - viele Fantasien bedrängen ihn, im Schlummer
- 18 Wahnideen - die Mutter sei eine Hure
- 19 Wahnideen - Sexualität sei etwas Schmutziges
- 20 Wahnideen - Sexualität sei etwas Schmutziges, seit der Entbindung
- 21 Wahnideen - Sexualität sei etwas Schmutziges, während den Menses
- 22 Wahnideen - Sexualität sei etwas Schmutziges, seit sie Mutter geworden ist
- 23 Wahnideen - Sexualität sei etwas Schmutziges, seit der Schwangerschaft
- 24 Wahnideen - sie würde gleich verletzt werden, als Frau
- 25 Widerwillen - eine Frau zu sein

bism. (anhänglich, mutterfixiert, unzufrieden, bange, bleibt bei nichts)

- 1 Abhängig von anderen
- 2 Abhängig von anderen - Verlangen, von anderen abhängig zu sein
- 3 Angst - mit Würgen
- 4 Angst - mit Würgen, vergeblichem
- 5 Auffahren, Zusammenfahren - nachts, vor Mitternacht im Schlaf
- 6 Auffahren, Zusammenfahren - als würde er fallen, stürzen
- 7 Aufstehen - agg.
- 8 Faulheit - abends amel.
- 9 Furcht - bei Schmerzen
- 10 Furcht - bei Schmerzen im Abdomen
- 11 Gesellschaft - Verlangen nach, amel. in Gesellschaft
- 12 Gleichgültigkeit, Apathie - während Kopfschmerzen
- 13 Halten - Kind hält ständig die Hand der Mutter
- 14 Klammert - Kind klammert sich an Krankenschwester, wenn getragen
- 15 Klammert - Kind klammert sich an die Hand der Mutter
- 16 Klammert sich an - Personen oder Möbel
- 17 Mürrisch - abends amel.
- 18 Mutterfixierung
- 19 Qualvolle Angst - mit Ruhelosigkeit
- 20 Qualvolle Angst - treibt von einer Stelle zur anderen
- 21 Schweigsam - abends amel.
- 22 Traurigkeit - abends amel.
- 23 Unentschlossenheit, Schwierigkeit, Entscheidungen zu treffen - wankelmütig

borx. (Kind schreckhaft mit Angst zu fallen, verweigert Essen)

- 1 Abwärtsbewegung agg.
- 2 Angst - Aufwärtsbewegung nach oben agg.
- 3 Angst - bei Kindern, wenn aus der Wiege gehoben
- 4 Angst - beim Schaukeln
- 5 Auffahren, Zusammenfahren - durch Abwärtsbewegung aus Angst zu fallen
- 6 Auffahren, Zusammenfahren - wenn andere niesen
- 7 Auffahren, Zusammenfahren - durch unerwartete Nachrichten

- 8 Empfindlich - gegen das geringste Geräusch, nicht gegen lautes Geräusch/Lärm
- 9 Empfindlich - gegen Geräusche, plötzlich - Knall, Schuß
- 10 Essen, weigert sich zu - bei Kindern, nach Geburtstrauma
- 11 Froh - abwechselnd mit Lebensüberdruß
- 12 Furcht alleingelassen zu werden - bei Kindern
- 13 Furcht - zu fallen, zu stürzen, beim Heruntergehen einer Treppe
- 14 Furcht - getragen zu werden
- 15 Gestillt zu werden - Abneigung, Befeuchten des Mundes amel.
- 16 Idiotie - mit schrillum Schreien
- 17 Klammert - das Kind erwacht in Panik, erkennt niemanden, klammert sich an die Umstehenden
- 18 Lachen - nach Zorn
- 19 Mürrisch - abwechselnd mit Lachen
- 20 Ruhelosigkeit - durch lebhaftes Gespräche
- 21 Schreien - bei Kindern, wenn sie gestillt werden
- 22 Seelenruhe, Gelassenheit - nach dem Stuhlgang
- 23 Still sein - verlangt nach Ruhe und Stille, beim Gehen im Freien
- 24 Tanzen - agg. - bei einem Kind, das von jemand getragen wird, der tanzt
- 25 Unzufrieden - vor Stuhlgang

bov. (ungeschickt, Indiskretion, nimmt alles übel, gern in Gesellschaft)

- 1 Angst - nach Ärger, Verdruß
- 2 Angst - mit Untätigkeit
- 3 Betäubung - morgens nach dem Aufstehen
- 4 Bewußtlosigkeit - Augen, mit Starren, Stieren
- 5 Bewußtlosigkeit - im Stehen
- 6 Bewußtlosigkeit - wie in einem Traum, weiß nicht, wo er ist, nachts
- 7 Delirium - während den Schmerzen
- 8 Empfindlich - bei Urtikaria
- 9 Froh - in Gesellschaft
- 10 Gesellschaftliche Ereignisse - amel.
- 11 Gleichgültigkeit, Apathie - mürrisch
- 12 Hoffnung, voller - abwechselnd mit Verzweiflung
- 13 Lachen - mit Asthma
- 14 Launenhaftigkeit, launisch - abends
- 15 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - offenherzig
- 16 Reizbarkeit, Gereiztheit - nimmt alles übel, sieht alles von der schlechten Seite
- 17 Schläfrigkeit agg.
- 18 Schreien - mit Beschwerden des Kopfes
- 19 Sprache - durch Rucke
- 20 Stuhlgang - nach amel.
- 21 Traurigkeit - bei arbeitsscheuen Personen
- 22 Traurigkeit - Gesellschaft amel.
- 23 Verwirrung, geistige - durch alkoholische Getränke
- 24 Zorn - abwechselnd mit Hochgefühl
- 25 Zorn - Abneigung gegen Arbeit

brom. (Verfolgungswahn, sieht Gespenster, außer Fassung)

- 1 Aktivität - Verlangen nach, bei seinen Geschäften
- 2 Auffahren, Zusammenfahren - beim Erwachen, als würde er ersticken
- 3 Blicken - Verlangen, nach zurück zu blicken
- 4 Delirium - mit Blutandrang
- 5 Empfindlich - gegen das Geräusch von plätscherndem Wasser
- 6 Fassung - außer Fassung gebracht, verwirrt
- 7 Furcht - zu fallen, zu stürzen, beim Drehen des Kopfes
- 8 Furcht - vor Gespenstern, in der Dunkelheit
- 9 Gesellschaft - Abneigung gegen - sitzt in ihrem Zimmer und tut nichts
- 10 Getragen - Verlangen getragen zu werden bei Krupp
- 11 Getragen - Verlangen getragen zu werden, schnell
- 12 Hysterie - durch Unterdrückung der sexuellen Erregung
- 13 Jammern - heiser
- 14 Mürrisch - nach dem Mittagsschlaf
- 15 Pflicht - Abneigung gegen häusliche Pflichten, bei Kindern
- 16 Schreien - wenn er angesehen wird, bei Kindern
- 17 Stumpfheit - morgens im Bett
- 18 Untröstlich - bei Kindern
- 19 Wahnideen - er werde eine Erscheinung sehen
- 20 Wahnideen - glaubt, sie müßte beim Herumdrehen jemanden sehen
- 21 Wahnideen - abends, ein Geist werde erscheinen
- 22 Wahnideen - zu reisen
- 23 Wahnideen - es werde ihm schwindelig werden
- 24 Wahnideen - Gegenstände würden vor ihm auf dem Boden tanzen
- 25 Weinen - wenn man ihn anblickt

bros-gau. (traurig, weltabgewandt, mürrisch, reizbar, bereut schnell)

- 1 Angst - Gewissensangst in Träumen
- 2 Entmutigt - mit Unentschlossenheit
- 3 Entrüstung, Empörung - über die Heuchelei, Scheinheiligkeit der Gesellschaft
- 4 Gedächtnis - verfolgt von vergangenen Ereignissen, an die er sich erinnern will
- 5 Gedanken versunken, in - morgens
- 6 Geistesabwesend - morgens
- 7 Geistesabwesend - periodisch, in kurz dauernden Anfällen
- 8 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber häuslichen Pflichten
- 9 Heimweh - bei Kindern
- 10 Konzentration schwierig - Studieren einer Fremdsprache
- 11 Mürrisch - gefolgt von Reue
- 12 Mürrisch - durch Widerspruch
- 13 Reizbarkeit, Gereiztheit - mit Angst
- 14 Reizbarkeit, Gereiztheit - beim Fahren eines Wagens
- 15 Reizbarkeit, Gereiztheit - durch den geringsten Widerspruch
- 16 Reue - bereut schnell
- 17 Schweigsam - bei Kopfschmerzen
- 18 Traurigkeit - abends in der Dämmerung
- 19 Traurigkeit - durch Enttäuschung
- 20 Traurigkeit - als habe er alles falsch gemacht, falsch angepackt
- 21 Traurigkeit - sitzt in der Ecke und möchte nichts mit der Welt zu tun haben

- 22 Verkehrt - alles erscheint verkehrt
- 23 Wahnideen - in bezug auf Entfernungen,
- 24 Wahnideen - in bezug auf Entfernungen, Gegenstände seien zu weit entfernt
- 25 Wahnideen - das Sprechen scheint weit entfernt

bry. (spricht vom Geschäft, Schmerzangst, kann sich nicht bewegen)

- 1 Aufstehen - agg.
- 2 Delirium - ängstlich, in bezug auf das Geschäft
- 3 Delirium - möchte nach Hause gehen
- 4 Dunkelheit - möchte sich im Dunklen hinlegen und nicht angesprochen werden
- 5 Empfindlich - gegen Erschütterung
- 6 Furcht vor Bewegung - aus Angst, sie würde Husten hervorrufen
- 7 Furcht - getragen zu werden
- 8 Furcht vor dem Sprechen - aus Angst, es würde Husten auslösen
- 9 Gedanken hartnäckig - an Wünsche
- 10 Hause, zu - spricht von daheim
- 11 Hause, zu - Verlangen heimzugehen und wenn er daheim ist, auszugehen
- 12 Ruhelosigkeit - Bewegung agg.
- 13 Ruhelosigkeit - im warmen Zimmer
- 14 Sprache - delirös, vom Geschäft
- 15 Stumpfheit - wenn angesprochen
- 16 Stumpfheit - Bewegung agg.
- 17 Undankbar - aus Geiz
- 18 Verlangen - voller Verlangen, mehr als sie braucht
- 19 Wahnideen - sie kann ihre Arbeit nicht fertigstellen
- 20 Wahnideen - er könne sich nicht wieder aufrichten, wenn er sich bücken würde
- 21 Wahnideen - Freunde erscheinen ihm als Fremde
- 22 Wahnideen - unter der Kontrolle von Fremden
- 23 Wahnideen - mit dem Geschäft beschäftigt zu sein
- 24 Zorn - während Frost
- 25 Zorn - wenn ihm Dinge, die er möchte, verweigert werden

bufo (retardiert, kindisch, partiell intelligent)

- 1 Angst - vor Anfällen
- 2 Demenz - Dementia senilis, verfrüht
- 3 Empfindlich gegen - klassische Musik
- 4 Froh - beim Erwachen
- 5 Gedächtnis - gut, aktiv - in einem engen, eingegrenzten Gebiet
- 6 Gesellschaft, Abneigung - Verlangen nach Einsamkeit, um zu masturbieren
- 7 Gesellschaft, Verlangen - agg. wenn allein, jedoch menschenscheu
- 8 Heikel, pingelig - beim Essen
- 9 Intelligent - auf einem kleinen Gebiet, in einem engen Bereich
- 10 Kindisches Verhalten - und nur der Körper wächst
- 11 Lachen - nach epileptische, Konvulsionen
- 12 Lachen - vor epileptischen Konvulsionen
- 13 Lachen - während epileptischen Konvulsionen
- 14 Licht - Abneigung gegen glänzende Gegenstände
- 15 Raserei, Tobsucht, Wut - wenn er allein ist

- 16 Reizbarkeit, Gereiztheit - wenn aufgeweckt
- 17 Schamlos - während Masturbation
- 18 Schreien - abwechselnd mit Bewußtlosigkeit
- 19 Schreien - abwechselnd mit Klagen
- 20 Schreien - bis zur Bewußtlosigkeit
- 21 Schreien - läuft schreiend durch das Haus
- 22 Sinnlich
- 23 Stupor - Unfähigkeit zu sprechen
- 24 Verderbtheit
- 25 Zorn - wenn mißverstanden, falsch verstanden

bung-fa. (bissig, ausfallend, schamlos, streitet/schlägt/kämpft, weint)

- 1 Aktivität - Verlangen nach, morgens
- 2 Aktivität - Verlangen nach, mit Schlaflosigkeit
- 3 Angst - Gewissensangst, nach Zorn
- 4 Bissig, schnippisch
- 5 Bissig, schnippisch - während der Ovulation
- 6 Farben - Verlangen nach schwarz und weiß
- 7 Furcht - allein zu sein, nachts
- 8 Furcht - vor drohender Krankheit, unheilbar zu sein
- 9 Impulse, Triebe - ausfallend zu werden, in beleidigendem Ton zu sprechen
- 10 Impulse, Triebe - zu streiten, zu diskutieren
- 11 Kämpfen - möchte kämpfen
- 12 Musik - Verlangen nach trauriger Musik
- 13 Naschen - Verlangen zu
- 14 Reizbarkeit, Gereiztheit - wenn er gefragt wird
- 15 Reizbarkeit, Gereiztheit - während der Ovulation
- 16 Reizbarkeit, Gereiztheit - mit schneller Reue
- 17 Reizbarkeit, Gereiztheit - durch Widerspruch
- 18 Schamlos - entblößt die Brüste
- 19 Schlagen - beim Schweiß
- 20 Schlagen - schlägt, wenn er sich streitet
- 21 Schlagen - aus Zorn
- 22 Schweigsam - bei Kopfschmerzen
- 23 Sprache - laut
- 24 Weinen - wenn er im Kino traurige Filme sieht
- 25 Weinen - nach Zorn

cact. (Herzerkrankung mit Langsamkeit und groteskem Verhalten)

- 1 Albernnes Benehmen - groteskes Verhalten
- 2 Autismus
- 3 Bett - Verlangen, lange im Bett zu bleiben, während Menses
- 4 Delirium - heiter, fröhlich
- 5 Empfindlich - gegen Geräusche zu sprechen
- 6 Froh - bei Erkrankung des Herzens
- 7 Furcht - vor dem Ersticken, nachts
- 8 Furcht vor dem Tod - bei Beschwerden des Herzens
- 9 Furcht vor dem Tod - durch Schmerzen

- 10 Impulse, Triebe, krankhafte - Sonderbares zu tun
- 11 Langsamkeit - bei alten Menschen
- 12 Langsamkeit - bei der Arbeit
- 13 Langsamkeit - immer zu spät
- 14 Manie nachts - gegen Mitternacht agg. durch brennende Hitze
- 15 Medikamente - Verlangen, große Mengen davon zu schlucken
- 16 Reizbarkeit, Gereiztheit - Trost agg.
- 17 Schreiben - Schwierigkeiten, die Gedanken im Schreiben auszudrücken
- 18 Schweigsam - bei Traurigkeit
- 19 Spaß - Verlangen, etwas Witziges zu tun
- 20 Unentschlossenheit, Unentschiedenheit - in bezug auf Projekte
- 21 Wahnideen - man würde gleich sterben, bei Beschwerden des Herzens, mit Rheumatismus
- 22 Wahnideen - er sei verletzt worden
- 23 Wärme - agg.
- 24 Weinen - grundlos, ohne zu wissen warum
- 25 Weinen - hysterisch

cadm-met. (kreativ, untätig, Misanthrop, hartherzig, korrekt)

- 1 Abneigung - gegen alle Menschen
- 2 Abneigung - gegen bestimmte Menschen
- 3 Aktivität - Verlangen nach kreativer Aktivität, kreativer Schaffensdrang
- 4 Empfindlich - tagsüber
- 5 Fehler, macht - schüttet Salz statt Zucker in den Tee
- 6 Furcht - Krebs
- 7 Gedächtnisschwäche - für Einzelheiten, Details
- 8 Gesellschaft, Verlangen nach - amel. in Gesellschaft
- 9 Gleichgültigkeit, Apathie - Arbeit, mit Abneigung gegen Arbeit
- 10 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber der Freude anderer Menschen
- 11 Hartherzig, unerbittlich
- 12 Heftig, vehement - abwechselnd mit Traurigkeit
- 13 Konzentration - ist unmöglich
- 14 Korrekt, anständig, wohlerzogen - zu korrekt
- 15 Lästig, geht auf die Nerven - abends
- 16 Musik - Abneigung gegen
- 17 Philosophie - Fähigkeit zu
- 18 Reizbarkeit, Gereiztheit - bei der Arbeit
- 19 Ruhelosigkeit - Sonnenlicht agg.
- 20 Schamlos
- 21 Spontan, impulsiv
- 22 Still sein, seine Ruhe haben, möchte
- 23 Untätigkeit
- 24 Zorn - durch Tadel
- 25 Zorn - wenn er hört, daß andere getadelt werden

calad. (lasziv, jede Kleinigkeit kann den ganzen Tag verdüstern, Lichthunger)

- 1 Angst - beim Rasieren
- 2 Auffahren, Zusammenfahren - beim Rascheln von Papier

- 3 Auffahren, Zusammenfahren - wenn eine Tür heftig zugeschlagen wird
- 4 Eifersucht - mit Impotenz
- 5 Erschöpfung, geistige - durch Tabak
- 6 Erschreckt leicht - vor seinem eigenen Schatten
- 7 Essen - ohne Hunger
- 8 Furcht - durch Geräusche, Rasseln der Zeitung
- 9 Furcht - sich beim Rasieren zu schneiden
- 10 Gedanken - sexuell, mit Impotenz
- 11 Konzentration - schwierig, Denken agg.
- 12 Lasziv, lüstern - blickt Frauen auf der Straße nach
- 13 Reizbarkeit, Gereiztheit - wenn er im Schlaf durch Geräusche geweckt wird
- 14 Ruhelosigkeit - nach Rauchen
- 15 Sprache - unüberlegt, unbedacht
- 16 Stöhnen - ängstlich
- 17 Unbehagen - nach gepökeltem Fisch
- 18 Vergessen - erinnert sich im Schlaf wieder an Vergessenes
- 19 Vergeßlich - durch Nikotinvergiftung
- 20 Verwirrung, geistige - nach Frühstück
- 21 Wahnideen - er würde geschaukelt, beim Hinlegen und Schließen der Augen
- 22 Weinen - um die Gesundheit bei progressiv fortschreitender Krankheit
- 23 Weinen - wie ein Kind
- 24 Weinen - wie ein Kind, über die Krankheit mit sinnlosem Geplapper
- 25 Zorn - bei Geräusch, im Schlaf

calc. (arbeiten und aufsprechen)

- 1 Abneigung allem gegenüber - sobald er untätig dasitzt
- 2 Abscheu gegen das Leben - bei alten Menschen
- 3 Angst - Angst mit Neigung zur Arbeit
- 4 Begreifen, Auffassungsvermögen - leicht, bei Betrunkenheit
- 5 Beschwerden durch Schreck - durch Anblick eines Unfalls
- 6 Entmutigt - Abneigung gegen das Geschäft
- 7 Erschreckt leicht - wenn er geweckt wird
- 8 Faulheit - verläßt sein florierendes, blühendes Geschäft
- 9 Faulheit - plötzlich
- 10 Furcht - ausgelacht und verspottet zu werden
- 11 Furcht - durch Schilderung von Grausamkeiten
- 12 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber seiner Genesung
- 13 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber wichtigen Dingen
- 14 Kauzig, eigen - in seinen Handlungen, Gedanken, Meinungen
- 15 Klagen - über längst vergangene Beleidigungen
- 16 Neugierig - in bezug auf Übernatürliches oder Spirituelles
- 17 Quält andere - Tag und Nacht
- 18 Schreien - bei Kindern, Tag und Nacht
- 19 Spaßen - erotisch
- 20 Sprechen - von nichts anderem als Mord, Feuer und Ratten
- 21 Traurigkeit - bei Untätigkeit, Müßiggang
- 22 Verschwenderisch - abwechselnd mit Geiz
- 23 Verweilt - bei Kummer wegen vergangener Beleidigungen

24 Verwirrung, geistige - vermischt Subjektives und Objektives
25 Vorurteile, voreingenommen, partiell - traditionelle Vorurteile

calc-ar. (Alkoholismus, Furcht Tiere, Tod, boshaft)

- 1 Alkoholismus - um den Entzug zu unterstützen
- 2 Angst - im Bett
- 3 Angst - während Frost
- 4 Angst - um das Seelenheil, nachts
- 5 Beschwerden durch - Alkoholismus, durch Abstinenz
- 6 Bewußtlosigkeit - nach Anstrengung
- 7 Delirium - abends in der Dunkelheit
- 8 Erregung - mit heftigem Herzklopfen
- 9 Furcht - vor Insekten
- 10 Furcht - vor Katzen
- 11 Furcht - Ratten
- 12 Furcht - vor dem Tod nachts
- 13 Furcht - Vögel
- 14 Gedanken - tiefschürfend
- 15 Gleichgültigkeit, Apathie - gegen Vergnügen
- 16 Liebe - die Familie
- 17 Mutwillig, boshaft
- 18 Traurigkeit - während Hitze
- 19 Verzweiflung - religiöse Verzweiflung am Seelenheil
- 20 Wahnideen - Füße berühren kaum den Boden, beim Gehen
- 21 Wahnideen - er sei im Himmel
- 22 Wahnideen - sieht Hunde
- 23 Wahnideen - sieht Menschen, unangenehme Menschen
- 24 Wahnideen - er würde in der Luft schwimmen
- 25 Zorn - nach Koitus

calc-p. (wachsam/agil und schwach/minderwertig mit Gerechtigkeitssinn)

- 1 Entrüstung, Empörung - über unangenehme Träume
- 2 Erschöpfung, geistige - durch Sprechen
- 3 Furcht - hochgezogen zu werden
- 4 Geistige Anstrengung - in der Pubertät agg.
- 5 Gestillt zu werden - Verlangen, die ganze Zeit
- 6 Hause - Verlangen, nach Hause zu gehen und wenn er daheim ist auszugehen
- 7 Heftig, vehement - wenn er hört, wie ein anderer getadelt wird
- 8 Idiotie - bei Kindern
- 9 Kretinismus - agil
- 10 Reizbarkeit, Gereiztheit - nach Kaffee
- 11 Ruhelosigkeit beim Liegen - auf dem Rücken agg. und auf der Seite amel.
- 12 Schule - Abneigung gegen
- 13 Selbstvertrauen - Mangel an Selbstvertrauen in der Schule
- 14 Seufzen - unwillkürlich
- 15 Sprechen - Verlangen mit jemandem zu sprechen, um Konflikte zu beheben
- 16 Still sein - verlangt nach Ruhe und Stille, beim Gehen im Freien
- 17 Tadelt sich selbst, macht sich Vorwürfe - wenn andere getadelt werden

- 18 Traurigkeit - nach Ärger
- 19 Traurigkeit - mit Schwäche
- 20 Verwirrung, geistige - nach Kaffee
- 21 Verwirrung, geistige - kaltes Bad amel.
- 22 Wachsam - achtet auf jede Bewegung
- 23 Wildheit - wegen unangenehmen Nachrichten
- 24 Zorn - Arbeit, kann nicht
- 25 Zorn - fühlt sich wie gelähmt

camph. (wie draußen allein stehen gelassen, kaltherzig, Schwarzseher, fühlt nichts)

- 1 Bewußtlosigkeit - mit heulendem Schreien
- 2 Blicken - in den Spiegel agg.
- 3 Delirium - wiederholt den selben Satz
- 4 Furcht - vor Bestrafung, Kind
- 5 Furcht - vor dem Bett, wenn allein
- 6 Furcht - vor seinen eigenen Gedanken
- 7 Furcht - vor dem Tod, beim Zubettgehen
- 8 Gedanken - roh
- 9 Gedanken - Verlangen von den Gedanken an sich selbst abgelenkt zu werden
- 10 Gefahr - Mangel an Reaktion auf Gefahr, in gefährlichen Situationen
- 11 Geisteskrankheit, Wahnsinn - möchte streiten, heftig diskutieren
- 12 Gesellschaft - Verlangen nach, nachts
- 13 Kriechen, Krabbeln - Kind krabbelt in eine Ecke und heult und weint
- 14 Lachen - bei geisteskranken Kindern
- 15 Manie - beschimpft jeden
- 16 Raserei, Tobsucht, Wut - mit Schaum vor dem Mund
- 17 Raserei, Tobsucht, Wut - möchte anderen die Schuld geben
- 18 Sprache - in fremder Sprache
- 19 Trance - spielt mit geschlossenen Augen Klavier, schreibt Briefe in einer erlernten Sprache
- 20 Verstecken sich - in der Ecke
- 21 Wahnideen - Gegenstände seien durcheinander
- 22 Wahnideen - er müsse jemanden ermorden, auf der Straße
- 23 Wahnideen - er habe gerade in diesem Augenblick sein Dasein begonnen
- 24 Wahnideen - Gegenstände würden glänzen und wären zu hell
- 25 Weinen - Verlangen zu weinen, aber die Augen sind trocken

cann-i. (überstimulierte Phantasie vs. Realität)

- 1 Angst - durch Masturbation
- 2 Bewußtlosigkeit - durch Kerzenlicht
- 3 Furcht - die Stimme zu gebrauchen
- 4 Furcht - vor Wirklichem und Unwirklichem
- 5 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber der Stimme des Gewissens
- 6 Irrational - abwechselnd mit rationalem Verhalten
- 7 Jauchzend, frohlockend
- 8 Lachen - bei jedem Wort
- 9 Läuft umher - läuft gegen Menschen, beim Gehen
- 10 Redegewandt

- 11 Spaß - abwechselnd mit Ernst
- 12 Spaß - macht Wortspiele
- 13 Springen - springt in die Luft
- 14 Wahnideen - führt einen beredten Beweis
- 15 Wahnideen - von riesigen Blumen
- 16 Wahnideen - bezweifelt seine eigene Existenz
- 17 Wahnideen - gestaltlose Existenz im unermesslichen Raum
- 18 Wahnideen - Menschen, die ihn verlassen, seien Feiglinge
- 19 Wahnideen - Gefährten sind halb Menschen, halb Pflanzen
- 20 Wahnideen - er sei ein Geist
- 21 Wahnideen - glaubt, eine Existenz als Gemüse zu führen
- 22 Wahnideen - Hören, das Geräusch von Farben
- 23 Wahnideen - Soldaten marschieren schweigend vorbei
- 24 Wahnideen - Leiche auf einer Bahre, tot
- 25 Zeit - wenige Sekunden scheinen eine Ewigkeit zu sein

canth. (unzüchtig, sex. Manie, beißen, fluchen, rasende Schmerzen, Harnwege)

- 1 Aphasie - mit Lähmung der rechten Seite
- 2 Bewußtlosigkeit - mit kalter Haut
- 3 Bewußtlosigkeit - Schreien und Umherwerfen der Arme beim Liegen
- 4 Delirium - bei Tollwut
- 5 Delirium - wild, plötzlich
- 6 Erregung - konvulsivisch
- 7 Geisteskrankheit, Wahnsinn - durch unerträglichen Schmerz im Abdomen
- 8 Geisteskrankheit, Wahnsinn - durch unerträglichen Schmerz im Kehlkopf
- 9 Gesten, Gebärden - mürrisch
- 10 Kratzt mit den Händen - den Kalk von den Wänden, vor Schmerzen
- 11 Manie - an etwas zu reißen, reißt sich an den Haaren
- 12 Manie - etwas zu zerreißen, zerreißt sich selbst mit den Fingernägeln
- 13 Raserei, Tobsucht, Wut - durch glänzende Gegenstände
- 14 Ruhelosigkeit - Tag und Nacht
- 15 Ruhelosigkeit - ängstlich, endet in Raserei
- 16 Schreien - Trinken, Wasser
- 17 Schreien - beim Urinieren
- 18 Stupor - mit Gliederzucken
- 19 Tollwut, Hydrophobie - Prophylaxe gegen
- 20 Unzüchtig, obszön - Lieder
- 21 Wahnideen - arbeitet hart
- 22 Wahnideen - von eiskalten Händen erwürgt zu werden
- 23 Wahnideen - wie gepackt
- 24 Wandern, Herumwandern - Verlangen, wandert ruhelos umher
- 25 Zorn - über Schmerzen

caps. (genervt, in der Fremde mit Heimweh, nostalgisch)

- 1 Alkoholismus - muß nachts aufstehen, um zu trinken
- 2 Angst - bei Zorn
- 3 Behütet, beschützt - fühlt sich
- 4 Beschwerden durch - durch verliebte Liebkosungen

- 5 Eleganz, Anmut - keine Eleganz
- 6 Erregung - Hitze durch Erregung
- 7 Faulheit - möchte nicht von der gewohnten Routine abweichen
- 8 Furcht - vor frischer Luft
- 9 Furcht - vor Zugluft
- 10 Furcht - vor Tadel
- 11 Furcht - voller Furcht beim Erwachen
- 12 Heimweh - mit Schlaflosigkeit
- 13 Lachen - unkontrollierbar
- 14 Langeweile - mit Heimweh
- 15 Mürrisch - im Schlaf amel.
- 16 Pfeifen - während Fieber
- 17 Reizbarkeit, Gereiztheit - beim Erwachen amel.
- 18 Reizbarkeit, Gereiztheit - durch Kleinigkeiten, obwohl humorvoll
- 19 Stöhnen - über Gegenstände
- 20 Suizidneigung, Neigung zum Selbstmord - aus Heimweh
- 21 Tadelsüchtig, krittellig - Neigung zu kritisieren oder still zu sein
- 22 Wahnideen - Beschwerden würden durch **einen** sehr tiefen Atemzug amel.
- 23 Widerwillen - gegen Schmutz, Dreck
- 24 Zorn - abwechselnd mit Zufriedenheit
- 25 Zorn - während Frost

carb-ac. (weggetreten wie unter Drogen)

- 1 Angst - durch Abkühlung, Kaltwerden
- 2 Auffahren, Zusammenfahren - wenn er angesprochen wird
- 3 Aufspringen - nach dem Hinlegen
- 4 Bewußtlosigkeit - nach Konvulsionen
- 5 Bewußtlosigkeit - im Sitzen
- 6 Bewußtlosigkeit - unvollständig
- 7 Erkennt - erkennt niemanden
- 8 Erregung - bei Hydrozephalus
- 9 Froh - beim Essen
- 10 Frühstück - amel.
- 11 Furcht - vor drohender Gefahr, nachts
- 12 Furcht - vor drohender Krankheit, nachts im Bett
- 13 Gedächtnisschwäche - für das, was er gehört hat
- 14 Gedächtnisschwäche - für das, was eben geschehen ist
- 15 Koma - mit blassem Gesicht
- 16 Koma - mit unfühlbarem Puls
- 17 Koma - mit erweiterten Pupillen
- 18 Lesen - agg.
- 19 Reizbarkeit, Gereiztheit - nach Menses
- 20 Ruhelosigkeit - nach Menses
- 21 Schreien - Cri encéphalique
- 22 Verdrießlich
- 23 Wahnideen - Bewegung in Gegenständen, nach hinten und vorne
- 24 Wahnideen - er stünde unter dem Einfluß eines Opiats, morgens
- 25 Wahnideen - als würde er taumeln

carb-an. (Schwäche mit Erstickungsangst)

- 1 Angst - Aufstehen vom Sitzen amel.
- 2 Angst - nach Pollutionen
- 3 Betäubung - nach Stuhlgang
- 4 Entmutigt - tagsüber und nachts
- 5 Furcht - vor der Dunkelheit, beim Schließen der Augen
- 6 Furcht - vor dem Erstickten, beim Liegen
- 7 Furcht - vor dem Erstickten, durch Schleim im Hals
- 8 Furcht - vor dem Erstickten, beim Schließen der Augen
- 9 Furcht - während Frost
- 10 Furcht - vor Geisteskrankheit, den Verstand zu verlieren
- 11 Furcht - etwas werde geschehen, nach Pollutionen
- 12 Heimweh - morgens
- 13 Lustig, fröhlich - abwechselnd mit Weinen
- 14 Mürrisch - bei Schläfrigkeit
- 15 Pfeifen - unwillkürlich
- 16 Possen, spielt - abwechselnd mit Weinen
- 17 Qualvolle Angst - mit flauem, sinkendem Gefühl
- 18 Reizbarkeit, Gereiztheit - abwechselnd mit Gleichgültigkeit
- 19 Schüchternheit, Zaghaftheit - tagsüber
- 20 Verweilt - bei vergangenen glücklichen Augenblicken
- 21 Verwirrung, geistige - durch Bewegung des Kopfes
- 22 Verwirrung, geistige - Nasenbluten amel.
- 23 Weinen - beim Essen
- 24 Weinen - möchte nicht getröstet werden
- 25 Zorn - über früheren Ärger

carb-v. (Angst im Dunkeln im Bett bei ungenügender Sauerstoffaufnahme)

- 1 Angst - im Bett, muß sich aufsetzen
- 2 Angst - bei kongestivem Herzversagen
- 3 Bewußtlosigkeit - liegt wie tot
- 4 Delirium - in der Dunkelheit
- 5 Froh - nach Essen
- 6 Furcht - vor Apoplexie, beim Erwachen
- 7 Furcht - vor dem Bett, in der Dunkelheit
- 8 Furcht - vor Gespenstern, mit Schlaflosigkeit
- 9 Furcht - beim Schließen der Augen
- 10 Gedächtnis - Gedächtnisverlust, plötzlich
- 11 Geiz - Großzügigkeit gegenüber Fremden, Geiz in bezug auf seine Familie
- 12 Klammert sich an - mit Ruhelosigkeit
- 13 Lachen - agg.
- 14 Lästig, geht auf die Nerven - grundlos, ohne Anlaß
- 15 Mittagessen agg.
- 16 Mittagsschlaf - nach dem
- 17 Raserei, Tobsucht, Wut - bei Beschwerden durch Würmer
- 18 Ruhelosigkeit - in Gesellschaft
- 19 Singen - bis er ganz heiser ist

- 20 Sonderbar, fremd, merkwürdig - Sonderling, in der Kleidung
- 21 Stoßen, treten, austreten - bei Beschwerden durch Würmer
- 22 Stumpfheit - bei Schulkindern
- 23 Traurigkeit - durch den geringsten Schmerz
- 24 Verwirrung, geistige - geistige Anstrengung amel.
- 25 Zorn - unwillkürlich

carb-n-s. (antriebslos, eilig, launisch, destruktiv, von Impulsen beherrscht)

- 1 Antworten - mit Gesten, Gebärden
- 2 Beißen - beißt Menschen, seinen Vater
- 3 Beschäftigt sich mit den ihn direkt umgebenden Gegenständen
- 4 Beschwerden durch Alkoholismus - durch Abstinenz
- 5 Demenz - abwechselnd mit Erregung, Aufregung
- 6 Faulheit - wenn er keinen Spaß hat
- 7 Froh - morgens, nach Flatus
- 8 Froh - nach Flatus
- 9 Furcht - vor dem Gehen in der Dunkelheit
- 10 Gleichgültigkeit, Apathie - nach Lustigkeit
- 11 Hysterie - in Anfällen
- 12 Lachen - abwechselnd mit Redseligkeit
- 13 Phantasien - absurd
- 14 Schlagen - schlägt Umstehende
- 15 Sprache - verlegen
- 16 Traurigkeit - nach Fröhlichkeit
- 17 Verzweiflung - durch Jucken der Haut
- 18 Wahnideen - Furcht, einen Abgrund hinunter zu fallen
- 19 Wahnideen - umgeben von Feinden
- 20 Wahnideen - spricht vom Geld
- 21 Wahnideen - spricht vom Kaiser
- 22 Wahnideen - hat Visionen von großartiger Erhabenheit
- 23 Wahnideen - sieht prächtige, herrliche Wagen
- 24 Weinen - mit Gereiztheit
- 25 Zorn - abwechselnd mit Gleichgültigkeit

carc. (Perfektionist mit starken Selbstzweifeln)

- 1 Angst - Fehler zu machen
- 2 Beschwerden durch - lange anhaltende Angst
- 3 Beschwerden dadurch - daß er emotional unterdrückt wird
- 4 Beschwerden durch - durch zu hohe Erwartungen seitens der Eltern
- 5 Beschwerden durch - Mangel an Gelegenheiten, seine Möglichkeiten zu verwirklichen
- 6 Beschwerden durch - Gewalt, nach Mißbrauch, Mißhandlung
- 7 Beschwerden durch - Schreck, bei sehr erregbaren Kindern
- 8 Beschwerden durch - zu früh übernommene Verantwortung
- 9 Demütigung, Gefühl von - durch Bestrafung
- 10 Demütigung, Gefühl von - nach sexuellem Mißbrauch, aus Scham
- 11 Empfindlich - für Kunst
- 12 Freude - Verlangen, anderen eine Freude zu bereiten, den Eltern

- 13 Furcht - vor zu viel Verantwortung
- 14 Gleichgültigkeit, Apathie - durch Gespräche
- 15 Heikel, pingelig - in bezug auf seine Arbeit
- 16 Hilflosigkeit, Gefühl der - in bezug auf Gefühle, auf emotionaler Ebene
- 17 Hilflosigkeit, Gefühl der - auf geistiger Ebene
- 18 Höflich - zu höflich, übertrieben höflich
- 19 Lebensüberdruß - er sei des Geschenks des Lebens unwürdig
- 20 Reagiert - aber ohne Interesse
- 21 Sprechen - langes, fortgesetztes Sprechen amel. die Beschwerden
- 22 Tanzen - liebt es zu tanzen
- 23 Trost - durch liebevolle, freundliche Worte
- 24 Verlangen, Wunsch nach - unterdrückt sein Verlangen, seine Wünsche
- 25 Weinen - über alles

caust. (debattierender Pessimist, Idealist, Anarchist, Fanatiker)

- 1 Angst - beim Drücken zum Stuhlgang
- 2 Aphasie - mit Lähmung der Zunge
- 3 Charakter - Mangel an
- 4 Diskutieren - geneigt zu politischen Streitgesprächen
- 5 Eifersucht - auf Tiere oder leblose Objekte
- 6 Erregung - während einer Debatte
- 7 Erregung - Gehen im Freien
- 8 Exzentrizität, Überspanntheit - politisch
- 9 Furcht - vor dem Bett, in der Dunkelheit
- 10 Furcht - vor drohender Gefahr, mit Stuhldrang
- 11 Furcht - etwas werde geschehen, Bettwärme amel.
- 12 Furcht - vor dem Tod, bei Lähmung
- 13 Furcht - vor Unfällen, daß Freunden ein Unfall zustößt
- 14 Furcht - vor Unglück, in der Dämmerung
- 15 Hart, entschieden
- 16 Hast, Eile - mit kurzem Atem
- 17 Hochgefühl - in bezug auf Politik
- 18 Idiotie - idiotische Handlungen
- 19 Masochismus
- 20 Revolutionär
- 21 Sinnlichkeit - Frauen, bei Fehlen der Sinnlichkeit
- 22 Stuhlgang - vergeblicher Stuhldrang agg.
- 23 Unzüchtig, obszön - Mann sucht nach kleinen Mädchen
- 24 Verzweiflung - durch enttäuschte Liebe
- 25 Weigert sich - gegen jede Behandlung, obwohl er sehr krank ist

cedr. (ruhelos, Leute ja, Freunde nein, Epilepsie, Schweregefühl)

- 1 Abneigung - gegen Freunde
- 2 Bett - Abneigung gegen das Bett, meidet es
- 3 Delirium tremens - mit Zittern
- 4 Erregung - bei Frauen
- 5 Erregung - vor Frost
- 6 Furcht - vor dem Bett

- 7 Gedächtnisschwäche - für Personen
- 8 Gesellschaft - Verlangen nach, agg. wenn allein
- 9 Lachen - sardonisch
- 10 Nymphomanie
- 11 Ruhelosigkeit - beim Erwachen
- 12 Ruhelosigkeit - bei Frauen
- 13 Ruhelosigkeit - treibt ihn von einem Ort zum anderen
- 14 Ruhelosigkeit - treibt umher
- 15 Schreien - Konvulsionen, epileptisch
- 16 Schreien - vor Konvulsionen
- 17 Tollwut, Hydrophobie
- 18 Torpor
- 19 Traurigkeit - mit Schwere (Schweregefühl) des Körpers
- 20 Unbehagen
- 21 Verwirrung, geistige - abends
- 22 Verwirrung, geistige - nachts

cench. (Angst Sterben im Schlaf, Eifersucht, sexuell attraktiv, Furcht Vergewaltigung)

- 1 Angst - beim Einschlafen
- 2 Angst - mit Untätigkeit
- 3 Bett - Abneigung gegen das Bett, meidet es
- 4 Faulheit - Abneigung gegen ihre gewohnte Hausarbeit
- 5 Faulheit - verschiebt die Arbeit
- 6 Froh - nach Traurigkeit
- 7 Furcht - vor dem Tod, daß er bald sterben würde
- 8 Homosexualität
- 9 Horrorfilme - liebt
- 10 Ruhelosigkeit - beim Gehen amel.
- 11 Ruhelosigkeit - nach Stuhlgang
- 12 Schüchternheit, Zaghaftigkeit - abends, beim Zubettgehen
- 13 Streitsüchtig - aus Eifersucht
- 14 Tod - Gefühl des Todes beim Liegen
- 15 Tod - sagt den Zeitpunkt des Todes voraus
- 16 Vergeßlich - vergißt, wohin sie geht
- 17 Wahnideen - sie werde in eine Anstalt geschickt
- 18 Zorn - abwechselnd mit Milde
- 19 Zorn - durch Unterbrechung, Träume
- 20 Träume - Beeinflussen das Gemüt

cham. (hochgradig aufgebracht und schmerzempfindlich)

- 1 Angst - als würde Stuhlgang eintreten
- 2 Antworten - kann nicht höflich sein
- 3 Beruhigt werden, kann nicht - nur wenn er getragen wird
- 4 Boshaft - während Entbindung
- 5 Delirium - rasend, durch Schmerzen
- 6 Grobheit - bei Frauen
- 7 Lachen - bei Vorwürfen

- 8 Liebkosungen - Abneigung, liebkost, gestreichelt zu werden, bei Kindern
- 9 Qualvolle Angst - bei drohendem Abort
- 10 Qualvolle Angst - nach dem Zubettgehen amel.
- 11 Qualvolle Angst - nach dem Stillen
- 12 Reizbarkeit, Gereiztheit - mißtrauisch
- 13 Reizbarkeit, Gereiztheit - schickt die Krankenschwester aus dem Zimmer
- 14 Ruhelosigkeit - Herumwerfen im Bett amel.
- 15 Schreien - hartnäckig
- 16 Schweigsam - aus Eigensinn, Widerspenstigkeit
- 17 Sprache - spricht über alten Ärger
- 18 Sprache - kurz, abgehackt
- 19 Stöhnen - wegen geringer, lange zurückliegender Beleidigungen
- 20 Stoßen, treten, austreten - Kind wird steif und tritt, wenn es getragen wird
- 21 Unduldsamkeit - gegenüber seinen Beschwerden
- 22 Ungeduld - der Arzt soll ihn sofort heilen
- 23 Unzufrieden - die Anderen machen alles falsch
- 24 Weinen - bei der geringsten eingebildeten Beleidigung
- 25 Zorn - beim Näherkommen von Menschen

chel. (dominant, rational, S/W-Denken, praktisch veranlagt, intellektuell, emotional)

- 1 Angst - nach Frost
- 2 Angst - um die Gegenwart
- 3 Angst - durch Körperübungen amel.
- 4 Bewußtlosigkeit - Reiben der Fußsohlen amel.
- 5 Furcht - vor Geisteskrankheit, mit Ruhelosigkeit und Hitze
- 6 Furcht - um seine gesellschaftliche Stellung
- 7 Furcht - vor Pneumonie
- 8 Gewalttätigkeit
- 9 Mürrisch - grundlos
- 10 Raserei, Tobsucht, Wut, über Kleinigkeiten
- 11 Reisen - Verlangen nach - morgens beim Erwachen
- 12 Ruhelosigkeit - Tag und Nacht
- 13 Ruhelosigkeit - des Gewissens
- 14 Schlagen - schlägt die eigenen Kinder
- 15 Schreien - hat das Gefühl, als ob sie schreien muß, grundlos, ohne Anlaß
- 16 Stumpfheit - kann ihren Zustand nicht erkennen
- 17 Stupor - bei Gelbsucht
- 18 Unzufrieden - mit der Umgebung
- 19 Vergeßlich - vergißt das Rasieren oder Ankleiden
- 20 Verwirrung, geistige - nach Mittagsschlaf
- 21 Wahnideen - sie kann nicht denken
- 22 Wahnideen - er habe sich die Gesundheit ruiniert
- 23 Wahnideen - er habe eine unverzeihliche Sünde begangen
- 24 Weinen - wenn getragen
- 25 Weinen - aus Verzweiflung

chin. (echte Leidenschaft, Idealismus)

- 1 Beschwerden durch - angenehme Überraschungen

- 2 Delirium - nach Aderlaß
- 3 Erfinderisch - innovativ
- 4 Furcht - bemitleidet, bedauert zu werden
- 5 Furcht - zornig zu werden, in Wut zu geraten
- 6 Gedanken - alberne Gedanken, nachts
- 7 Gespräche - Abneigung gegen oberflächliche Gespräche
- 8 Gleichgültigkeit, Apathie - gegen Trinken
- 9 Hysterie - nach Säfteverlust
- 10 Ideen, Einfälle - Reichtum an, Klarheit des Geistes - nachts im Bett
- 11 Lakonisch
- 12 Lästig, geht auf die Nerven - aus Sorgen
- 13 Magen - nach verdorbenem
- 14 Mürrisch - Liebkosung agg.
- 15 Phantasien - übertrieben, hochfliegend nach dem Zubettgehen
- 16 Pläne - schmiedet viele Pläne, nachts im Bett
- 17 Reizlos, unattraktiv - Dinge erscheinen
- 18 Schöne Dinge - deutlicheres Wahrnehmen von
- 19 Schreien - grundloses Schreien bei fröhlicher Stimmung
- 20 Theoretisieren - nachts
- 21 Unentschlossenheit - mit Reizbarkeit, Gereiztheit
- 22 Untröstlich - selbst bis zum Selbstmord
- 23 Verächtlich - Verachtung für allgemein anerkannte Werte
- 24 Verwirrung, geistige - Erregung, Aufregung amel.
- 25 Wertlos - Dinge scheinen

chinin-ar. (entkräftet bei Säfteverlust, verletzlich, krittelig, verzweifelt)

- 1 Angst - tagsüber
- 2 Angst - Sitzen, nach vorne gebeugt amel.
- 3 Antworten - unfähig zu antworten, wenn er emotional verletzt wurde
- 4 Auffahren, Zusammenfahren - beim Erwachen
- 5 Delirium - nach Blutung
- 6 Ehrgeiz - Verlust von, Geld zu verdienen
- 7 Erregung - über Kleinigkeiten
- 8 Furcht - vor Gespenstern, nachts
- 9 Furcht - vor Unheil, nachts
- 10 Gedächtnisverlust - nach Verletzungen
- 11 Ideen, Einfälle - Reichtum an, Klarheit des Geistes - nachts
- 12 Ruhelosigkeit - nachts, nach Mitternacht 3 h
- 13 Ruhelosigkeit - bei Schwäche
- 14 Springen - aus dem Bett, während Fieber
- 15 Stöhnen - während Frost
- 16 Stöhnen - während Hitze
- 17 Störungen - Abneigung gegen
- 18 Tadelsüchtig, krittelig - gegenüber engsten Freunden
- 19 Ungeduld - während Hitze
- 20 Ungeduld - während intermittierendem Fieber
- 21 Verzweiflung - während Frost
- 22 Verzweiflung - während Hitze

- 23 Wahnideen - nach Blutung
- 24 Wahnideen - er könne solch eine völlige Entkräftung nicht ertragen
- 25 Wahnideen - er befinde sich auf einer Reise

chinin-s. (morgens stumpf, mittags Angst, nachmittags Furcht, abends tatkräftig)

- 1 Aktivität - Verlangen nach, abends
- 2 Angst - mittags
- 3 Angst - treibt aus dem Bett
- 4 Anorexia nervosa - mit Übelkeit
- 5 Auffahren, Zusammenfahren - morgens, Aufschrecken aus dem Schlaf
- 6 Eigensinnig, starrköpfig, dickköpfig - vormittags
- 7 Entmutigt - mit Weinen
- 8 Erregung - morgens
- 9 Erregung - vormittags
- 10 Erregung - wie nach Kaffee
- 11 Faulheit - morgens, beim Erwachen
- 12 Faulheit - mittags
- 13 Faulheit - beim Gehen
- 14 Faulheit - nach Schlaf
- 15 Fehler macht - sagt rechte Seite statt linke und umgekehrt
- 16 Furcht - vor Unheil, nachmittags
- 17 Mürrisch - nachts
- 18 Pläne - macht, schmiedet viele Pläne, abends
- 19 Schreien - aus Angst
- 20 Stupor - morgens
- 21 Traurigkeit - wie durch ein Unglück
- 22 Wahnideen - als habe er seine Willenskraft verloren
- 23 Weinen - nachts, beim Erwachen
- 24 Wille - Verlust der Willenskraft, beim Gehen
- 25 Zorn - nach Schlaf

chlol. (wie betrunken, redet mit eingebildeten Gestalten, Entsetzen)

- 1 Antworten - antwortet nicht, wenn er gefragt wird
- 2 Antworten - Antworten ist schwierig
- 3 Antworten - unzusammenhängend
- 4 Delirium - Umherstreifen
- 5 Erregung - wie nach Champagner
- 6 Furcht - Entsetzen, panische Furcht, nachts
- 7 Furcht - springt aus Furcht aus dem Bett, während Typhus abdominalis
- 8 Gedanken - Einförmigkeit, Monotonie der Gedanken
- 9 Gedanken - ohne Gedanken, Gedankenleere
- 10 Geisteskrankheit, Wahnsinn - macht viel Lärm, Geräusch
- 11 Hysterie - während der Schwangerschaft und der Entbindung
- 12 Koma - mit fadenförmigem Puls
- 13 Qualvolle Angst - während Entbindung
- 14 Reizbarkeit, Gereiztheit - Hitze, während Typhus abdominalis
- 15 Schreien - bei Chorea
- 16 Schreien - und springt aus dem Bett

- 17 Verzweiflung - abwechselnd mit Stupor
- 18 Wahnideen - er sei teilweise betrunken
- 19 Wahnideen - jemand würde drohend am Fußende stehen
- 20 Wahnideen - wirft mit der Flasche nach Gestalten
- 21 Wahnideen - er werde andere mit seiner eingebildeten Krankheit Syphilis anstecken
- 22 Wahnideen -er wäre mal in einem Land, dann in einem anderen
- 23 Wahnideen - spricht laut und zusammenhangslos zu eingebildeten Personen
- 24 Wahnideen - hat phantastische Visionen
- 25 Witzig, geistreich

chlor. (feurig, rastlos, ruhig in Bewegung, vergeßlich Namen/Personen)

- 1 Angst - nachts, bei Kindern
- 2 Bewußtlosigkeit - unvollständig
- 3 Delirium - ruhig
- 4 Delirium - Umherstreifen
- 5 Erregung - fiebrig
- 6 Fliehen, versucht zu - während Fieber
- 7 Fliehen, versucht zu - meidet die wachsamen Blicke der Freunde
- 8 Furcht - vor Geisteskrankheit - den Verstand zu verlieren
- 9 Gedächtnisschwäche - für Namen
- 10 Gedächtnisschwäche - für Personen
- 11 Gehobene Stimmung
- 12 Geisteskrankheit, Wahnsinn - macht viel Lärm, Geräusch
- 13 Hitzig, feurig
- 14 Hochgefühl - bei Manie
- 15 Koma - mit Asphyxie
- 16 Koma - mit schwieriger Atmung
- 17 Raserei, Tobsucht, Wut - beim Essen
- 18 Raserei, Tobsucht, Wut - nach Essen
- 19 Reizbarkeit, Gereiztheit - beim Trinken von Wein und Kaffee
- 20 Ruhelosigkeit - abwechselnd mit stillem Delirium
- 21 Wahnideen - er muß Aufmerksamkeit auf die Atmung konzentrieren
- 22 Wahnideen - wirft mit der Flasche nach Gestalten
- 23 Wahnideen - er werde in Not geraten
- 24 Wildheit
- 25 Zorn - beim Trinken von Kaffee und Wein

choc. (animalisch, instinktgesteuert, ideenreich, weiterdenken)

- 1 Angst - durch Erwartungsspannung, morgens
- 2 Empfindlich - gegen fröhliche Musik
- 3 Entfernungen - Verlangen, weit blicken zu können
- 4 Erkennt nicht - das eigene Gesicht
- 5 Erregung - durch Anblick von einem kurzen, bürstenartigen Haarschnitt
- 6 Erregung - wie in freudiger Hoffnung
- 7 Eßbarem - Verlangen, nach Eßbarem zu suchen
- 8 Fliegen - Verlangen zu fliegen
- 9 Furcht - hohe Mauern und Gebäude würden auf ihn stürzen

- 10 Gedanken - drehen sich im Kreis
- 11 Gedanken - wandernd, umherschweifend, beim Studieren, Lernen
- 12 Gleichgültigkeit, Apathie - gegen äußere Eindrücke
- 13 Haare - Verlangen, die Haare kurz und stoppelig geschnitten bekommen
- 14 Hast, Eile - Ungeschicklichkeit aus Eile
- 15 Ideen, Einfälle - Reichtum an, Klarheit des Geistes, abwechselnd mit Mattigkeit
- 16 Klettern - Verlangen zu an Mauern, Wänden
- 17 Licht - Verlangen nach, möchte sich in der Sonne aufhalten
- 18 Liebevoll, voller Zuneigung, herzlich - abends
- 19 Politik - Talent zur Politik
- 20 Spaßen - boshaft, böseartig
- 21 Spaßen - macht Wortspiele
- 22 Verstecken - Verlangen Essen zu verstecken
- 23 Verwirrung, geistige - muß sich aufrütteln
- 24 Wahnideen - Tiere, ganz und gar ein Tier zu sein
- 25 Zorn - durch Widerspruch, wenn Pläne geändert werden

cic. (Misanthrop, weltabgewandt, will wieder Kind sein)

- 1 Abneigung gegen Menschen - verabscheut die Torheiten der Menschen
- 2 Abneigung gegen Menschen - empfindet Verachtung für sie
- 3 Abneigung gegen Menschen - hat das Vertrauen in sie verloren
- 4 Abneigung gegen Menschen - gegen den Anblick bestimmter Menschen
- 5 Abscheu - gegen das Leben - beim Essen amel.
- 6 Angst - durch Flatulenz
- 7 Angst - vor Konvulsionen
- 8 Antworten - antwortet, wenn angesprochen, erkennt jedoch niemanden
- 9 Argwöhnisch, mißtrauisch - Verlangen nach Einsamkeit
- 10 Bewunderung - übermäßige
- 11 Bewußtlosigkeit - mit offenen Augen
- 12 Bewußtlosigkeit - lange Zeiten geistesabwesend, häufige kurze Anfälle
- 13 Delirium - mit Tanzen
- 14 Ekstase - periodisch, scheint zweimal täglich zu sterben
- 15 Entwicklung, kindliche - Entwicklungsstillstand nach Verletzung des Kopfes
- 16 Froh - springt aus dem Bett
- 17 Gedanken - überlegt, bedacht, über die Fehler Anderer
- 18 Ichbezogenheit, Selbstüberhebung - überschätzt sich selbst
- 19 Klammert sich an - vor Konvulsionen
- 20 Lachen - dumm, albern, idiotisch
- 21 Reizbarkeit, Gereiztheit - durch Flatulenz
- 22 Traurigkeit - wenn er sieht, daß andere glücklich sind
- 23 Verwirrung, geistige - Vergangenheit und Gegenwart
- 24 Wahnideen - er sei ein Kind und benimmt sich wie ein Kind
- 25 Wahnideen - alles würde näherkommen und zurückweichen

cimic. (hysterisch, redselig über dies und das, hilflos, seufzt)

- 1 Antworten - ausweichend
- 2 Argwöhnisch, mißtrauisch - will keine Medikamente einnehmen
- 3 Aufzuhetzen, anzustacheln - andere

- 4 Beschwerden durch - Betrug, Täuschung
- 5 Delirium - antwortet barsch
- 6 Erregung - beim Urinieren
- 7 Geisteskrankheit, Wahnsinn - mit Verschwinden der Neuralgie
- 8 Hysterie - mit Krämpfen des Rückens
- 9 Hysterie - mit Krämpfen der Zervikalregion
- 10 Manie - erklärt, sie würde geisteskrank werden
- 11 Pubertät, in der - bei Mädchen
- 12 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - abwechselnd mit Schweigsamkeit
- 13 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - wechselt schnell zwischen wichtigen Themen
- 14 Ruhelosigkeit - nach Anstrengung
- 15 Schreien - bei den wehenartigen Schmerzen
- 16 Traurigkeit - durch Abkühlung, Kaltwerden
- 17 Traurigkeit - nach Erregung
- 18 Traurigkeit - durch Furcht
- 19 Traurigkeit - mit sexueller Erregung
- 20 Traurigkeit - spricht ständig
- 21 Ungeduld - beim Gehen
- 22 Ungeduld - wird schnell müde beim Gehen
- 23 Wahnideen - die Arme seien an ihren Körper gebunden
- 24 Wahnideen - in Drähten gefangen zu sein
- 25 Weinen - wenn er etwas gefragt wird

cina (Schreikind, garstig, läßt sich nicht beruhigen)

- 1 Abneigung, angefaßt zu werden
- 2 Auffahren, Zusammenfahren, heftiges Auffahren beim Einschlafen
- 3 verträgt es nicht, behindert zu werden, bei Kindern
- 4 kann nicht beruhigt werden
- 5 Abneigung berührt zu werden, aber Verlangen, getragen zu werden
- 6 Beschwerden durch Zwang
- 7 Furcht vor dem Sprechen, aus Angst, es würde Husten auslösen
- 8 Greifen (nach etwas Haschen, nach Flocken greifen), Trachea
- 9 Verlangen getragen zu werden amel., nicht amel. durch Tragen
- 10 Gleichgültigkeit, Apathie gegenüber den Eltern
- 11 Gleichgültigkeit, Apathie gegen Liebkosungen
- 12 das Kind erwacht in Panik, erkennt niemanden, klammert sich an die Umstehenden
- 13 Abneigung gegen Näherkommen, bei Kindern
- 14 Reizbarkeit, Gereiztheit, schnelles Schaukeln amel.
- 15 Schlagen, aus Zorn, bei Kindern
- 16 Schreien, bei Kindern, bei Berührung
- 17 Abneigung gegen Spielen, tagsüber bei Kindern
- 18 Stoßen, treten, austreten - bei Beschwerden durch Würmer
- 19 Unzufrieden, immer
- 20 Verächtlich, allem gegenüber
- 21 voller Verlangen nach zahlreichen, unterschiedlichen Dingen
- 22 Weigert sich etwas zu tun, weist Hilfe zurück
- 23 das Kind weint mitleiderregend, wenn es gehalten oder getragen wird

24 Neigung zu widersprechen, bei Kindern
25 Zorn durch Liebkosungen

cinnb. (erregbar, reizbar, ekstatisch, denkfaul, ist gesund!)

- 1 Ekstase - beim Gehen im Freien
- 2 Erregung - über Kleinigkeiten
- 3 Erregung - nach schlechten Nachrichten
- 4 Froh - bei Betrunktheit
- 5 Froh - beim Gehen im Freien und danach
- 6 Gesund - sagt, er sei gesund, wenn er sehr krank ist
- 7 Hochgefühl - morgens
- 8 Konzentration - schwierig, im Freien amel.
- 9 Reizbarkeit, Gereiztheit - mittags
- 10 Reizbarkeit, Gereiztheit - nachts, nach dem Zubettgehen
- 11 Revolutionär
- 12 Ruhelosigkeit - mittags
- 13 Schmollen - nachmittags
- 14 Stumpfheit - kann nicht lange denken
- 15 Wahnideen - er sei gesund
- 16 Wahnideen - von Überlegenheit
- 17 Zorn - im ersten Schlaf

clem. (erschöpft, ängstlich allein mit Heimweh)

- 1 Angst - durch Gedanken
- 2 Angst - durch traurige Gedanken
- 3 Auffahren, Zusammenfahren - morgens, aus dem Schlaf
- 4 Außer sich - durch Schmerz in den Zähnen
- 5 Auszugehen - Abneigung
- 6 Baden - Abneigung zu baden
- 7 Beschwerden durch - Heimweh
- 8 Faulheit - abends amel.
- 9 Froh - gefolgt von Entkräftung
- 10 Froh - gefolgt von Reizbarkeit
- 11 Froh - beim Schweiß
- 12 Gesellschaft - Verlangen, agg. wenn allein, jedoch Menschenscheu
- 13 Hochgefühl - gefolgt von Erschöpfung
- 14 Langeweile - mit Heimweh
- 15 Langsamkeit - Gleichgültigkeit
- 16 Läuft umher - mit großer Leichtigkeit und Schnelligkeit
- 17 Lesen - Verlangen, vorgelesen zu bekommen
- 18 Mürrisch - grundlos
- 19 Reizbarkeit, Gereiztheit - beim Gehen
- 20 Schweigsam - abends amel.
- 21 Seufzen - während Hitze des Kopfes
- 22 Stumpfheit - durch Zahnschmerzen
- 23 Traurigkeit - nach Essen amel.
- 24 Wahnideen - er würde plötzlich fallen
- 25 Wahnideen - er habe die ganze Nacht getanzt

cob. (Gefühl, Unrecht begangen, Ansehen verloren, willensstark)

- 1 Angst - durch Erwartungsspannung
- 2 Betäubung - morgens
- 3 Furcht - man würde seinen Zustand bemerken
- 4 Furcht - Furcht vor dem Bettnässen
- 5 Furcht - Fehler zu machen
- 6 Furcht - vor Impotenz
- 7 Furcht - vor Unausweichlichem, Unvermeidbarem
- 8 Furcht - vor dem Versagen, Mißerfolg bei Prüfungen
- 9 Gedanken - schnell
- 10 Gleichgültigkeit, Apathie - Geld zu verdienen
- 11 Hochgefühl - tagsüber
- 12 Pflicht - kein Pflichtgefühl
- 13 Resignation
- 14 Selbstvertrauen - Mangel mit Selbstherabsetzung, Selbstherabwürdigung
- 15 Verwirrung, geistige - durch Bewegung
- 16 Wahnideen - ein Unrecht begangen zu haben und niemandem ins Gesicht blicken zu können, da es die Anderen wissen
- 17 Wahnideen - er würde verachtet
- 18 Wahnideen - er sei ein Verbrecher
- 19 Wahnideen - er würde verfolgt, ihm würde nachgestellt (konkret)

coc-c. (morgens stumpf, abends lebhaft, ängstlich, verwirrt, alles zeitbedingt)

- 1 Angst - nachmittags 14 - 16 h
- 2 Angst - nachts, nach Mitternacht 2 - 4 h
- 3 Auffahren, Zusammenfahren - durch Schmerz
- 4 Betäubung - während Kopfschmerz
- 5 Erregung - nachts, beim Erwachen
- 6 Erregung - nach Bier
- 7 Erregung - beim Erwachen
- 8 Frühstück - agg.
- 9 Furcht - abends
- 10 Gleichgültigkeit, Apathie - gegen Reizendes, Unangenehmes
- 11 Konformismus
- 12 Lasziv, lüstern - morgens
- 13 Lebhaft, munter - abends
- 14 Reizbarkeit, Gereiztheit - nach Mittagessen
- 15 Spucken
- 16 Stumpfheit - morgens, beim Aufstehen
- 17 Stumpfheit - wie durch Schnupfen
- 18 Traurigkeit - beim Erwachen
- 19 Veränderungen - Abneigung gegen
- 20 Verwirrung, geistige - nachts
- 21 Verwirrung, geistige - nach Essen
- 22 Verwirrung, geistige - nach Frühstück
- 23 Verwirrung, geistige - Gehen
- 24 Wahnideen - alles, was er berührt, erscheint dicker als normal

25 Wahnideen - nachts, der Körper würde an einem Wollsack kleben, während er halbwach ist

cocc. (Sorge um andere mit Schlafmangel, träge)

- 1 Angst - um die Gesundheit anderer
- 2 Angst - Schlafmangel
- 3 Beschwerden durch - lange anhaltenden Kummer
- 4 Beschwerden durch - Sorgen, Kummer um eine geliebte Person
- 5 Bewußtlosigkeit - mit Wahrnehmung der Umgebung (wie 8)
- 6 Delirium - zornig
- 7 Empfindlich - empfindliche Mädchen
- 8 Erkennt alles - kann sich aber nicht bewegen, bei Katalepsie
- 9 Erschöpfung, geistige - durch Sorgen
- 10 Faulheit - angesichts von Schwierigkeiten
- 11 Furcht - vor plötzlichen Ereignissen
- 12 Gedanken - an das Geschäft, abends im Bett
- 13 Gleichgültigkeit, Apathie - liegt mit geschlossenen Augen da (wie 8)
- 14 Kummer, Trauer - empfindlich gegen
- 15 Menses - abwesende Menses agg.
- 16 Nachdenklichkeit - bei Traurigkeit
- 17 Niederträchtig - nach Amenorrhoe
- 18 Reizbarkeit, Gereiztheit - abwechselnd mit Spaß
- 19 Ruhelosigkeit - Herumwerfen im Bett amel.
- 20 Sentimental, schwärmerisch, rührselig - bei Mädchen
- 21 Sprechen - spricht von nichts anderem als ihren eigenen Sorgen
- 22 Traurigkeit - wie durch eine Beleidigung
- 23 Verweilt - bei unangenehmen Dingen
- 24 Wahnideen - sie habe eine niederträchtige Tat begangen
- 25 Zorn - abwechselnd mit Spaß

coff. (schnell erregt, was nicht gut tut, überaktiv, geistreich)

- 1 Angst - durch Flatus
- 2 Beeindrucken, empfänglich für Eindrücke - für Vergnügen
- 3 Beschwerden durch - plötzliche Erregung
- 4 Beschwerden durch - übermäßiges Lachen
- 5 Beschwerden durch - angenehme Überraschungen
- 6 Beschwerden durch - Zorn mit Ärgerlichkeit
- 7 Ekstase - während Hitze
- 8 Entmutigt - im Freien amel.
- 9 Erregung - durch Freude
- 10 Erregung - wie gehetzt
- 11 Furcht - abwechselnd mit Hochgefühl
- 12 Furcht - zu fallen, zu stürzen, beim Einschlafen
- 13 Getragen - Abneigung getragen zu werden
- 14 Jammern - über Kleinigkeiten
- 15 Lachen - Konvulsionen durch Lachen
- 16 Läuft umher - unsicher
- 17 Lebhaftigkeit - agg.

- 18 Mitleid anderer Menschen - Abneigung gegen Mitleid
- 19 Qualvolle Angst - vor Schmerz in den Zähnen
- 20 Reizbarkeit, Gereiztheit - abwechselnd mit Freude
- 21 Reizbarkeit, Gereiztheit - bei den Schmerzen, rheumatisch
- 22 Sprache - unzusammenhängend, zusammenhangslos
- 23 Theoretisieren - nachts
- 24 Wahnideen - hat Visionen von großartiger Erhabenheit
- 25 Weinen - durch die geringste Vernachlässigung

colch. (empfindlich mit allen Sinnen, blockiert durch Unterbrechungen)

- 1 Antworten - in Fragen
- 2 Beschwerden durch - geistige Erschöpfung
- 3 Bewußtlosigkeit - beim Liegen
- 4 Bewußtlosigkeit - im Sitzen, aufrecht
- 5 Empfindlich - gegen helles Licht
- 6 Entrüstung, Empörung - über die Missetaten, Vergehen anderer
- 7 Erregung - abwechselnd mit Traurigkeit
- 8 Faulheit - nach Stuhlgang
- 9 Gedächtnisschwäche - für geistige Anstrengungen, durch Ermüdung
- 10 Gedächtnisschwäche - für das, was er gerade schreiben will
- 11 Gleichgültigkeit, Apathie - Abneigung zu antworten, sagt nichts
- 12 Gleichgültigkeit, Apathie - redet nur über seinen Zustand, wenn er gefragt wird
- 13 Ideen, Einfälle - Mangel an, durch jede Unterbrechung
- 14 Ideen, Einfälle - Reichtum an, abwechselnd mit Stumpfheit
- 15 Lesen - versteht das Gelesene nicht
- 16 Manie - durch Schmerz
- 17 Raserei, Tobsucht, Wut - mit Entmutigung
- 18 Reizbarkeit, Gereiztheit - abwechselnd mit Gleichgültigkeit
- 19 Schreiben - Unfähigkeit, zusammenhängend zu schreiben
- 20 Stumpfheit - wenn er unterbrochen wird
- 21 Unzufrieden - mit sich selbst, Gefühl, für nichts zu gebrauchen zu sein
- 22 Verwechseln - Gedanken und Dinge
- 23 Verwirrung, geistige - logisches Denken ist unmöglich durch Unterbrechungen
- 24 Wildheit - durch helles Licht, starke Gerüche, Berührung
- 25 Zorn - Gerüche - agg.

coloc. (reizbar, verärgert, zornig bei Schmerzen)

- 1 Aufzuhetzen, anzustacheln - andere
- 2 Beschwerden durch - Kränkung, Demütigung, mit Zorn
- 3 Beschwerden durch - Raserei, Wut
- 4 Beschwerden durch - Zorn, mit Verbitterung
- 5 Entrüstung, Empörung - über die Missetaten, Vergehen anderer
- 6 Entrüstung, Empörung - mit Reizbarkeit, Gereiztheit
- 7 Faulheit - nach Stuhlgang
- 8 Fliehen, versucht zu - abwechselnd mit Bewußtlosigkeit
- 9 Furcht - mit Verlangen zu fliehen
- 10 Gesellschaft, Abneigung gegen - von engsten Freunden
- 11 Klagen - Tag und Nacht

- 12 Reizbarkeit, Gereiztheit - bei den Schmerzen, durch Kolik
- 13 Reizbarkeit, Gereiztheit - schweigsam
- 14 Respekt, Ehrfurcht vor seiner Umgebung
- 15 Respekt, Ehrfurcht vor seiner Umgebung - Mangel an
- 16 Ruhelosigkeit - mit Schmerz im Abdomen
- 17 Ruhelosigkeit - durch Zorn
- 18 Schreckliches und traurige Geschichten greifen stark an - Unglück anderer
- 19 Sitzen - Neigung zu sitzen, zusammengekrümmt mit Ellbogen auf den Knien
- 20 Spiritualität - Mangel an
- 21 Wahnideen - alle Kraft würde ihn verlassen
- 22 Weinen - nach Kränkung
- 23 Zorn - wenn er antworten muß
- 24 Zorn - wenn er etwas gefragt wird
- 25 Zorn - wirft mit Gegenständen

con. (Eigenbrödler, engstirnig, grob, verhärtet, Materialist)

- 1 Abneigung - gegen Freunde, während der Schwangerschaft
- 2 Angst - durch lange Enthaltbarkeit
- 3 Ankleiden, Anziehen - Abneigung gegen
- 4 Beeindrucken, empfänglich für Eindrücke - alles wirkt unangenehm auf ihn
- 5 Beschimpfen, beleidigen, schmähen - beschimpft Menschen auf der Straße
- 6 Dunkelheit - amel.
- 7 Engstirnig, beschränkt, borniert
- 8 Furcht, Arbeit - vor fortgesetzter, langer Arbeit
- 9 Furcht, Arbeit - kann nicht zur Arbeit überredet werden
- 10 Furcht - wenn die Tür geöffnet wird
- 11 Geistesabwesend - im Alter
- 12 Gemütssymptome - bei Demenz
- 13 Gleichgültigkeit, Apathie - mit Reizbarkeit, Gereiztheit
- 14 Hochmütig, arrogant - trägt gerne seine besten Kleidungsstücke
- 15 Hysterie - Koitus amel.
- 16 Intelligent - aber faul
- 17 Sinnlichkeit - Fehlen der Sinnlichkeit, bei Männern
- 18 Spaßen - treibt mit allem sein Spiel
- 19 Stilles Wesen - Geräusche sind unerträglich
- 20 Stilles Wesen - helles Licht ist unerträglich
- 21 Streitsüchtig - abwechselnd mit Schweigsamkeit
- 22 Traurigkeit - Mitleid, Mitgefühl agg.
- 23 Unkultiviert, grob, ungeschlachtet
- 24 Urteilsvermögen - Mangel an
- 25 Vernachlässigt - Wichtiges

cop. (lasziv, streitsüchtig bei Widerspruch/Bagatellen, traurig, verdrießlich)

- 1 Abscheu - allgemeiner Abscheu, bei Furcht vor dem Tod
- 2 Abscheu - allgemeiner Abscheu vor Hautausschlag
- 3 Angst - um die eigene Gesundheit
- 4 Angst - während Hitzewallungen
- 5 Erregung - während Menses

- 6 Geschäft - Abneigung gegen
- 7 Lasziv, lüstern - mit heftigen Gemütsbewegungen
- 8 Menschenfeindlichkeit, Misanthropie
- 9 Phantasien - lasziv
- 10 Ruhelosigkeit - nach Koitus
- 11 Stöhnen - mit Migräne
- 12 Streitsüchtig - beschuldigt andere aufgrund von Kleinigkeiten
- 13 Traurigkeit - morgens, nach Erwachen
- 14 Traurigkeit - nachmittags
- 15 Traurigkeit - ängstlich
- 16 Traurigkeit - Gehen amel.
- 17 Traurigkeit - während Menses
- 18 Verächtlich - sich selbst gegenüber
- 19 Verdrießlich
- 20 Verweilt - bei vergangenen unangenehmen Ereignissen
- 21 Wahnideen - er oder sie sei groß gewachsen
- 22 Wahnideen - Dinge erscheinen klein
- 23 Weinen - nachmittags
- 24 Weinen - durch Klaviermusik
- 25 Widerspruch - agg.

cortico. (Einzelgänger, in Gesellschaft schüchtern, keiner hört ihn)

- 1 Bewußtlosigkeit - beim Bücken
- 2 Bewußtlosigkeit - Kopf, beim Beugen nach vorne
- 3 Bewußtlosigkeit - wie ein einem Traum, weiß nicht, wo er ist
- 4 Furcht - in bezug auf das eigene Alter
- 5 Gedächtnisschwäche - für Alltägliches
- 6 Gedanken - über Dinge, die er tun muß
- 7 Gedanken - Vergehen der Gedanken, durch schnelles Aufstehen
- 8 Gedanken - Vergehen der Gedanken - beim Beugen des Kopfes nach vorne
- 9 Gedanken - Vergehen der Gedanken, beim Bücken
- 10 Geistige Anstrengung, Verlangen - nachts - nach Mitternacht - nach 4 h
- 11 Gesellschaft - Abneigung gegen, morgens
- 12 Gesellschaft - Abneigung gegen Menschen des gleichen Alters
- 13 Hast, Eile - Verlangen mehrere Dinge gleichzeitig zu tun
- 14 Katatonie
- 15 Pläne - schmiedet viele Pläne, verwirklicht sie aber nicht
- 16 Reizbarkeit, Gereiztheit - wenn allein
- 17 Ruhelosigkeit - wenn allein
- 18 Ruhelosigkeit - bei der Arbeit
- 19 Schüchternheit, Zaghaftigkeit - in Gesellschaft
- 20 Schweregefühl
- 21 Schweregefühl - morgens
- 22 Sprache - Plappern, Schwatzen
- 23 Sprache - zögernd
- 24 Unentschlossenheit - in bezug auf Projekte
- 25 Wahnideen - Menschen, Personen hören ihn nicht

croc. (abrupte Stimmungswechsel, das Leben ist ein Schlager)

- 1 Entrüstung, Empörung - abwechselnd mit Lustigkeit
- 2 Hartherzig, unerbittlich - abwechselnd mit Milde
- 3 Heftig, vehement - abwechselnd mit Fröhlichkeit
- 4 Heftig, vehement - abwechselnd mit Milde
- 5 Hysterie - bei einem Mann
- 6 Lachen - abwechselnd mit liebevollem Wesen
- 7 Lachen - unpassend
- 8 Manie - abwechselnd mit Fröhlichkeit
- 9 Manie - mit Lachen und Heiterkeit
- 10 Mürrisch - abwechselnd mit Lachen
- 11 Mürrisch - abwechselnd mit Singen
- 12 Raserei, Tobsucht, Wut - abwechselnd mit Zärtlichkeit
- 13 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - witzig, geistreich
- 14 Reizbarkeit, Gereiztheit - abwechselnd mit Lachen
- 15 Reizbarkeit, Gereiztheit - abwechselnd mit liebevollem Wesen
- 16 Reizbarkeit, Gereiztheit - abwechselnd mit Singen
- 17 Singen - unwillkürlich, sobald er die erste Note gesungen hört
- 18 Streitsüchtig - abwechselnd mit Fröhlichkeit
- 19 Streitsüchtig - abwechselnd mit Singen
- 20 Umarmen - jeden, abwechselnd mit mürrischer Stimmung
- 21 Verlangen, großes - ohne zu wissen wonach
- 22 Zorn - abwechselnd mit Seelenruhe, Gelassenheit
- 23 Zorn - abwechselnd mit Singen
- 24 Zorn - gefolgt von Reue
- 25 Zorn - mit Lachen

crot-h. (gesellig, mitfühlend, herrisch, bissig, fühlt sich ausgestoßen)

- 1 Angst - mit blassem Gesicht
- 2 Angst - mit Schwitzen des Gesichtes, kalt
- 3 Antworten - bissig, schnippisch
- 4 Delirium - mit Schreien
- 5 Empfindlich - gegen bestimmte Personen
- 6 Erregung - durch Freude
- 7 Faulheit - während Frost
- 8 Furcht - vor ernsten Gedanken
- 9 Furcht - daß Gesichter ihn anblicken
- 10 Furcht - daß häßliche, abstoßende Gesichter ihn anblicken
- 11 Furcht - Medikamente
- 12 Gehobene Stimmung - morgens, beim Erwachen
- 13 Geisteskrankheit, Wahnsinn - mit Frösteln
- 14 Geisteskrankheit, Wahnsinn - mit Frösteln und Kälte der Haut
- 15 Gleichgültigkeit, Apathie - still
- 16 Qualvolle Angst - mit Schlaflosigkeit
- 17 Qualvolle Angst - bei Traurigkeit
- 18 Sprache - schwülstig, bombastisch
- 19 Sprache - unzusammenhängend, zusammenhangslos
- 20 Sprache - wehleidig, klagend, jammernd

- 21 Vergeßlich - bei alten Menschen
- 22 Wahnideen - sie wäre eine Ausgestoßene
- 23 Waisen
- 24 Weinen - wenn er etwas gefragt wird
- 25 Widerwillen - vor sich selbst

crot-t. (denkt nur an die eigenen Beschwerden, stiller Kummer, bis er platzt)

- 1 Angst - durch Druck im Epigastrium
- 2 Angst - nach Stuhlgang
- 3 Antworten - unzusammenhängend
- 4 Argwöhnisch, mißtrauisch - Verlangen nach Einsamkeit
- 5 Erbrechen - agg.
- 6 Faulheit - durch Traurigkeit
- 7 Furcht - Diarrhoe mit Furcht
- 8 Furcht - etwas werde geschehen, frische Luft amel.
- 9 Gedanken - kann an nichts anderes als sich selbst denken
- 10 Geisteskrankheit, Wahnsinn - mit starrenden Augen
- 11 Mürrisch - nach Schmerzen
- 12 Reizbarkeit, Gereiztheit - nach Mittagessen
- 13 Reizbarkeit, Gereiztheit - bei Müdigkeit
- 14 Sprache - unzusammenhängend - mit Beschwerden des Kopfes
- 15 Stuhlgang - vor
- 16 Traurigkeit - bei arbeitsscheuen Personen
- 17 Übelkeit - bei
- 18 Unbehagen - nach dem Essen
- 19 Verwirrung, geistige - durch Bier
- 20 Verwirrung, geistige - Brot agg.
- 21 Verwirrung, geistige - im Freien
- 22 Wahnideen - sie kann nicht denken
- 23 Wahnideen - sie kann nicht denken, außerhalb von sich
- 24 Wahnideen - der Kopf sei durch eine Wolke benommen
- 25 Zeit - vergeudet seine Zeit

cupr. (unsicher, hält sich für abartig, unnachgiebig, ernst, muss sich beweisen)

- 1 Angst - wenn er etwas Neues sieht
- 2 Aphasie - nach Furcht
- 3 Argwöhnisch, mißtrauisch - Fremden gegenüber
- 4 Boshaft - brutal
- 5 Delirium - spricht von Feuer
- 6 Durst agg.
- 7 Ehrgeiz - erhöht, vermehrt, er möchte der Beste sein
- 8 Eigensinnig, starrköpfig, dickköpfig - abwechselnd mit Milde
- 9 Fanatismus - gibt niemals auf
- 10 Fleißig - Verlangen seine Arbeit zu beenden
- 11 Furcht - vor Fremden, bei Kindern
- 12 Furcht - vor drohender Krankheit, von anderen abhängig zu sein
- 13 Furcht - Versagen, Mißerfolg, braucht ständige Bestätigung
- 14 Gesten, Gebärden, macht - lächerlich oder albern, bei Chorea

- 15 Grimassen - versucht, die Grimassen zu verstecken
- 16 Hartherzig, unerbittlich - gegenüber Anderen
- 17 Hartherzig, unerbittlich - sich selbst gegenüber
- 18 Lachen - nach Überarbeitung
- 19 Pläne macht, schmiedet viele Pläne - plant für den ganzen Tag
- 20 Schreien - wie ein Kind
- 21 Traurigkeit - Gehen, muß stillstehen oder sich hinsetzen
- 22 Vergeßlich - nach Schreck
- 23 Wahnideen - ein Befehlshaber zu sein
- 24 Wahnideen - Polizisten stellen ihn zur Rede
- 25 Weinen - nachts, beim Erwachen, nicht zu trösten

cur. (Jähzorn, Ästhet, Jagdinstinkt, Einzelkämpfer, Selbstverantwortung)

- 1 Beißen - beißt sich selbst
- 2 Bewußtsein - mit Lähmung
- 3 Delirium - mit Coma vigil
- 4 Ekstase - nachts
- 5 Faulheit - bei Vaginitis
- 6 Furcht - zu fallen, zu stürzen, nach vorne
- 7 Furcht - zu fallen, zu stürzen, nach vorne - beim Aufstehen
- 8 Gesellschaft, Abneigung - vermeidet den Anblick von Menschen, verschließt sich
- 9 Hypochondrie - während Menses
- 10 Jagen, etwas oder jemandem hinterherjagen - eingebildete Personen
- 11 Kleptomanie - stiehlt Geld, ohne Not
- 12 Koma - mit angehaltener, unterbrochener Atmung
- 13 Koma - bei Diabetes
- 14 Luxus - Verlangen nach
- 15 Manie - nach Konvulsionen
- 16 Reißt an etwas - zerreißt Gegenstände, Kleidung
- 17 Reißt an etwas - verletzt sich am Körper,
- 18 Schöne Dinge - Sehnsucht nach
- 19 Spaßen - abwechselnd mit Weinen
- 20 Unentschlossenheit - bei nervöser Schwäche
- 21 Verlangen, voller Verlangen - nach Erhabenheit, Größe
- 22 Wahnideen - beschimpft werden
- 23 Wahnideen - faulig, alles scheint
- 24 Wahnideen - jemand würde versuchen, ihn zu wecken
- 25 Wahnideen - alles sei schmutzig

cycl. (plötzliche Stimmungsschwankungen, Gewissensbisse, Selbstvorwürfe)

- 1 Aktivität - Verlangen nach, abwechselnd mit Stumpfheit
- 2 Angst - bei Amenorrhoe
- 3 Antworten - unzusammenhängend
- 4 Beschwerden durch - übermäßige Freude
- 5 Brütet, grübelt - über eingebildeten Kummer
- 6 Faulheit - bei Amenorrhoe
- 7 Furcht - während Frost
- 8 Gedächtnis - gut, aktiv, abwechselnd mit Gedächtnisschwäche

- 9 Gedanken - tiefschürfend, über seine Zukunft
- 10 Gleichgültigkeit, Apathie - während der Menopause
- 11 Lustig, fröhlich - abwechselnd mit Ernsthaftigkeit, Ernst
- 12 Menses, während - reichliche Menstruationsblutung amel.
- 13 Mürrisch - grundlos
- 14 Reizbarkeit, Gereiztheit - abwechselnd mit Freude
- 15 Ruhelosigkeit - bei Kopfschmerzen, nachts durch Schmerzen in der Stirn
- 16 Stumpfheit - Arbeiten amel.
- 17 Traurigkeit - als sei er der größte Verbrecher
- 18 Trübsichtigkeit agg.
- 19 Vergeßlich - nach Stuhlgang
- 20 Verwirrung, geistige - Erregung, Aufregung amel.
- 21 Wahnideen - er sei gerade in große Schwierigkeiten geraten
- 22 Weinen - wenn allein amel.
- 23 Weinen - bei Unterdrückung von Menses
- 24 Weinen - während Menses, aber Weinen tut ihr nicht gut
- 25 Weinen - möchte nicht getröstet werden

cypra-eg. (ausgestoßen trotz allumfassender Liebe)

- 1 Angst - beim Schließen der Augen
- 2 Angst - als ob er verfolgt würde
- 3 Beeindruckbar - leicht zu beeinflussen
- 4 Empfindlich - gegen bestimmte Personen
- 5 Feilschen
- 6 Finanzen - Unfähigkeit zum Umgang mit
- 7 Furcht - Luft im Freien im amel.
- 8 Geistige Anstrengung - Verlangen nach gleichmäßiger Arbeit, Routinearbeit
- 9 Liebe - liebeskrank
- 10 Liebe - überschwenglich
- 11 Liebe - überschwenglich, für alle Menschen, Menschheit
- 12 Liebkosungen - Verlangen, liebkost, gestreichelt zu werden
- 13 Magnetisiert - amel.
- 14 Magnetisiert - leicht zu magnetisieren
- 15 Mondschein agg.
- 16 Stumpfheit - beim Sprechen
- 17 Tod - Gedanken an den Tod, ohne Furcht
- 18 Verwirrung, geistige - vermischt Subjektives und Objektives
- 19 Verwirrung, geistige - in bezug auf seine Identität, als wäre es nicht die eigene
- 20 Wahnideen - allein zu sein, ein Ausgestoßener zu sein
- 21 Wahnideen - außerhalb des Körpers, kann sich selbst beobachten
- 22 Wahnideen - er würde mit Medikamenten vergiftet
- 23 Wahnideen - befinde sich in ihrer eigenen kleinen Welt, in der alles klar sei, die Außenwelt sei unsicher
- 24 Weinen - Trost amel.

dig. (Furcht/Beschwerden Herzkrankheit, sex. Ausschweifungen)

- 1 Angst - durch Musik
- 2 Antworten - vage, unbestimmt

- 3 Auffahren, Zusammenfahren - durch Herzklopfen
- 4 Beschwerden durch - Ausschweifungen
- 5 Beschwerden durch - durch Schicksalsschläge
- 6 Bewußtlosigkeit - Urin - mit Harnverhaltung
- 7 Erregung - stammelt, wenn er zu Fremden spricht
- 8 Furcht - vor dem Ersticken, treibt aus dem Bett
- 9 Furcht - vor dem Ersticken, bei Erkrankung des Herzens
- 10 Furcht - vor dem Erstickten, beim Liegen
- 11 Furcht - vor Erkrankung des Herzens, das Herz werde stehenbleiben
- 12 Furcht - vor dem Tod, bei Angina pectoris
- 13 Gedanken - sexuell, Tag und Nacht
- 14 Geisteskrankheit, Wahnsinn - verschlossen, geheimnistuerisch
- 15 Koma - mit Erbrechen
- 16 Lasziv, lüstern - mit vergrößerter Prostata
- 17 Mürrisch - weinerlich
- 18 Sprechen - mit abwesenden Personen
- 19 Stumpfheit - mit langsamem Puls
- 20 Trübsichtigkeit agg.
- 21 Unanständig, unzüchtig - bei alten Männern
- 22 Vergeßlich - sofort alles
- 23 Wahnideen - erwartet, getadelt zu werden
- 24 Wahnideen - er werde im Stehen in Ohnmacht fallen
- 25 Weinen - über Enttäuschungen

dream-p. (zielstrebig, philosophisch, sentimental, ekstatisch)

- 1 Angst - abwechselnd mit Zufriedenheit
- 2 Ekstase - erotisch
- 3 Erreichen - Verlangen Dinge im Leben zu erreichen
- 4 Faulheit - morgens, beim Erwachen
- 5 Gedanken - Vergehen, Schwinden der Gedanken, bei der Arbeit
- 6 Kummer, Trauer - nach dem Verlust von Gegenständen
- 7 Philosophie - Fähigkeit zu - große Neigung zu philosophischen Träumereien
- 8 Reizbarkeit, Gereiztheit - wenn allein
- 9 Sentimental, schwärmerisch, rührselig - mit Ekstase
- 10 Traurigkeit - im Haus
- 11 Traurigkeit - mit Schwere (Schweregefühl) des Körpers
- 12 Vergeßlich - Gedanken
- 13 Vergeßlich - für den letzten Gedanken
- 14 Verlangen, großes - ohne zu wissen wonach
- 15 Wahnideen - Gedanken wären vergangen
- 16 Wahnideen - Gegenstände seien gefärbt, leuchtend rot
- 17 Wahnideen - die Hand ist vom Körper getrennt
- 18 Wahnideen - alles ist zu klar
- 19 Wahnideen - er könne nicht sehen
- 20 Wahnideen - er hört sprechen
- 21 Wahnideen - er hört sprechen, im Kopf
- 22 Wahnideen - Trennung, Kluft zwischen sich und anderen
- 23 Wahnideen - Hände seien größer, vergrößert

24 Wahnideen - fühlt sich weich, rund und weiblicher
25 Zufrieden - mit anderen

dros. (empfindlich, mißtrauisch, ruhelos mit Husten, hartnäckig)

- 1 Abscheu - gegen das Leben, abends
- 2 Angst - abwechselnd mit Hitzewallungen
- 3 Angst - wenn allein, abends
- 4 Angst - als ob er verfolgt würde
- 5 Argwöhnisch, mißtrauisch - seinen besten Freunden gegenüber
- 6 Eigensinnig, starrköpfig, dickköpfig - bei der Ausführung von Plänen
- 7 Empfindlich - gegen das Klingeln, das Schlagen von Glocken
- 8 Entmutigt - in bezug auf die Zukunft
- 9 Fieber - agg.
- 10 Furcht - allein zu sein, abends
- 11 Furcht - vor Feinden
- 12 Lebensüberdruß - abends
- 13 Lesen - muß das Thema wechseln
- 14 Qualvolle Angst - beim Husten
- 15 Qualvolle Angst - bei Keuchhusten
- 16 Raserei, Tobsucht, Wut - über Kleinigkeiten
- 17 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - nach Husten
- 18 Ruhelosigkeit - beim Lesen
- 19 Singen - agg. die Beschwerden
- 20 Traurigkeit - bei arbeitsscheuen Personen
- 21 Wahnideen - der Feind gestattet ihm keine Ruhe
- 22 Wahnideen - umgeben von Feinden
- 23 Wahnideen - Neuigkeiten, erwartet unangenehme Nachrichten
- 24 Wahnideen - er sei verraten worden
- 25 Zorn - ist außer sich, über Kleinigkeiten

dulc. (dominant, geschäftig, ichbezogen, Streitsucht ohne Zorn)

- 1 Beschimpfen, beleidigen, schmähen - ohne zornig zu sein
- 2 Eigensinnig, starrköpfig, dickköpfig - widersetzt sich den Wünschen anderer
- 3 Entmutigt - tadelt sich selbst, macht sich Vorwürfe
- 4 Erregung - während einer Debatte
- 5 Erzählen der Symptome - fällt sehr schwer
- 6 Faulheit - wenn er keinen Spaß hat
- 7 Fehler, macht - mißversteht, was sie gesehen oder gehört hat
- 8 Gefühle, Emotionen - ist sich unsicher in Bezug auf seine Gefühle
- 9 Geistesabwesend - steht herum und vollendet nie, was er unternimmt
- 10 Geschäftig - muß in geschäftiger Tätigkeit sein, durch Ruhelosigkeit
- 11 Lachen - über seine eigenen Handlungen
- 12 Phantasien - beim Gehen im Freien
- 13 Reagiert - aber ohne Interesse
- 14 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - hört nicht zu
- 15 Reizbarkeit, Gereiztheit - nach Schwierigkeiten mit jemandem
- 16 Selbstvertrauen - sie glaubt, andere würden kein Vertrauen in sie haben, was sie traurig macht

- 17 Spaß - Verlangen, etwas Witziges zu tun
- 18 Sprechen - über Meinungsverschiedenheiten in der Familie
- 19 Streitsüchtig - bei Kleinigkeiten
- 20 Ungeduld - durch das Spiel von Kindern
- 21 Verweilt - kann nicht aufhören, von alten Ärgernissen zu sprechen
- 22 Zielstrebig
- 23 Zorn - auf ihren Ehemann gerichtet
- 24 Zorn - durch Gespräche
- 25 Zorn - heftig - wenn Sachen nicht nach seinem Willen, Wünschen verlaufen

elaps (zornig, reizbar, ängstlich, erträgt Menschen nicht)

- 1 Angst - vor Regen
- 2 Aphasie - nach Apoplexie
- 3 Aphasie - versteht Sprache nicht mehr, kann aber sprechen
- 4 Begreifen, Auffassungsvermögen - versteht nicht, kann aber sprechen
- 5 Beißen - beißt sich selbst
- 6 Beschwerden durch - Tod von geliebten Personen, eines Kindes
- 7 Beschwerden durch - Widerspruch
- 8 Gartenarbeit, Gärtnern - liebt die Gartenarbeit
- 9 Gedächtnis - gut, aktiv - für vergangene Ereignisse
- 10 Gedanken versunken - tagsüber
- 11 Gesellschaft - Abneigung gegen, kann niemanden ertragen
- 12 Gesellschaft - Abneigung gegen, möchte von Menschen weg aufs Land
- 13 Gesellschaft - Verlangen nach - als sollte etwas Schreckliches geschehen
- 14 Hause, zu - Verlangen, das Zuhause zu verlassen, beim Zubettgehen
- 15 Phantasien - übertrieben, hochfliegend, tagsüber
- 16 Reizbarkeit, Gereiztheit - gegenüber sich selbst
- 17 Spielen - Verlangen zu spielen, im Gras
- 18 Traum, wie in einem - tagsüber
- 19 Traurigkeit - bei nassem Wetter
- 20 Verlangen, Wunsch nach - in einer Höhle zu sein
- 21 Verstecken - sich, in der Ecke
- 22 Wahnideen - er würde geschlagen
- 23 Wahnideen - Randalierer würden einbrechen, wenn sie allein ist (Rowdies)
- 24 Zorn - wenn angesprochen
- 25 Zorn - auf sich selbst, möchte nicht angesprochen werden

falco-pe. (glatte Fassade vorspielen, rachsüchtig und kühl)

- 1 Angst - vor Unsauberkeit und Chaos
- 2 Beschwerden durch - sexuelle Demütigung, Entwürdigung
- 3 Bewußtheit, erhöhte - mit Sinnlichkeit des Körpers
- 4 Bewußtheit, erhöhte - mit Stille
- 5 Denken - Abneigung gegen analytisches Denken
- 6 Fahren, Autofahren - fährt mehrmals um denselben Kreisverkehr
- 7 Farben - Verlangen, sich die Nägel zu lackieren
- 8 Freude - an der freien Natur, am Flug von Vögeln
- 9 Freude bereiten, zufriedenstellen andere - Verlangen, legt Make-up auf
- 10 Furcht - angegriffen, überfallen zu werden - vom Lebenspartner

- 11 Furcht - man würde seinen Zustand bemerken, morgens im Bett
- 12 Furcht - vor Dürre, Trockenheit
- 13 Furcht - geistige Anstrengung amel.
- 14 Furcht - vor Halluzinationen
- 15 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber Gefahr
- 16 Haß - rachsüchtig und kühl, distanziert
- 17 Hast, Eile - beim Schreiben, während er gleichzeitig ruhig, gelassen ist
- 18 Konzentration - schwierig, beim Zubereiten der Speisen
- 19 Naiv, leichtgläubig - offen, ehrlich und wie ein Kind
- 20 Sinne - scharf, mit Sinnlichkeit
- 21 Spaßen - über Probleme
- 22 Tadelt sich selbst, macht sich Vorwürfe - danach steht er dafür ein
- 23 Traurigkeit - morgens beim Erwachen, gefolgt von manischer Aktivität
- 24 Ungerechtigkeit - bleibt angesichts ungerechtfertigten Zorns gelassen
- 25 Verzweiflung - um andere, die in Armut und Elend leben

ferr. (bestimmt, arrogant, reizbar)

- 1 Abneigung - gegen Besuche
- 2 Angst - nach Bier
- 3 Anorexia nervosa - mit Abneigung gegen alle Speisen
- 4 Beschwerden durch - angenehme Überraschungen
- 5 Bestimmtheit - bei Kindern
- 6 Bewußtlosigkeit im Freien
- 7 Ernst - Kinder
- 8 Erregung - durch den geringsten Widerspruch
- 9 Erröten - bei Frauen
- 10 Froh - abwechselnd mit Traurigkeit, periodisch, jeden zweiten Tag
- 11 Furcht - vor Unglück, abends
- 12 Gedanken versunken - beschäftigt sich mit Geschäftsangelegenheiten
- 13 Hart - entschieden
- 14 Heftig, vehement - leicht, bei geringem Anlaß
- 15 Hochmütig, arrogant - selbstzufriedener Blick
- 16 Periodizität - jeden zweiten Tag
- 17 Reizbarkeit, Gereiztheit - selbst durch das Rascheln der Zeitung
- 18 Ruhelosigkeit - mit Beschwerden der Beine
- 19 Spucken - von Speisen
- 20 Stimmung, Laune - periodisch wechselnd, jeden zweiten Abend
- 21 Traurigkeit - nach Anstrengung amel.
- 22 Verwirrung, geistige - durch Bewegung amel.
- 23 Wahnideen - als balanciere er sich selbst hin und her
- 24 Wahnideen - Fahren eines Wagens, beim Schließen der Augen
- 25 Wahnideen - alles geht rund herum, beim Blicken auf Wasser

ferr-p. (morgens entschieden, nachmittags zaghaft, eilig, abends entmutigt)

- 1 Albernbes Benehmen - während Fieber
- 2 Auffahren, Zusammenfahren - während Hitze
- 3 Behindert zu werden - verträgt es nicht
- 4 Beschwerden durch - Entrüstung, Empörung

- 5 Entmutigt - abends
- 6 Entschiedenheit - morgens
- 7 Erregung - abwechselnd mit Traurigkeit
- 8 Erschöpfung, geistige - nach Pneumonie
- 9 Faulheit - in bezug auf Alltägliches
- 10 Furcht - beim Überqueren der Straße
- 11 Geärgert zu werden - verträgt es nicht
- 12 Gedächtnis - Gedächtnisschwäche für Tatsachen, Fakten
- 13 Gleichgültigkeit, Apathie - gegen aufregende Ereignisse
- 14 Hast, Eile - nachmittags
- 15 Manie - durch Blutandrang zum oder Reizung des Gehirns
- 16 Schüchternheit, Zaghaftigkeit - nachmittags
- 17 Selbstvertrauen - Mangel an Selbstvertrauen, in der Schule
- 18 Unduldsamkeit, verträgt bestimmte Dinge nicht - nachmittags
- 19 Unentschlossenheit, Schwierigkeit, Entscheidungen zu treffen - abends
- 20 Unentschlossenheit - in bezug auf Kleinigkeiten
- 21 Ungestüm - abends
- 22 Verwirrung, geistige - durch Bewegung amel.
- 23 Verwirrung, geistige - Gehen amel.
- 24 Verwirrung, geistige - Waschen des Gesichtes amel.
- 25 Wachsam - achtet auf jede Bewegung

fl-ac. (oberflächliche Gelüste, Libertinismus, Verantwortung, Verpflichtung)

- 1 Abneigung - gegen seine Ehefrau
- 2 Abneigung - gegen männliche, maskuline Frauen
- 3 Autos - liebt Autos
- 4 Beschwerden durch - Ausschweifungen
- 5 Froh - während Menses
- 6 Furcht - vor Impotenz
- 7 Furchtlos - trotz Gefahr
- 8 Gedanken versunken - über die Erfüllung seines sexuellen Verlangens
- 9 Geistesabwesend - periodisch, in kurz dauernden Anfällen
- 10 Gesten, Gebärden macht - entschieden
- 11 Gleichgültigkeit - gegen geliebte Personen, lebhaft gegenüber Fremden
- 12 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber wichtigen Dingen
- 13 Haß - auf abwesende Personen, amel. wenn er sie sieht
- 14 Haß - unvernünftig
- 15 Heirat - der Gedanke an Heirat scheint unerträglich
- 16 Lasziv, lüstern - blickt Frauen auf der Straße nach
- 17 Maskulin - Frauen
- 18 Materialist
- 19 Phantasien - abstoßend, wenn allein
- 20 Phantasien - lasziv, mit Impotenz
- 21 Selbstzufrieden
- 22 Verantwortung - Unfähigkeit, Verantwortung zu übernehmen
- 23 Wahnideen - sie könne immer weitergehen
- 24 Wahnideen - er müsse die Kinder aus dem Haus vertreiben
- 25 Wahnideen - Verlobung muß aufgelöst werden

galla-q-r. (Argwohn, Rachsucht, Zorn, unterstellt Rücksichtslosigkeit)

- 1 Argwöhnisch, mißtrauisch - andere würden Pläne schmieden, ihn umzubringen
- 2 Argwöhnisch, mißtrauisch - Menschen würden etwas vor ihm verbergen
- 3 Einswerden, Vereinigung, Unio - Verlangen nach
- 4 Fahren Verlangen - rücksichtslos und gleichgültig gegenüber den Konsequenzen
- 5 Gesellschaft - Abneigung gegen die Anwesenheit von Frauen
- 6 Heikel, pingelig - in bezug auf die persönliche Erscheinung
- 7 Heikel, pingelig - in bezug auf die persönliche Erscheinung anderer Menschen
- 8 Lächeln - möchte Menschen zum Lächeln zwingen
- 9 Langsamkeit - alle anderen bewegen sich zu schnell
- 10 Seelenruhe, Gelassenheit - mit innerer Wärme
- 11 Selbstvertrauen - Mangel an Selbstvertrauen, fühlt sich aber gut
- 12 Spaßen - erotisch
- 13 Spaßen - schwarzer Humor
- 14 Wahnideen - er würde an der Kante eines Abgrunds stehen
- 15 Wahnideen - er sei empfindungslos
- 16 Wahnideen - als würde er wegfliegen,
- 17 Wahnideen - er sei zu sehr von Frauen umgeben
- 18 Wahnideen - von anderen gehaßt zu werden
- 19 Wahnideen - sie würde Menschen leersaugen
- 20 Wahnideen - ein Parasit zu sein
- 21 Wahnideen - sie wäre schwanger, beim Blick in einen Spiegel
- 22 Wahnideen - sie wäre verbannt
- 23 Wahnideen - alles was man berührt sei verunreinigt, kontaminiert
- 24 Wahnideen - schwerer Vorhang würde zwischen ihr und den anderen hängen
- 25 Zorn - platzt vor Zorn

galeoc-c-h. (Tigerhai im Ozean, liebt Meer, sehr bewußt, Angst Kontrollverlust)

- 1 Angst - um die eigene Gesundheit, fragt sich, ob sie schwanger ist
- 2 Beobachter - ein Beobachter zu sein, von sich selbst
- 3 Bewußtheit, erhöhte - des Körpers, für das Schlagen des Herzens
- 4 Droht - spricht von Zerstörung
- 5 Furcht - allein zu sein, getrennt, entfernt vom Lebenspartner
- 6 Furcht - vor dem Gehen in der Dunkelheit
- 7 Furcht - die Kontrolle zu verlieren, an den Ozean
- 8 Gedanken - hartnäckig - an sexuelle Wünsche
- 9 Geheimnistuerisch, verschlossen - Furcht vor Enthüllung
- 10 Gehen - Verlangen zu gehen, im Freien
- 11 Konzentration - schwierig, Klavierspielen
- 12 Langsamkeit - beim Fahren
- 13 Meer, Aufenthalt am - möchte nahe am Ozean leben
- 14 Schüchternheit, Zaghaftheit - beim Sprechen über ihre sexuellen Wünsche
- 15 Sinne - verbessert
- 16 Unduldsamkeit, verträgt bestimmte Dinge nicht - gegen Katzen
- 17 Vergnügen - während er nachts hellwach ist
- 18 Wahnideen - als hätte jemand den Stecker von seiner Energie abgezogen
- 19 Wahnideen - Erde verschiebt sich unter seinen Füßen

- 20 Wahnideen - unter der Kontrolle von Fremden, von Außerirdischen
- 21 Wahnideen - er befindet sich in der Mitte des Ozeans, ohne zu wissen, in welche Richtung er schwimmen soll
- 22 Wahnideen - Sprechen - in seinem Körper oder außerhalb davon
- 23 Wahnideen - kann das Brausen der Zeit hören
- 24 Zorn - durch das Miauen von Katzen
- 25 Zorn - wenn andere Zeit verschwenden

gels. (abhängig, sonst Selbstkontrollverlust)

- 1 Abhängig von anderen - Verlangen, von anderen abhängig zu sein
- 2 Angst - Abwärtsbewegung, nach unten agg.
- 3 Beschwerden durch - Kritik, wenn er kritisiert wird
- 4 Beschwerden durch - unangenehme Überraschungen
- 5 Betäubung - mit Diarrhoe
- 6 Betäubung - reichliches Urinieren amel.
- 7 Bewußtlosigkeit - kann nicht die Augen öffnen
- 8 Bewußtlosigkeit - lange anhaltend
- 9 Erregung - in Erwartung von Ereignissen
- 10 Fliehen, versucht zu - aus dem Fenster
- 11 Furcht - zu stürzen, zu fallen, während er getragen wird
- 12 Furcht - auf öffentlichen Plätzen mit vielen Menschen
- 13 Gefühle, Emotionen - plötzlich, beschleunigen den Beginn des Frostes
- 14 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber seinem Zustand
- 15 Hilflosigkeit, Gefühl der - durch geistige Anstrengung
- 16 Hysterie - durch Kummer
- 17 Hysterie - bei plethorischen Personen
- 18 Klammert sich an - an die Krankenschwester
- 19 Lebhaft, munter - gefolgt von Niedergeschlagenheit
- 20 Schreien - bei Gewitter
- 21 Selbstkontrolle - Gefühl als würde er gleich die Selbstkontrolle verlieren
- 22 Traurigkeit - im Sommer
- 23 Unterwürfig, servil
- 24 Verlassen zu sein, Gefühl - durch die Wärme der Sonne
- 25 Verwirrung, geistige - Muskeln gehorchen dem Willen nicht, sobald er die Aufmerksamkeit abwendet

germ-met. (unklare Identität zwischen Niemand und großartig)

- 1 Angst - Gewissensangst, wenn er beobachtet wird
- 2 Bewußtlosigkeit - beim (aktiven) Fahren eines Autos
- 3 Boshaft - gegen geliebte Personen
- 4 Brüderlichkeit - Gefühl von
- 5 Fehler, macht - mißverstet, was sie gesehen oder gehört hat
- 6 Fliehen, versucht zu - möchte aus dem Haus heraus
- 7 Fremde - Gefühl, man sei ein Fremder
- 8 Furcht - vor dem Sprechen, aus Angst, etwas Falsches zu sagen
- 9 Geisteskrankheit, Wahnsinn - Raserei, Tobsucht
- 10 Liebe - Verlangen nach romantischer Liebe
- 11 Sprechen - in Gemeinplätzen, Klischees

- 12 Wahnideen - allein zu sein, ein Ausgestoßener zu sein
- 13 Wahnideen - eingeschlossen zu sein
- 14 Wahnideen - ihre Pläne, Geheimnisse würden enthüllt
- 15 Wahnideen - Fremde kommen ihm bekannt vor
- 16 Wahnideen - Menschen würden sie oder ihn für verrückt halten
- 17 Wahnideen - jede ihrer Bewegungen und Gedanken würden kontrolliert
- 18 Wahnideen - er sei niemand
- 19 Wahnideen - sie habe keinen Platz in der Welt
- 20 Wahnideen - Schlechtigkeit und Minderwertigkeit der anderen, während er großartig ist
- 21 Wahnideen - sie wäre ein Teenager
- 22 Wahnideen - sie sei ein wildes, gefangenes, eingesperrtes Tier
- 23 Wahnideen - unfähig, ungeeignet, geliebt zu werden
- 24 Wahnideen - die Welt sei schäbig
- 25 Zorn - plötzlich, und plötzlich aufhörend

gink-b. (stumpf, matt, traurig, will allein sein, nichts spielt eine Rolle)

- 1 Aktivität - Verlangen nach, abwechselnd mit Mattigkeit
- 2 Angst - durch Schmerzen in der Brust
- 3 Angst - durch Schmerzen im Herzen
- 4 Auszugehen - Abneigung
- 5 Froh - tagsüber, abwechselnd mit Traurigkeit abends
- 6 Froh - obwohl ein juckender Hautausschlag vorhanden ist
- 7 Geistesabwesend - Unachtsamkeit
- 8 Gesellschaft - Abneigung gegen, von engsten Freunden
- 9 Gesellschaft - Abneigung gegen, Stumpfheit
- 10 Haare - möchte die Haare kurz und stoppelig geschnitten bekommen
- 11 Konzentration - schwierig, beim Sprechen
- 12 Kummer, Trauer - in bezug auf die Zukunft
- 13 Reizbarkeit, Gereiztheit - abwechselnd mit Traurigkeit
- 14 Schweigsam - bei Traurigkeit
- 15 Traurigkeit - abwechselnd mit Entzündung der Lunge
- 16 Traurigkeit - bei arbeitsscheuen Personen
- 17 Traurigkeit - mit Fettleibigkeit
- 18 Traurigkeit - Weinen amel.
- 19 Unentschlossenheit, Schwierigkeit, Entscheidungen zu treffen - wankelmütig
- 20 Ungeduld - bei der Arbeit
- 21 Wahnideen - er sei arm
- 22 Wahnideen - ein alter Mann zu sein
- 23 Widerwillen - vor sich selbst
- 24 Zerstreut - beim Autofahren
- 25 Zorn - wenn er andere Menschen sprechen hört

glon. (lange beleidigt, alles erscheint fremd, wie auf den Kopf gestellt)

- 1 Abneigung - gegen ihren Ehemann und die Kinder
- 2 Bewußtlosigkeit - Spritzen von kaltem Wasser ins Gesicht amel.
- 3 Bewußtlosigkeit - mit Seufzen
- 4 Furcht - durch Gefühl von Schwellung des Halses

- 5 Furcht - in einer Menschenmenge, während der Menopause
- 6 Furcht - vor offenen Plätzen, während der Menopause
- 7 Gedanken - hartnäckig, an Personen, die ihn beleidigt haben
- 8 Sitzen zu, Neigung - mit dem Kopf auf Händen und Ellbogen auf den Knien
- 9 Sonderbar, fremd, merkwürdig - alles erscheint, Stehen agg.
- 10 Springen - aus dem Bett, fällt hin und die Knie knicken ein
- 11 Stumpfheit - durch Gasvergiftung
- 12 Suizidneigung - stürzt sich aus dem Fenster, bei Kopfschmerzen
- 13 Verweilt - längst vergessene Beleidigungen fallen ihm wieder ein
- 14 Verwirrung, geistige - durch Einatmen von Dämpfen
- 15 Verwirrung, geistige - große Willensanstrengung amel.
- 16 Wahnideen - Gegenstände, in bezug auf, gekrümmt
- 17 Wahnideen - er würde hängen, mit dem Kopf nach unten
- 18 Wahnideen - das Haus würde nicht am richtigen Ort stehen, beim Gehen auf der Straße
- 19 Wahnideen - der Heimweg sei zu lang
- 20 Wahnideen - das Kinn sei zu lang
- 21 Wahnideen - verläuft sich in den Straßen, die Häuser erscheinen fremd
- 22 Wahnideen - Umgebung erscheint fremd, nach Kopfschmerzen
- 23 Wahnideen - Gegenstände scheinen in Unordnung
- 24 Wahnideen - er würde versinken, beim Arbeiten in einem heißen Zimmer
- 25 Weinen - in den Pausen zwischen den Schmerzen

graph. (unkompliziert, einfach, ängstlich, gereizt mit Lachen/Weinen)

- 1 Angst - folternd
- 2 Angst - Wärme amel.
- 3 Antworten - zögernd
- 4 Einfache Menschen
- 5 Feigheit - es fehlt der Mut, die Meinung zu sagen
- 6 Froh - morgens, abwechselnd mit Traurigkeit abends
- 7 Gedanken - hartnäckig, Gehen im Freien amel.
- 8 Gedanken - hartnäckig, beim Liegen
- 9 Geräusche - amel.
- 10 Handarbeit - Gemütssymptome durch feine Arbeiten
- 11 Ideenreichtum - aber unsicher bei Ausführung, Verwirklichung
- 12 Intelligent - aber faul
- 13 Lachen - bei Tadel
- 14 Lernen - Verlangen zu lernen
- 15 Qualvolle Angst - kann nicht stillsitzen
- 16 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - im Schlaf
- 17 Reizbarkeit, Gereiztheit - abwechselnd mit Weinen/Lachen über Kleinigkeiten
- 18 Reizbarkeit, Gereiztheit - nach Stuhlgang
- 19 Ruhelosigkeit - im Sitzen, bei der Arbeit
- 20 Streitsüchtig - ohne auf Antworten zu warten
- 21 Unentschlossenheit, Schwierigkeit, Entscheidungen zu treffen - ängstlich
- 22 Unkultiviert, grob, ungeschlacht
- 23 Unverschämtheit - bei Kindern
- 24 Verzweiflung - über Kleinigkeiten

25 Wahnideen - er sei betrunken, beim Aufstehen

grat. (Übelkeit, Schwindel beim Essen, anmaßender Stolz, Nymphomanie)

- 1 Antworten - denkt lange nach
- 2 Beschwerden durch - Stolz Anderer
- 3 Bewußtlosigkeit - beim Fahren oder Reiten
- 4 Bewußtlosigkeit - beim Gehen
- 5 Essen - beim Essen amel.
- 6 Furcht - einen Anfall zu bekommen
- 7 Furcht - Essen
- 8 Furcht - wenn hungrig
- 9 Furcht - vor Küchenschaben
- 10 Furcht - vor dem Verhungern
- 11 Hochmütig, arrogant - Frauen
- 12 Hypochondrie - mit Hämorrhoiden
- 13 Hysterie - mit Beschwerden des Magens
- 14 Mürrisch - bei Hypochondrie
- 15 Raserei, Tobsucht, Wut - durch Widerspruch
- 16 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - fröhlich, ausgelassen
- 17 Schweigsam - nachmittags
- 18 Spucken - mit Übelkeit
- 19 Tanzen - und Springen
- 20 Unzufrieden - nachmittags
- 21 Verwirrung, geistige - beim Liegen
- 22 Verwirrung, geistige - im Stehen
- 23 Wahnideen - er sei klein
- 24 Wahnideen - alles sei verkleinert
- 25 Wahnideen - das Zimmer würde sich im Kreis drehen

guaj. (rigide, geringschätzig, krittelig, herausfordernd, gedankenlos, vergeßlich)

- 1 Angst - durch Druck im Epigastrium
- 2 Angst - durch Zusammenschnürung
- 3 Angst - durch Zusammenschnürung, im Magen
- 4 Begreifen, Auffassungsvermögen - begreift langsam
- 5 Delirium - Blick auf einen Punkt fixiert
- 6 Delirium - beim Einschlafen
- 7 Furcht - vor Anstrengung
- 8 Gedanken - ohne Gedanken, Gedankenleere
- 9 Geistesabwesend - morgens
- 10 Herausfordernd
- 11 Mutig
- 12 Reizbarkeit, Gereiztheit - nach Diarrhoe
- 13 Ruhelosigkeit - morgens im Bett
- 14 Schreien - beim Erwachen
- 15 Starren, gedankenloses - morgens
- 16 Stumpfheit - Stehen agg.
- 17 Tadelsüchtig, krittelig - Verlangen alles zu kritisieren
- 18 Verleumden - Neigung zu

- 19 Wahnideen - alles scheint zu eng
- 20 Wahnideen - er würde fallen, beim Erwachen
- 21 Weinen - nach Alptraum
- 22 Zerstreut - morgens

ham. (fehlende Anerkennung, Respekt)

- 1 Ausdrücken, sich - kann sich nicht ausdrücken
- 2 Beobachtet zu werden - Verlangen, beobachtet zu werden
- 3 Beschwerden - durch fehlende Anerkennung
- 4 Beschwerden durch - Verlust des Ansehens
- 5 Eifersucht - beschuldigt Ehemann, sie zu vernachlässigen
- 6 Eifersucht - irrational
- 7 Eifersucht - möchte, daß andere nichts wertschätzen
- 8 Gespräche - Verlangen nach, Erhabenes zu hören
- 9 Gleichgültigkeit, Apathie - nach Erregung, Aufregung
- 10 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber widrigen Umständen, Verhältnissen
- 11 Ideen, Einfälle, viele - morgens, nach ruhelosem Schlaf
- 12 Jammern - weil er nicht anerkannt, geschätzt wird
- 13 Jammern - über Kleinigkeiten
- 14 Meinung - erwartet, daß ihre Meinung respektiert, akzeptiert wird
- 15 Reizbarkeit, Gereiztheit - durch unverständliche Ausdrucksweise anderer
- 16 Reizbarkeit, Gereiztheit - durch Überarbeitung
- 17 Seelenruhe, Gelassenheit - bei Hämoptyse, Blutungen
- 18 Sitzen - Neigung zu sitzen und nachzusinnen
- 19 Traurigkeit - durch unverdiente Geringschätzung
- 20 Verzweiflung - über Kleinigkeiten
- 21 Verzweiflung - durch die geringste Kritik
- 22 Wahnideen - allein zu sein, sie würde zu niemandem gehören
- 23 Wahnideen - man würde auf sie herabsehen, herabblicken
- 24 Wahnideen - hochgestellte Person, alle um sie her sollten ihr die Ehre erweisen
- 25 Weinen - wenn ihm gedankt wird

hell. (Apathie, Stumpfheit, Traurigkeit, Hilflosigkeit)

- 1 Antworten - verworren, als würde er an etwas anderes denken
- 2 Betäubung - bei Schnupfen
- 3 Betäubung - wacht nur schwer auf
- 4 Fliehen, versucht zu - versucht, sich in den Fluß zu stürzen
- 5 Gedächtnis - Gedächtnisverlust - nach Gehirnerschütterung
- 6 Geisteskrankheit, Wahnsinn - nach Apoplexie
- 7 Geisteskrankheit, Wahnsinn - bei Frauen, durch Selbstvorwürfe
- 8 Gleichgültigkeit, Apathie - hat weder Wünsche noch irgendwelchen Willen
- 9 Hilflosigkeit, Gefühl der - nach Erbrechen
- 10 Imbezillität - Negativismus
- 11 Imbezillität - schreit auf, wenn man sich mit ihm beschäftigt
- 12 Langsamkeit - bei alten Menschen
- 13 Läuft umher - bei Manie
- 14 Neid - andere glücklich zu sehen
- 15 Sinne stumpf - jedoch sind Gehör, Geschmack und Sehen nicht beeinträchtigt

- 16 Sonderbar, fremd, merkwürdig - Sonderling in der Kleidung
- 17 Stöhnen - unwillkürlich
- 18 Stumpfheit - er versteht nicht, was geschieht
- 19 Taten - Gefühl, als könne er große Taten, Großartiges vollbringen
- 20 Traurigkeit - Denken, über seine gegenwärtige Lage
- 21 Traurigkeit - wenn er sieht, daß andere glücklich sind
- 22 Unbesonnen, unachtsam - vor Hochgefühl, aus Überschwenglichkeit
- 23 Verwirrung, geistige - nach Kopfverletzung
- 24 Wahnideen - Unrecht, er würde etwas falsch machen
- 25 Zorn - wenn angesprochen

helon. (freudlos, unmotiviert, braucht Aufregung nach Nichtstun/Eintönigkeit)

- 1 Angesprochen zu werden - Abneigung, möchte allein gelassen werden
- 2 Beschwerden durch - Freude
- 3 Beschwerden durch - Freude, übermäßige
- 4 Furcht - einen Anfall zu bekommen
- 5 Geistige Anstrengung - amel.
- 6 Haushalt führen, einen - Abneigung
- 7 Hysterie - mit Beschwerden des Uterus
- 8 Hysterie - mit Prolaps des Uterus
- 9 Näherkommen, Annäherung von Personen - Abneigung gegen
- 10 Neid - Andere glücklich zu sehen
- 11 Reizbarkeit, Gereiztheit - bei Diabetes
- 12 Reizbarkeit, Gereiztheit - durch den geringsten Widerspruch
- 13 Ruhelosigkeit - bei Diabetes
- 14 Ruhelosigkeit - bei Frauen
- 15 Stumpfheit - bei Diabetes
- 16 Traurigkeit - bei Diabetes
- 17 Traurigkeit - Abneigung gegen Gesellschaft, Verlangen nach Einsamkeit
- 18 Traurigkeit - wenn er sieht, daß andere glücklich sind
- 19 Traurigkeit - Menses, unterdrückt
- 20 Traurigkeit - in der Pubertät
- 21 Traurigkeit - während der Schwangerschaft
- 22 Unentschlossenheit - aus Schwäche
- 23 Verleumden - Neigung zu
- 24 Vorschläge, Ratschläge - nimmt keine an
- 25 Weinen - Trost - möchte nicht getröstet werden

hep. (verwundbar, schutzbedürftig, überempfindlich, skrupellos, aggressiv)

- 1 Angst - berührt zu werden
- 2 Beschimpfen, beleidigen, schmähen - bei Betrunkenheit
- 3 Boshaft - als könnte sie jemanden umbringen
- 4 Droht - droht, Ehefrau und Kinder zu töten
- 5 Faulheit - mit Abneigung gegen neue Ideen, Gedanken
- 6 Feuer - wirft Dinge ins
- 7 Froh - niemals
- 8 Geistige Anstrengung - braucht Wein zur geistigen Arbeit
- 9 Handarbeit, feine Arbeiten - Gemütssymptome durch

- 10 Hochmütig, arrogant - gegenüber anderen Rassen
- 11 Klagen - über andere
- 12 Moralisches Empfinden- Neigung zum Verbrecher zu werden, ohne Reue
- 13 Pelz - hüllt sich im Sommer in
- 14 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - hört nicht zu
- 15 Schreien - um Hilfe, springt vom Bett auf
- 16 Sitzen - Neigung zu sitzen, unbeweglich, still, in einer Ecke
- 17 Sitzen - versunken, wie in tiefen, traurigen Gedanken, beim Schwindel
- 18 Sorgen, voller - wenn allein
- 19 Sprache - delirös, während Frost
- 20 Töten - plötzlicher Impuls, wegen einer geringen Beleidigung zu töten
- 21 Töten, Verlangen zu - den, der ihr widerspricht
- 22 Unzufrieden - mit anderen
- 23 Unzufrieden - immer
- 24 Urteilsvermögen - Mangel an
- 25 Zorn - plötzlich, grundlos, ohne Ursache

hipp. (mürrisch, entmutigt, will allein sein)

- 1 Angesprochen zu werden, Abneigung - möchte allein gelassen werden
- 2 Entfremdet - während der Menopause
- 3 Entmutigt - morgens
- 4 Faulheit - vormittags
- 5 Geisteskrankheit, Wahnsinn - während der Menopause
- 6 Heimweh - abends
- 7 Kämpfen - möchte
- 8 Mürrisch - vormittags
- 9 Mürrisch - nach Fieber
- 10 Näherkommen, Annäherung von Personen - Abneigung gegen
- 11 Phantasien - lasziv, vormittags
- 12 Reizbarkeit, Gereiztheit - nach Hitze
- 13 Ruhelosigkeit - beim Urinieren
- 14 Schweigsam - vormittags
- 15 Sitzen - versunken und nichts wahrnehmend, wie in tiefen, traurigen Gedanken
- 16 Stöhnen - nach Pollutionen
- 17 Traurigkeit - morgens, nach Erwachen
- 18 Traurigkeit - sitzt in der Ecke und möchte nichts mit der Welt zu tun haben
- 19 Unbehagen - morgens
- 20 Unzufrieden - morgens
- 21 Unzufrieden - abends
- 22 Verwirrung, geistige - Kaffee amel.
- 23 Wahnideen - der Kopf würde nach vorne fallen
- 24 Weinen - nach Pollutionen
- 25 Zorn - während Fieber

hura (voller Liebe, anhänglich, Furcht, endgültig ausgestoßen zu sein)

- 1 Auffahren, Zusammenfahren - wenn eine Tür geöffnet wird
- 2 Furcht - zu fallen, zu stürzen, beim Gehen
- 3 Furcht - vor dem Fieber, beim Zubettgehen

- 4 Furcht - während Frost
- 5 Furcht - während Frost, beim Zubettgehen
- 6 Geistesabwesend - bei der Arbeit
- 7 Lachen - gefolgt von Frösteln
- 8 Lachen - nervös
- 9 Lachen - Schmerz, jeder Anfall löst nervöses Lachen aus
- 10 Ungeduld - durch Schmerzen
- 11 Wahnideen - allein auf der Welt zu sein
- 12 Wahnideen - sie wäre eine Ausgestoßene
- 13 Wahnideen - sie werde bald einen Freund verlieren
- 14 Wahnideen - er habe die Zuneigung des Freundes verloren
- 15 Wahnideen - er sei glücklos
- 16 Wahnideen - aufgegeben, keiner würde sich um ihn sorgen, kümmern
- 17 Wahnideen - sie habe das Seelenheil verloren
- 18 Wahnideen - er sei von den Verwandten verstoßen
- 19 Wahnideen - seine Freunde hätten alles Vertrauen in ihn verloren
- 20 Weinen - beim Singen

hydr. (mürrisch, boshaft bei Schmerzen)

- 1 Auszugehen - Abneigung
- 2 Boshaft - abends amel.
- 3 Brückieren - möchte Menschen mit anderer Meinung vor den Kopf stoßen
- 4 Druck, äußerlicher - der Hand amel.
- 5 Fluchen - verflucht seine Mutter und wirft Essen/Arzneimittel durchs Zimmer
- 6 Fluchen - bei Widerspruch
- 7 Froh - morgens, beim Aufstehen
- 8 Gedächtnis - Gedächtnisschwäche für das, was eben geschehen ist
- 9 Gedächtnis - Gedächtnisschwäche - für die Rechtschreibung
- 10 Gedanken - schrecklich
- 11 Gedanken - schrecklich, nachts
- 12 Kühn
- 13 Mürrisch - bei Betrunkenheit
- 14 Phantasien, übertrieben, hochfliegend - schrecklich
- 15 Reizbarkeit, Gereiztheit - sobald der Fluor aufhört
- 16 Reizbarkeit, Gereiztheit - Hitze, während Typhus abdominalis
- 17 Reizbarkeit, Gereiztheit - nach Mittagessen
- 18 Schlagen - Verlangen zu schlagen
- 19 Schlagen - Verlangen zu schlagen, abends amel.
- 20 Schreiben - Abneigung gegen
- 21 Stöhnen - durch Schmerzen
- 22 Tod - Gewißheit des (eigenen) Todes
- 23 Traurigkeit - mit Beschwerden des Magens
- 24 Witzig, geistreich
- 25 Zorn - bei Vergeßlichkeit

hyos. (Furcht, verraten/betrogen zu werden, lüstern)

- 1 Animus beherrscht - vom
- 2 Aufzuhetzen, anzustacheln - andere

- 3 Delirium - hüllt sich im Sommer in Pelz ein
- 4 Delirium - von eingebildetem Unrecht
- 5 Eifersucht - möchte sich rächen
- 6 Eifersucht - bis zum Verbrechen
- 7 Fliehen, versucht zu - wie von Menschen umzingelt und gefangen
- 8 Furcht - Medikamente seien Gift
- 9 Furcht - plötzlich, mit Beschwerden in bezug auf die Stimme
- 10 Furcht - vor dem Trinken, vor den angebotenen Getränken
- 11 Gesten, Gebärden, macht - wie ein Schauspieler
- 12 Gier, Habsucht - greift gierig mit beiden Händen nach allem Angebotenen
- 13 Klagen - über eine eingebildete Verletzung
- 14 Lachen - gezwungen
- 15 Lasziv, lüstern - entblößt die Genitalien
- 16 Nackt sein, möchte - Exhibitionismus
- 17 Raserei, Tobsucht, Wut - abwechselnd mit Verlangen, still zu sein
- 18 Sprache - laut, wird bei jedem Wort lauter
- 19 Tadelt andere - voller Tadel im Delirium
- 20 Unanständig, unzüchtig - anstößige Sprache, beim Koitus
- 21 Wahnideen - er sei ein Harlekin, Hanswurst
- 22 Wahnideen - Männer seien Schweine
- 23 Wahnideen - in bezug auf Vergangenes, lange vergangene Ereignisse
- 24 Wahnideen - er sei verkauft worden
- 25 Wahnideen - er sei verletzt worden, durch seine Umgebung

hyper. (Störungen des Gemüts, des Nervensystems nach Verletzungen)

- 1 Anstrengung - körperliche Anstrengung agg.
- 2 Beschwerden - durch Magnetisiertwerden
- 3 Beschwerden - durch Gemütssymptome nach Verletzungen, Unfällen
- 4 Bewußtlosigkeit - nach Anstrengung
- 5 Delirium - kann geweckt werden, um Fragen zu beantworten
- 6 Erregung - wie unter der Einwirkung von Tee
- 7 Erschöpfung, geistige - durch Verletzungen (wie 3)
- 8 Fehler, macht - falsche Worte, sagt rechte Seite statt linke und umgekehrt
- 9 Furcht - vor Abwärtsbewegung
- 10 Gedächtnis - Verlust nach Gehirnerschütterung
- 11 Geisteskrankheit, Wahnsinn - durch unerträglichen Schmerz
- 12 Manie - durch Schmerz
- 13 Manie - durch Anfälle von Schmerzen
- 14 Nüchternheit, Besonnenheit
- 15 Ruhelosigkeit - morgens, beim Erwachen
- 16 Singen - gefolgt von Schreien und Weinen
- 17 Sprache - scharf, bissig, mit spitzer Zunge
- 18 Sprache - wild
- 19 Sprache - wild, im Schlaf
- 20 Stumpfheit - nach Kopfverletzungen
- 21 Traurigkeit - durch Verletzungen
- 22 Traurigkeit - durch Verletzungen des Kopfes
- 23 Wahnideen - sie würde gehoben, mit Furcht zu fallen, zu stürzen

24 Wahnideen - er wird in der Luft in Schwebelage gehalten und nicht im Bett liegen

ign. (hohe Ideale und Erwartungen, stiller Kummer nach Enttäuschung/Trennung)

- 1 Auffahren, Zusammenfahren - häufig
- 2 Beschwerden durch - kurz zurückliegenden Kummer
- 3 Brütet, grübelt - über eingebildeten Kummer
- 4 Erregung - hysterisch
- 5 Fassung - außer Fassung gebracht, verwirrt
- 6 Furcht - vor Geisteskrankheit, nach Schreck
- 7 Furcht - vor dem Tod, im Schlaf
- 8 Gesellschaft - Abneigung gegen, wenn er weinen muß
- 9 Imbezillität - Negativismus
- 10 Imbezillität - schreit auf, wenn man sich mit ihm beschäftigt
- 11 Kummer, Trauer - still, nach Zorn
- 12 Milde - erträgt Leiden, sogar Gewalttaten ohne Klage
- 13 Mürrisch - durch Widerspruch
- 14 Schweigsam - nach Kränkung
- 15 Schweigsam - möchte nicht über sein Leiden sprechen
- 16 Selbstbetrachtung - nach Schreck
- 17 Seufzen - unwillkürlich
- 18 Simuliert - krank zu sein, mit Schreien
- 19 Traurigkeit - genießt die Traurigkeit
- 20 Verzweiflung - glaubt, alles sei verloren
- 21 Weinen - über frühere Beleidigungen
- 22 Weinen - ist schwierig, fällt schwer
- 23 Weinen - Verlangen, Weinen zu vermeiden
- 24 Wildheit - über Kleinigkeiten
- 25 Zorn - wenn er hört, daß andere getadelt werden

iod. (ruhelos, unter Strom, schlecht organisiert, vergißt die Hälfte)

- 1 Angst - in der Ruhe
- 2 Angst - Sitzen amel.
- 3 Angst - wenn er stillhält, bewegungslos bleibt
- 4 Antworten - laut
- 5 Ekstase - beim Schweiß
- 6 Furcht - im warmen Zimmer
- 7 Geisteskrankheit, Wahnsinn - geschäftig
- 8 Handarbeit, feine Arbeiten - Gemütssymptome durch
- 9 Impulse, Triebe, krankhafte - Beschäftigung amel.
- 10 Impulse, Triebe, krankhafte - zu laufen, nachts
- 11 Laufen, Rennen - Verlangen zu laufen
- 12 Manie - Ruhe und Nachdenken amel.
- 13 Manie - muß ständig etwas zu tun haben
- 14 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - unbesonnen
- 15 Reizbarkeit, Gereiztheit - wenn hungrig
- 16 Rituelles Verhalten - Rituale
- 17 Sitzen - Abneigung zu sitzen
- 18 Steigen - Hochsteigen agg.

- 19 Töten, Verlangen zu - unwiderstehlicher Impuls, eine Frau zu töten
- 20 Traurigkeit - über die Gegenwart
- 21 Ungeduld - läuft umher, kann weder sitzen noch nachts schlafen
- 22 Wahnideen - Fallen beim Gehen, wenn sie gehen würde
- 23 Wahnideen - er ist vergeßlich
- 24 Wärme - im warmen Bett agg.
- 25 Zorn - bei Berührung

ip. (launisch, ungeduldig, zornig, sonderbar, Übelkeit, Erbrechen nicht amel.)

- 1 Beschwerden durch - Zorn, mit Entrüstung, Empörung
- 2 Bulimie - abwechselnd mit Weigerung zu essen, bei Geisteskrankheit
- 3 Eifersucht - will, daß andere nichts schätzen oder anerkennen
- 4 Furcht - mit Seufzen
- 5 Launisch - weist Dinge zurück, die er haben wollte, sobald er sie bekommt
- 6 Launisch - Kind weist Dinge zurück, die er haben wollte, sobald er sie bekommt
- 7 Mürrisch - wenn Geschäfte nicht schnell vorangehen
- 8 Nachtschwärmerei, Schwelgerei
- 9 Qualvolle Angst - durch Erstickungsgefühl bei Influenza
- 10 Schlemmer
- 11 Schreien - schwierig zu beruhigen
- 12 Schreien - beim Stuhlgang
- 13 Seelenruhe, Gelassenheit - nach Zorn
- 14 Sonderbar, fremd, merkwürdig - Sonderling
- 15 Sprechen - Verlangen, mit jmd. über die Ereignisse des Tages zu sprechen
- 16 Stimmung, Laune - veränderlich, beim Schweiß
- 17 Ungeduld - für die Arbeit
- 18 Unzufrieden - zurückhaltende Unmut, Mißvergnügen
- 19 Verächtlich - allem gegenüber
- 20 Verlangen, Wunsch nach - nicht zu beschreibendes Verlangen
- 21 Weinen - mit Gereiztheit
- 22 Weinen - ständig
- 23 Zorn - mit asthmatischer Atmung
- 24 Zorn - bei Geräusch
- 25 Zorn - über Geschäfte

iris (zart, nervös, mürrisch, will allein sein, Bitterkeit, lacht über sich)

- 1 Angst - beim Erwachen
- 2 Beschwerden durch - geistige Anstrengung
- 3 Bewußtlosigkeit - während Fieber
- 4 Delirium - brummt
- 5 Furcht - vor Armut
- 6 Furcht - beim Erwachen
- 7 Gedanken - wandernd, umherschweifend
- 8 Gedanken - wandernd, umherschweifend, beim Schreiben
- 9 Gesellschaft - Abneigung gegen, amel. wenn allein
- 10 Lachen - über seine eigenen Handlungen
- 11 Murmeln
- 12 Mürrisch - tagsüber

- 13 Qualvolle Angst - vor Schmerz im Magen
- 14 Reizbarkeit, Gereiztheit - tagsüber
- 15 Reizbarkeit, Gereiztheit - morgens
- 16 Reizbarkeit, Gereiztheit - morgens, beim Erwachen
- 17 Reizbarkeit, Gereiztheit - beim Erwachen
- 18 Stupor - während Fieber
- 19 Suizidneigung - Gedanken an Selbstmord
- 20 Suizidneigung - vor Menses
- 21 Tadelsüchtig, kritisch
- 22 Traurigkeit - mit bitterem Geschmack im Mund
- 23 Traurigkeit - während Kopfschmerzen
- 24 Traurigkeit - vor Menses
- 25 Zorn - wird leicht, schnell zornig

kali-ar. (ängstlich mit Furcht vor Krankheit)

- 1 Abergläubisch
- 2 Angst - nachts, beim Erwachen
- 3 Angst - grundlos
- 4 Angst - in einer Menschenmenge
- 5 Angst - durch Zusammenschnürung
- 6 Eifersucht - mit Traurigkeit
- 7 Erschreckt leicht - über Kleinigkeiten
- 8 Furcht - morgens, beim Erwachen
- 9 Furcht - vor Aids, HIV
- 10 Furcht - Familie
- 11 Furcht - Gesundheit
- 12 Furcht - vor dem Tod, wenn allein
- 13 Gedanken - quälend, nachts
- 14 Geisteskrankheit, Wahnsinn - verhält sich wie ein Verrückter
- 15 Gesellschaft - Abneigung gegen, jedoch Furcht vor dem Alleinsein
- 16 Gleichgültigkeit, Apathie - mit Traurigkeit
- 17 Heftig, vehement - gegenüber seinen Freunden
- 18 Mürrisch - morgens, beim Erwachen
- 19 Pelz - hüllt sich im Sommer in
- 20 Reizbarkeit, Gereiztheit - durch Beleidigungen
- 21 Tod - Gewißheit des (eigenen) Todes
- 22 Töten, Verlangen zu - plötzlicher Impuls zu töten
- 23 Traurigkeit - periodisch, jeden dritten Tag
- 24 Wahnideen - er werde am Herz erkranken und sterben
- 25 Zorn - ist außer sich

kali-bi. (dogmatisch, konformistisch, strukturiert, zornig, Schmerzangst)

- 1 Auffahren, Zusammenfahren - abends, beim Einschlafen
- 2 Beschwerden durch - Zorn, mit Ärgerlichkeit
- 3 Dogmatisch
- 4 Essen - beim Essen amel.
- 5 Furcht - vor Männern
- 6 Furcht - vor Menses

- 7 Gehen - Abneigung gegen
- 8 Gleichgültigkeit, Apathie - nach dem geringsten Ärger mit Qual im Magen
- 9 Gleichgültigkeit, Apathie - nach dem geringsten Ärger
- 10 Konformismus
- 11 Qualvolle Angst - vor Schmerz im Magen
- 12 Reizbarkeit, Gereiztheit - nach Essen amel.
- 13 Schreien - zwischen Konvulsionen
- 14 Sprache - unzusammenhängend, nachts
- 15 Sprache - unzusammenhängend, beim Einschlafen
- 16 Traurigkeit - nach Ärger
- 17 Traurigkeit - nach Essen amel.
- 18 Ungeduld - durch Hitze und Reizung im Kehlkopf
- 19 Verdauungsstörung - agg.
- 20 Verwirrung, geistige - nachts, beim Erwachen
- 21 Wahnideen - geisteskrank zu werden, vor Schmerz
- 22 Wahnideen - alles scheint grauenhaft
- 23 Wahnideen - er werde ein Verbrechen begehen
- 24 Wahnideen - das Zimmer würde sich im Kreis drehen
- 25 Weinen - grundlos, ohne zu wissen warum

kali-br. (hilflos, Schreckensvisionen von Tod und Zerstörung)

- 1 Antworten - einsilbig, Nein auf alle Fragen
- 2 Argwöhnisch, mißtrauisch - blickt sich nach allen Seiten um
- 3 Beschwerden durch - Verlust des Ansehens
- 4 Furcht - Entsetzen, panische Furcht, nachts bei Kindern
- 5 Furcht - vor drohender Zerstörung von allem in ihrer Nähe
- 6 Hysterie - mit Schlaflosigkeit
- 7 Schreien - bei Kindern, schrecklich, fürchterlich
- 8 Sitzen - Neigung, im Bett zu sitzen, möchte sich nicht hinlegen
- 9 Stöhnen - im Schlaf, mit Zähneknirschen
- 10 Stumpfheit - versteht ihr gestellte Fragen nur, wenn sie wiederholt werden
- 11 Traurigkeit - Weinen, unkontrollierbar, nicht zu beherrschen
- 12 Wahnideen - er sei des Diebstahls angeklagt
- 13 Wahnideen - ermorden, sie werde ihre Familie mit einem Beil umbringen
- 14 Wahnideen - er werde ermordet
- 15 Wahnideen - unzüchtigen Frauen seien ins Haus seiner Mutter eingedrungen
- 16 Wahnideen - Empfindung von seiner Familie ausgehender Gefahr
- 17 Wahnideen - von Gewalt
- 18 Wahnideen - er sei das Objekt der göttlichen Rache
- 19 Wahnideen - das Leben sei bedroht, in Gefahr
- 20 Wahnideen - von Leere um ihn herum und unter ihm beim Stehen
- 21 Wahnideen - er kann nicht an einen bestimmten Ort vorbei
- 22 Wahnideen - er sieht einen Polizisten ins Haus kommen
- 23 Wahnideen - ihr Kind sei tot
- 24 Wahnideen - es seien Verschwörungen gegen ihn im Gange
- 25 Wahnideen - von drohender Zerstörung aller Menschen in ihrer Umgebung

kali-c. (kontrolliert, dogmatisch, gehorsam, furchtsam, böseartig)

- 1 Angst - nach blutigem Stuhlgang
- 2 Dogmatisch - Kinder
- 3 Erregung - abwechselnd mit geistiger Erschöpfung
- 4 Erschreckt leicht - durch Berührung
- 5 Furcht - allein zu sein, aber Verlangen, allein zu sein
- 6 Furcht - Liegen im Bett
- 7 Furcht - nach Stuhlgang
- 8 Furcht - fürchtet sich vor eingebildeten Vögeln
- 9 Gedanken - hartnäckig, wenn allein
- 10 Gehorsam
- 11 Gesellschaft, Verlangen - behandelt diejenigen, die sich ihm nähern, schrecklich
- 12 Hoffnung, voller - abwechselnd mit Entmutigung
- 13 Konformismus
- 14 Neue Ideen, Einfälle - Abneigung gegen
- 15 Schließen der Augen - amel.
- 16 Schreien - wegen eingebildeten Erscheinungen
- 17 Schreien - bei den Schmerzen, beim Einatmen
- 18 Ungeduld - bei Traurigkeit
- 19 Verlangen, großes - ohne zu wissen wonach
- 20 Verwirrung, geistige - nach langem Schlaf
- 21 Wahnideen - Abgrund, hinter ihm
- 22 Wahnideen - sieht Gesichter, durch geringe Geräusche
- 23 Wahnideen - sieht Gestalten, alte, abstoßende, widerwärtige Menschen
- 24 Wahnideen - sie müsse sich hinlegen und sterben
- 25 Zorn - abwechselnd mit Milde

kali-i. (hartherzig in Familie, ruhelos, ängstlich - im Freien amel., pessimistisch)

- 1 Abneigung - gegen Kinder
- 2 Abneigung - seine geliebten Kinder werden ihm plötzlich zur Last
- 3 Angst - durch Erregung
- 4 Angst - Gehen im Freien amel.
- 5 Auffahren, Zusammenfahren - anfallsweise
- 6 Beschwerden durch - harte, rauhe Erziehung, bei Kindern
- 7 Betäubung - redselig
- 8 Betäubung - mit Ruhelosigkeit
- 9 Boshaft - bei Traurigkeit
- 10 Erschöpfung, geistige - Bewegung amel.
- 11 Furcht - vor dem Tagesanbruch
- 12 Furcht - vor dem Tod, durch Schmerzen
- 13 Geisteskrankheit, Wahnsinn - anfallsweise
- 14 Gesten, Gebärden, macht - unwillkürlich, zerdrückt Gegenstände
- 15 Gleichgültigkeit, Apathie - der Mutter gegenüber ihren Kindern
- 16 Hartherzig, unerbittlich - gegenüber seiner Familie
- 17 Manie - nachts
- 18 Manie - anfallsweise
- 19 Qualvolle Angst - mit Schlaflosigkeit
- 20 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - mit Spaß
- 21 Reizbarkeit, Gereiztheit - abwechselnd mit Weinen

- 22 Unvernünftig
- 23 Wahnideen - er sei berauscht und erregt
- 24 Wahnideen - ihm würde ein Unfall drohen
- 25 Weinen - als ob Unheil drohen würde

kali-p. (nervös, schüchtern, reizbar, geistig unfähig, schnell erschöpft)

- 1 Angst - vor dem Versuch, etwas zu tun
- 2 Empfindlich - nach geistiger Anstrengung
- 3 Erschöpfung, geistige - durch Lesen
- 4 Erschöpfung, geistige - nach Schreiben
- 5 Furcht - vor dem anderen Geschlecht
- 6 Furcht - vor einem Zusammenbruch
- 7 Gedächtnis - Gedächtnisverlust, durch geistige Anstrengung
- 8 Gedächtnis - verfolgt von vergangenen Ereignissen, an die er sich erinnern will
- 9 Gehen - geht hin und her
- 10 Geistige Anstrengung - in der Pubertät agg.
- 11 Geistige Anstrengung - seine geistige Unfähigkeit treibt ihn zum Wahnsinn
- 12 Gleichgültigkeit, Apathie - gegen Alltägliches
- 13 Grausamkeit - gegenüber ihrer Familie
- 14 Hilflosigkeit, Gefühl der - durch Überarbeitung
- 15 Ideen, Einfälle - Mangel an, bei geistiger Erschöpfung
- 16 Mathematik - Unfähigkeit zur, Addieren fällt schwer
- 17 Reizbarkeit, Gereiztheit - abwechselnd mit Entmutigung
- 18 Reizbarkeit, Gereiztheit - mit Schwäche
- 19 Schreien - abwechselnd mit Lachen
- 20 Schweigsam - durch Überarbeitung
- 21 Unentschlossenheit - bei nervöser Schwäche
- 22 Vergnügen - amel.
- 23 Vernachlässigt - alles
- 24 Wahnideen - alles sei tot
- 25 Zerstreut - bei der Arbeit

kali-s. (faul, träge, um sich selbst besorgt, offenherzig, ungeduldig)

- 1 Angst - durch die Schmerzen in der Herzgegend
- 2 Beschwerden durch - Musik
- 3 Brüderlichkeit - Gefühl von
- 4 Erregung - in Gesellschaft
- 5 Erschöpfung, geistige - durch geringe geistige Anstrengung
- 6 Froh - mit Redseligkeit
- 7 Furcht - ins Krankenhaus zu gehen
- 8 Geschmackvoll
- 9 Gesellschaft - Verlangen nach, abwechselnd mit Abneigung gegen Gesellschaft
- 10 Hysterie - Verlangen, sich zu verletzen
- 11 Impulse, Triebe, krankhafte - überstürzt, unbesonnen
- 12 Jammern - über seine Krankheit
- 13 Jammern - bei Traurigkeit
- 14 Qualvolle Angst - Hitze durch qualvolle Angst
- 15 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - offenherzig

- 16 Ruhelosigkeit - im warmen Bett
- 17 Traurigkeit - nach Fröhlichkeit
- 18 Traurigkeit - beim Denken an das Geschäft
- 19 Traurigkeit - mit unwillkürlichem Lachen
- 20 Ungeduld - alles geht zu langsam
- 21 Ungeduld - beim Sprechen anderer
- 22 Verlangen, großes - nach Ruhe und Stille
- 23 Verlangen, großes - nach Sonne, Licht und Gesellschaft
- 24 Verwirrung, geistige - bei der Arbeit
- 25 Vorausplanend - plant alles im Voraus

kola (froh, von sich begeistert, ruhelos mit Faulheit)

- 1 Abneigung - sich zu rasieren
- 2 Abneigung - gegen Wasser
- 3 Antworten - ist schwierig, durch Gemütsbewegungen
- 4 Denken - Abneigung gegen, möchte nur fernsehen
- 5 Erschöpfung, geistige - durch Träume
- 6 Froh - abwechselnd mit Faulheit
- 7 Froh - mit Schwäche
- 8 Gesellschaft, Abneigung - liegt mit geschlossenen Augen und vermeidet den Anblick von Menschen
- 9 Hochgefühl - von sich begeistert
- 10 Konzentration - schwierig, durch Geräusche im Ohr
- 11 Reizbarkeit, Gereiztheit - wenn hungrig
- 12 Ruhelosigkeit - muß sich ständig bewegen, nicht amel.
- 13 Ruhelosigkeit - mit Zusammenschnürung der Brust
- 14 Ruhelosigkeit - bei Herzklopfen
- 15 Ruhelosigkeit - während Hitzewallungen
- 16 Schmollen - morgens
- 17 Tanzen - mit ausgeprägtem Gefühl für Rhythmus
- 18 Traum - wie in einem Traum, tagsüber
- 19 Verzweiflung - Essen amel.
- 20 Verzweiflung - durch Geräusche im Ohr
- 21 Wahnideen - er wäre besser als andere
- 22 Wahnideen - er sei unbesiegbar
- 23 Weinen - bei Schläfrigkeit
- 24 Weinen - Trost amel.
- 25 Zweifelt - am Seelenheil

kreos. (Angst Koitus nach sex. Mißbrauch, entmutigt, verzweifelt)

- 1 Angst - mit Asthma
- 2 Angst - beim Koitus
- 3 Angst - durch den Gedanken an Koitus, bei Frauen
- 4 Angst - Sitzen
- 5 Beschwerden - nach sexuellem Mißbrauch, bei Kindern
- 6 Fleißig - vor Menses
- 7 Furcht - zu fasten
- 8 Gedächtnisschwäche - für Geschäfte

- 9 Gedächtnisschwäche - mit Beschwerden des Kopfes
- 10 Gesund - sagt, er sei gesund, wenn er sehr krank ist
- 11 Getragen - Verlangen getragen und liebkost zu werden
- 12 Lachen - nachts
- 13 Launisch - weist Dinge zurück, die er haben wollte, sobald er sie bekommt
- 14 Lustig, fröhlich - im Schlaf
- 15 Mürrisch - tagsüber
- 16 Reizbarkeit, Gereiztheit - bei den Schmerzen im Gesicht
- 17 Schreien - nachts
- 18 Schreien - beim Stuhlgang
- 19 Stöhnen - ständiges Stöhnen und Schnappen nach Luft
- 20 Stumpfheit - wie nach Nachtschwärmerei
- 21 Tod - wünscht sich den Tod, möchte sterben, aus Verzweiflung
- 22 Vergeßlich - nach Nasenbluten
- 23 Wahnideen - wie nach Ausschweifung, Schwelgerei
- 24 Weinen - bei Geräusch
- 25 Zorn - wirft mit Gegenständen

lac-ac. (abhängig, unselbständig, Mamakind, geringschätzig, sarkastisch)

- 1 Abhängig von anderen
- 2 Angst - nachts, beim Erwachen
- 3 Angst - vor Husten
- 4 Einswerden, Vereinigung, Unio - Verlangen nach
- 5 Furcht - Fehler zu machen
- 6 Furcht - vor Trennung von den Eltern
- 7 Kämpfen, möchte
- 8 Milde - bei Kindern
- 9 Ödipus-Komplex
- 10 Offenherzig
- 11 Schmeicheln - Verlangen, daß man ihm schmeichelt
- 12 Schreien - nachts
- 13 Selbstvertrauen, Mangel - möchte Unterstützung, Zuwendung
- 14 Spotten - Lust an Satire
- 15 Unabhängigkeit, Selbständigkeit
- 16 Verantwortung - Abneigung gegen
- 17 Wahnideen - sie sei eine lange Strecke gegangen
- 18 Wahnideen - sie würde kritisiert
- 19 Wahnideen - er würde auf rauher See hin und her geworfen
- 20 Wahnideen - er habe nicht genug geschlafen
- 21 Wahnideen - sie würde sich in Urin verwandeln
- 22 Weiblichkeit
- 23 Weinen - tagsüber
- 24 Weinen - beim Essen
- 25 Weinen - beim Essen, bei Kindern

lac-c. (die weibliche Hündin, voller Mutterliebe, Gefühl wie eine Hure)

- 1 Angst - durch Zweifel am Erfolg
- 2 Fehler, macht - beim Lesen, fügt Worte hinzu

- 3 Fehler, macht - beim Lesen, läßt Worte aus
- 4 Furcht - aber merkwürdigerweise nicht in der Dunkelheit
- 5 Furcht - vor Monstern, nicht in der Dunkelheit, sondern im Hellen
- 6 Furcht - sie werde unfähig werden, ihren Pflichten nachzukommen
- 7 Furcht - vor Trennung von Freunden
- 8 Gedanken - hartnäckig, beim Liegen
- 9 Gedanken - schrecklich, abends im Bett
- 10 Geisteskrankheit, Wahnsinn - beim Höhepunkt des Orgasmus
- 11 Hysterie - beim Höhepunkt des Orgasmus
- 12 Liebe - für Freunde
- 13 Raserei, Tobsucht, Wut - durch Widerspruch
- 14 Reizbarkeit, Gereiztheit - Tag und Nacht
- 15 Schreiben - schreibt ihren Freunden Gemeinheiten
- 16 Schreien - und Weinen, bei Kindern, ständig, immer
- 17 Verächtlich - gegenüber sich selbst
- 18 Wahnideen - wie begeistert
- 19 Wahnideen - grauhaft
- 20 Wahnideen - man würde auf sie herabsehen, herabblicken
- 21 Wahnideen - alles was sie sagt ist eine Lüge
- 22 Wahnideen - eine Prostituierte, Hure zu sein
- 23 Weinen - bei Kindern, beim Trinken an der Mutterbrust
- 24 Widerwillen - gegenüber dem Körper anderer, liebt jedoch den eigenen Körpergeruch
- 25 Zorn - abwechselnd mit Weinen

lac-del. (Seelenruhe, gesellig, Mittelpunkt, Schwimmen wie Delphin)

- 1 Angst - nicht rechtzeitig aufzuwachen, wenn eine Zeit festgesetzt ist
- 2 Berühren, anfassen - Verlangen, Menschen zu berühren, anzufassen
- 3 Empfindlich - gegen Geräusche beim Einschlafen
- 4 Farben - hell, Verlangen nach
- 5 Furchtlos - im Wasser
- 6 Furchtlos - taucht furchtlos durch große Wellen
- 7 Gefahr - von Gefahr umgeben, bleibt aber ruhig
- 8 Gesellschaft, Verlangen - möchte immer beachtet werden
- 9 High, fühlt sich - Gefühl wie ein Nebel zwischen sich und anderen
- 10 Magnetisiert - Verlangen, magnetisiert zu werden
- 11 Mutterfixierung
- 12 Offenherzig
- 13 Schwimmen - Verlangen zu schwimmen
- 14 Schwimmen - Verlangen zu schwimmen, in der Nacht zu tauchen
- 15 Seelenruhe, Gelassenheit - läßt sich nicht in Kleinigkeiten verwickeln
- 16 Seelenruhe, Gelassenheit - kleine Probleme machen ihm nichts aus
- 17 Selbstkontrolle, Verlust - in bezug auf die Diät
- 18 Selbstvertrauen, Mangel - Minderwertigkeitsgefühl
- 19 Sentimental, schwärmerisch, rührselig - in bezug auf Musik
- 20 Unsicherheit, geistige - Gefühl von
- 21 Verspielt - im Wasser
- 22 Wahnideen - umgeben von Feinden

- 23 Wahnideen - er sei von der Gruppe getrennt
- 24 Wahnideen - schön, wunderschön - Dinge sehen schön aus
- 25 Wahnideen - sie sei nicht sicher

lac-e. (die Natur der Stute, hingebungsvoll, perfektionistisch)

- 1 Angst - wenn etwas von ihm erwartet wird
- 2 Angst - um die Sicherheit seiner Familie
- 3 Angst - daß Geheimnisse enthüllt werden
- 4 Beschwerden durch - Uneinigkeit, Zwietracht, zwischen Familienmitgliedern
- 5 Beschwerden durch - Verlegenheit, wegen schlechter Leistungen im Beruf
- 6 Bewußtlosigkeit - wenn es ihm nicht gelingt, zwischen Geliebten zu vermitteln
- 7 Enthüllt Geheimnisse - impulsiv, spontan
- 8 Enthüllt Geheimnisse - impulsiv, spontan, die eigenen Geheimnisse
- 9 Fehler, macht - am Computer, löscht ein Programm
- 10 Furcht - ein Auto zu Fahren, bei Schnee
- 11 Kampf, Mühsal - alles ist ein Kampf, mühselig
- 12 Liebe - liebt die Tochter, kann es aber nicht richtig zum Ausdruck bringen
- 13 Meditieren, Nachdenken - schwierig, erschwert
- 14 Reizbarkeit, Gereiztheit - wenn das Geschäft nicht schnell vorangeht
- 15 Ruhelosigkeit, ängstlich - schlechte Organisation, Durcheinander agg.
- 16 Theoretisieren - über die Prüfungssubstanz
- 17 Tüchtig, effizient - muß eine Kompensation für geistige Verwirrung sein
- 18 Tüchtig, effizient, gut organisiert - Unordnung stört ihn
- 19 Unduldsamkeit, verträgt bestimmte Dinge nicht - Zweideutiges, Unklarheiten
- 20 Ungeduld - mit Langeweile
- 21 Ungeduld - mit nicht hilfsbereiten Menschen
- 22 Verwirrung, geistige - orientierungslos, durcheinander
- 23 Wahnideen - das Leben sei voller Entbehrungen, eine Last
- 24 Widerspruch - verträgt keine starren Regeln
- 25 Zorn - im Verkehr

lac-h. (sozial, rücksichtsvoll, wie Mutter)

- 1 Ankleiden, Anziehen - unfähig sich anzuziehen
- 2 Beobachtet zu werden - Abneigung beobachtet zu werden
- 3 Distanziert - von seinem Ego
- 4 Fliehen, versucht zu, in eine Traumwelt
- 5 Furcht - vor Autorität
- 6 Furcht - Fehler zu machen
- 7 Furcht - das Leben anzunehmen
- 8 Furcht - jemanden zu stören
- 9 Gedanken - gewalttätig
- 10 Geistige Anstrengung - Verlangen nach, abwechselnd mit Faulheit
- 11 Getötet zu werden, Verlangen - will lieber getötet werden, als alleingelassen
- 12 Gleichgültigkeit, Apathie - gegen Leiden anderer Menschen
- 13 Hast, Eile - beim Fahren
- 14 Kinder - Verlangen, Kinder zu zeugen und zu haben
- 15 Liebe - liebt Kinder
- 16 Qualvolle Angst - nach dem Hören von Schrecklichem

- 17 Reizbarkeit, Gereiztheit - gegenüber der Mutter
- 18 Respekt, Ehrfurcht vor seiner Umgebung - gegenüber dem Lehrer
- 19 Ruhelosigkeit - wenn allein amel.
- 20 Ruhelosigkeit - zwingt ihn, etwas zu tun
- 21 Selbstbetrachtung - agg.
- 22 Singen - Kinderlieder
- 23 Traurigkeit - Denken an die Mutter
- 24 Wahnideen - er sei bei seinen Freunden unerwünscht
- 25 Zorn - wenn Dinge nicht nach seinem Willen geschehen

lac-leo. (die Löwenmutter, geradlinig, sensibel, einsichtig)

- 1 Angst - in bezug auf die Zukunft, beim Erwachen
- 2 Antworten - kann nicht höflich sein
- 3 Beschwerden durch - Ichbezogenheit, Selbstüberhebung
- 4 Einsichtig - voller Einsicht
- 5 Einswerden, Vereinigung, Unio - Gefühl des Einswerdens, mit Tieren
- 6 Empfindlich - beim Hören von Grausamkeiten
- 7 Empfindlich - Tadel
- 8 Empfindlich - für das innere Wesen von Menschen
- 9 Faulheit - heißes Baden amel.
- 10 Haß - auf den Ehemann
- 11 Hilflosigkeit, Gefühl der - Verständnis für Sensibilität
- 12 Intuitiv, Intuition
- 13 Lachen - wenn traurig
- 14 Sonderbar, fremd, merkwürdig - Impuls sonderbare Dinge zu tun
- 15 Sorgen, voller - um die Natur (Tiere, Pflanzen etc.)
- 16 Tierisches Bewußtsein
- 17 Unbarmherzig - Freunden gegenüber
- 18 Vergeßlich - läßt seine eigenen Sachen liegen
- 19 Verlangen, Wunsch nach - die Gruppe zusammen zu halten
- 20 Verlassen zu sein Gefühl - von Freunden oder der Gruppe
- 21 Wahnideen - verteidigt sich gegen eingebildete Angriffe und Beschuldigungen
- 22 Wahnideen - behindert zu werden, von allen
- 23 Wahrheit - empfindlich für die Ehrlichkeit anderer
- 24 Wohlwollen, Güte - gegenüber Kindern
- 25 Zorn - durch Entrüstung, Empörung

lac-loxod-a. (euphorisch, fluchen, müde, nachdenklich, seelenruhig)

- 1 Angst - durch die Schmerzen
- 2 Euphorie
- 3 Euphorie - abwechselnd mit Müdigkeit
- 4 Fehler, macht - beim Sprechen, benutzt falsche Worte
- 5 Fluchen
- 6 Fluchen - Verlangen zu fluchen
- 7 Froh - mit Gefühl von Leichtigkeit, Unbeschwertheit
- 8 High - fühlt sich
- 9 Nachdenklichkeit
- 10 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - abwechselnd mit Distanziertheit

- 11 Schnell im Handeln
- 12 Seelenruhe, Gelassenheit - bei Konflikten
- 13 Theoretisieren
- 14 Wahnideen - hat ein zeitloses, uraltes Gefühl
- 15 Wahnideen - häßliche Gesichter kommen auf ihn zu
- 16 Wahnideen - der Körper sei leichter als Luft
- 17 Wahnideen - von Leere
- 18 Wahnideen - im Meer untergetaucht zu sein
- 19 Wahnideen - sieht Menschen
- 20 Wahnideen - er sei nackt
- 21 Wahnideen - schweben in der Luft
- 22 Wasser - liebt
- 23 Weinen - aus Verzweiflung
- 24 Zeit - vergeht zu schnell, scheint kürzer
- 25 Zeit - Gefühl von Zeitlosigkeit

lac-lup. (die Wolfsmutter, kämpferisch, strategisch, effizient)

- 1 Angst - mit Gefühl, er hätte die Kontrolle über die Sinne verloren
- 2 Angst - zwingt ihn, etwas zu tun, ohne zu wissen, was
- 3 Bewußtheit, erhöhte - des Körpers, für die Hautoberfläche
- 4 Chaotisch - plant schlecht und unsicher, läuft herum
- 5 Fleißig - effizient
- 6 Fliehen, versucht zu - beschäftigt sich mit der Strategie
- 7 Gedanken - fehlerhaft, falsch, in bezug auf die Wahrnehmung
- 8 Gedanken - es fällt schwer, ihnen folgen
- 9 Gefahr - Verlangen nach
- 10 Laufen, Rennen - Verlangen zu laufen, überall in großen Sätzen
- 11 Liebe - Dankbarkeit für väterliche Liebe, zwischen jungen und älteren Männern
- 12 Liebe - und Offenheit, für Freunde
- 13 Müht sich ab, kämpft
- 14 Reizbarkeit, Gereiztheit - alles verursacht Gereiztheit
- 15 Seelenruhe, Gelassenheit - nach Unfällen ohne Transportmöglichkeit
- 16 Sprechen - drückt Emotionen aus
- 17 Stilles Wesen - ruhig
- 18 Tadelsüchtig, krittellig - Neigung zu kritisieren oder still zu sein
- 19 Unbesonnen, unachtsam - in bezug auf das, was andere denken
- 20 Unzufrieden - mit anderen
- 21 Verlangen, Wunsch nach - Schmerz
- 22 Wahnideen - alles würde von ihm abhängen
- 23 Wahnideen - sie würde nicht zu ihrer eigenen Familie gehören
- 24 Wahnideen - sie sei ein Opfer
- 25 Wohlwollen - gegenüber anderen, die weniger vom Glück begünstigt sind

lach. (intensiv, redegewandt, phantasievoll mit Selbstzweifeln, taktlos)

- 1 Angeber - möchte für reich gehalten werden
- 2 Boshaft - spielen ihren Mitschülern oder Lehrern gemeine, böse Streiche
- 3 Chaotisch - kann nichts ordentlich machen
- 4 Delirium - wechselt schnell das Thema

- 5 Eifersucht - unwiderstehlich, so töricht sie auch ist
- 6 Eifersucht - bis zum Verbrechen
- 7 Exzentrizität, Überspanntheit - politisch
- 8 Faulheit - während Frost
- 9 Geisteskrankheit, Wahnsinn - nach häuslichen Katastrophen
- 10 Geschenke - Ehemann macht der Ehefrau oder dem Sohn keine
- 11 Hart, entschieden
- 12 Hinterhältig, hinterlistig, falsch, verschlagen - betrügerisch, arglistig
- 13 Ichbezogenheit - spricht in Gesellschaft immer über sich selbst
- 14 Ironie - Lust an Satire
- 15 Lebensüberdruß - aus Sorge um die Zukunft
- 16 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - mit Ekstase
- 17 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - geschäftig
- 18 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - in gewählten Ausdrücken
- 19 Streitsüchtig - abwechselnd mit Fröhlichkeit
- 20 Stumpfheit - nach Ärger
- 21 Verleumden - Neigung zu petzen
- 22 Verschwenderisch - abwechselnd mit Geiz
- 23 Wahnideen - Aufstehen, dann Hinfallen
- 24 Wahnideen - von anderen gehaßt zu werden
- 25 Wahnideen - Freunde sprechen über sie

lact. (nährisch, eingebildete Ängste, emotionale Kälte nach entwürdigenden Erfahrungen, vorauseilender Pessimismus)

- 1 Angst - vor Husten
- 2 Betäubung - nach Pollutionen
- 3 Delirium - mit Kälte
- 4 Delirium - Lachen
- 5 Delirium - mit Singen
- 6 Delirium - mit Springen
- 7 Exzentrizität, Überspanntheit - in Phantasien
- 8 Furcht - verletzt zu werden
- 9 Furcht - verletzt zu werden - bei Kindern, von Soldaten
- 10 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber wichtigen Dingen
- 11 Manie - mit Kälte
- 12 Manie - mit Schlaflosigkeit
- 13 Manie - mit Zittern
- 14 Phantasien - lebhaft
- 15 Possen, spielt - im Delirium
- 16 Possen, spielt - bei Kindern
- 17 Ruhelosigkeit - bei Schläfrigkeit
- 18 Selbstkontrolle - Gefühl als würde er gleich die Selbstkontrolle verlieren
- 19 Stumpfheit - mit Schlaflosigkeit
- 20 Verwirrung, geistige - morgens, beim Aufstehen
- 21 Wahnideen - wie nach einer Ausschweifung, Schwelgerei
- 22 Wahnideen - er würde ermordet werden
- 23 Wahnideen - er würde schaukeln
- 24 Wahnideen - er würde in der Luft schwimmen

25 Weinen - abends

lap-la. (unbestimmtes Verlangen nach Nahrung für Körper und Seele)

- 1 Angst - durch die Schmerzen
- 2 Angst - durch die Schmerzen im Herzen
- 3 Furcht - vor Regen
- 4 Furcht - vor dem Verhungern
- 5 Furcht - verletzt zu werden
- 6 Gedächtnis - Gedächtnisschwäche, sich auszudrücken
- 7 Gleichgültigkeit, Apathie - mit Schläfrigkeit
- 8 Reizbarkeit, Gereiztheit - wenn angesprochen
- 9 Reizbarkeit, Gereiztheit - durch Gespräche
- 10 Reizbarkeit, Gereiztheit - beim Sprechen
- 11 Rente - Verlangen, in Rente zu gehen, sich pensionieren zu lassen
- 12 Traurigkeit - grundlos
- 13 Unbeholfen, linkisch - läßt Dinge fallen
- 14 Ungeduld - beim geringsten Widerspruch
- 15 Verlangen - voller Verlangen, unbestimmtes Verlangen
- 16 Wahnideen - sie wäre schwanger
- 17 Wahnideen - die Familie werde verhungern
- 18 Wahnideen - die Menschheit werde verhungern
- 19 Wahnideen - er sei verhungert
- 20 Weinen - kann nicht weinen, obwohl er traurig ist
- 21 Weinen - plötzlich

lat-m. (ruhelos, glaubt, qualvoll zu sterben)

- 1 Angst - plötzlich
- 2 Anorexia nervosa - bei Kindern
- 3 Arbeit - unmöglich
- 4 Auffahren, Zusammenfahren - beim Erwachen
- 5 Boshaft - verletzt die Gefühle anderer Menschen
- 6 Elend - fühlt sich
- 7 Erregung - mit Zittern
- 8 Furcht - vor dem Ersticken
- 9 Furcht - vor dem Tod, bei Angina pectoris
- 10 Lesen - unfähig zu lesen
- 11 Reizbarkeit, Gereiztheit - mit Ruhelosigkeit
- 12 Rollt, wälzt sich - auf dem Boden herum, vor Schmerz
- 13 Rollt, wälzt sich - von einer Seite auf die andere
- 14 Rollt, wälzt sich - von einer Seite auf die andere, bei Kindern
- 15 Ruhelosigkeit - beim Liegen
- 16 Schreien - aus qualvoller Angst
- 17 Schreien - bei den Schmerzen im Abdomen
- 18 Schreien - sie glaubt, sie werde sterben
- 19 Spotten
- 20 Spotten - mit großer Intuition für die Schwächen anderer Menschen
- 21 Sprache - zögernd
- 22 Starren - gedankenloses

- 23 Tod - Agonie vor dem Tod
- 24 Weinen - mitleiderregend
- 25 Weinen - während den Schmerzen im Abdomen

laur. (fröhlich bei Aktivität/Schwäche, Einbildung, eingesperrt und beobachtet)

- 1 Angst - abends in der Dämmerung
- 2 Angst - mit Hitze des Kopfes
- 3 Angst - nach Stuhlgang
- 4 Aphasie - durch Schmerzen im Magen
- 5 Auffahren, Zusammenfahren - durch Abwärtsbewegung, aus Angst zu fallen
- 6 Aufstehen - beim Aufstehen vom Bücken
- 7 Betäubung - beim Schweiß
- 8 Ekstase - während Hitze
- 9 Entmutigt - mit Weinen
- 10 Faulheit - mit Beschwerden des Kopfes
- 11 Fieber - agg.
- 12 Furcht - vor eingebildeten Beschwerden
- 13 Furcht - vor dem Tod, bei Beschwerden des Herzens
- 14 Furcht - vor Ungewohntem
- 15 Hast, Eile - bei geistiger Anstrengung
- 16 Reizbarkeit, Gereiztheit - nach Stuhlgang
- 17 Ruhelosigkeit - im Freien amel.
- 18 Schreien - um Hilfe
- 19 Traurigkeit - bei arbeitsscheuen Personen
- 20 Traurigkeit - treibt aus dem Haus
- 21 Vergeßlich - bei Bewegung
- 22 Wahnideen - glaubt sie sei angeklagt
- 23 Wahnideen - sieht verzerrte Gesichter, beim Hinlegen am Tage
- 24 Wahnideen - sieht alte Männer mit langen Bärten und verzerrten Gesichtszügen
- 25 Zorn - wenn mißverstanden, falsch verstanden

led. (Einzelgänger, Haß auf die Menschheit, Alkoholismus, Angst Schlaf)

- 1 Abneigung gegen Freunde
- 2 Angst - Gewissensangst in Träumen
- 3 Auffahren, Zusammenfahren - beim Erwachen
- 4 Bedecken des Kopfes agg.
- 5 Beschwerden durch - Entrüstung, Empörung
- 6 Bett - möchte aus dem Bett heraus
- 7 Frost, während
- 8 Furcht - vor Pferden
- 9 Furcht - vor dem Tod beim Einschlafen
- 10 Furcht - vor dem Tod beim Einschlafen, nach einem Alptraum
- 11 Haß - auf die Menschheit
- 12 Ideen, Einfälle - beim Schließen der Augen
- 13 Lachen - Abneigung gegen
- 14 Schläfrigkeit agg.
- 15 Streitsüchtig - bei Alkoholikern
- 16 Stumpfheit - nach dem Essen

- 17 Traurigkeit - Abneigung gegen Gesellschaft, Verlangen nach Einsamkeit
- 18 Unbehagen - abends
- 19 Unentschlossenheit - wankelmütig
- 20 Unzufrieden - tagsüber
- 21 Wahnideen - Gespenster, Geister, Gestalten - beim Schließen der Augen
- 22 Wahnideen - Phantasiegebilde, Illusionen - beim Schließen der Augen
- 23 Wahnideen - beim Schließen der Augen
- 24 Weinen - mit erschwelter Atmung
- 25 Zufrieden - mit sich selbst

lil-t. (sex. Verlangen vs. moralische Zweifel, eilig, geschäftig, leicht beleidigt)

- 1 Amusement, Vergnügen - Abneigung gegen
- 2 Animus - beherrscht vom
- 3 Bissig - schnippisch
- 4 Furcht - vor drohender, unentdeckter Krankheit
- 5 Furcht - vor moralischer Verfehlung, abwechselnd mit sexueller Erregung
- 6 Furcht - vor dem Sprechen, aus Angst, etwas Falsches zu sagen
- 7 Gemütssymptome - abwechselnd mit Beschwerden des Herzens
- 8 Gemütssymptome - abwechselnd mit Beschwerden des Uterus
- 9 Geschäftig - muß beschäftigt sein, um das sexuelle Verlangen zu unterdrücken
- 10 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber allem, was für sie getan wird
- 11 Hartherzig, unerbittlich - abwechselnd mit Milde
- 12 Hast, Eile - wie durch dringende, zwingende Pflichten
- 13 Hast, Eile - ziellos
- 14 Irrational
- 15 Kummer, Trauer - sucht nach etwas, um sich Kummer zu bereiten
- 16 Lasziv, lüstern - abwechselnd mit Reue
- 17 Lasziv, lüstern - abwechselnd mit Zorn
- 18 Schmeicheln - Abneigung dagegen, daß man ihm schmeichelt
- 19 Traurigkeit - abwechselnd mit sexuellem Verlangen
- 20 Vergeßlich - Denken an etwas agg. und Ablenkung amel.
- 21 Wahnideen - sie würde nicht zu ihrer Familie gehören, die Familie würde nicht mit ihr zurechtkommen
- 22 Wahnideen - geisteskrank zu werden, wenn er sich nicht festhält
- 23 Wahnideen - Geisteskrankheit, wenn sie nicht aus ihrem Körper herauskommt
- 24 Wirft mit Gegenständen um sich - nach Personen
- 25 Zorn - nach sexueller Erregung

limen-b-c. (meditiert, philosophiert, denkt/fühlt ganzheitlich, mitfühlend)

- 1 Angst - vor Keimen, Mikroben, er werde die Keime von anderen bekommen
- 2 Angst - unbegründet
- 3 Begreifen, Auffassungsvermögen - begreift alles mit dem Herzen
- 4 Denken - ist banal
- 5 Denken - Fähigkeit zum Denken wird verschwinden
- 6 Denken - Verlangen nach
- 7 Empfindlich - gegen emotionalen Schmerz Anderer
- 8 Freude - über das Glück Anderer
- 9 Freude - spontanes Gefühl der Freude

- 10 Gedanken - ein Gedanke schließt alle anderen aus
- 11 Gedanken - spekulativ
- 12 Gedanken - Vergehen, Schwinden, während er seinen Geschäften nachgeht
- 13 Gefühle, Emotionen, Gemütsbewegungen - spontan und natürlich
- 14 Gesellschaft, Verlangen - nach seiner verstorbenen Mutter
- 15 High, fühlt sich - möchte sich high fühlen
- 16 Kinder - möchte Kinder großziehen
- 17 Land - Verlangen nach Landleben, aufs Land zu ziehen
- 18 Liebe - liebt ihren Ehemann
- 19 Liebe - liebt Kinder, ohne sich der drohenden Gefahr bewußt zu sein
- 20 Liebe - liebt Kinder, jedoch naiv in bezug auf die Verantwortung
- 21 Meditieren, Nachdenken - Verlangen zu meditieren, nachzudenken
- 22 Mitteilsam, gesprächig - von Herzen kommendes Verlangen
- 23 Theoretisieren - grübelt über philosophische Theorien nach
- 24 Traurigkeit - vermißt die vor acht Jahren verstorbene Mutter
- 25 Vergnügen - spontanes Gefühl von Vergnügen

limest-b. (theoretisierender Besserwisser, intellektuell, unpersönlich)

- 1 Aktivität, Verlangen nach - abwechselnd mit geistiger Erschöpfung
- 2 Furcht - vor plötzlichen Geräuschen
- 3 Furcht - vor jeder plötzlichen Veränderung
- 4 Gedächtnis - fehlerhaft, falsch
- 5 Gedächtnisschwäche - für die Familie
- 6 Gedächtnisschwäche - für Freunde
- 7 Gedächtnis - gut, aktiv, für vergangene Ereignisse, die sich nicht ereignet haben
- 8 Lachen - wenn traurig
- 9 Meer, Aufenthalt am - liebt es, am Meer zu sein
- 10 Pflanzen - liebt
- 11 Singen - beim Erwachen
- 12 Spaß - bei Traurigkeit
- 13 Sprache - in einem für ihn ungewöhnlichen Akzent (amerikanisch)
- 14 Unwirklich - kann nicht unterscheiden zwischen Wirklichkeit und Einbildung
- 15 Wahnideen - das eigene Ego verloren zu haben
- 16 Wahnideen - sie würde elend aussehen, beim Blick in den Spiegel
- 17 Wahnideen - Körper sei dünn
- 18 Wahnideen - ein alter Mann zu sein
- 19 Wahnideen - sie vergiftet Menschen
- 20 Wahnideen - sie werde verschwinden
- 21 Wahnideen - er sei versklavt
- 22 Wahnideen - andere würden ihre Verwirrung bemerken
- 23 Wahnideen - er wartet
- 24 Wahnideen - er wäre unter Wasser
- 25 Weinen - durch den Gedanken an die Trauer der anderen bei ihrem Tod

lith-c. (fühlt sich verlassen mit grundloser Furcht)

- 1 Furcht - vor dem Fliegen
- 2 Furcht - vor Fremden
- 3 Furcht - vor dem Gehen

- 4 Furcht - vor dem Gehen über eine belebte Straße
- 5 Furcht - grundlos
- 6 Furcht - mit Lebensüberdruß
- 7 Furcht - vor jeder Operation
- 8 Gedächtnisschwäche - für Namen von Gegenständen
- 9 Hilflosigkeit, Gefühl der - nachts
- 10 Lachen - gleichzeitig Lachen und Weinen
- 11 Manie - abwechselnd mit Niedergeschlagenheit
- 12 Schreien - nachts
- 13 Selbstvertrauen - Mangel, möchte Unterstützung, Zuwendung
- 14 Verlassen zu sein, Gefühl - mit Seufzen
- 15 Verstümmelt seinen Körper
- 16 Verwirrung, geistige - wenn angesprochen
- 17 Verwirrung, geistige - im Stehen
- 18 Verzweiflung - die ganze Nacht
- 19 Wahnideen - alles wäre bedeutungslos
- 20 Weinen - wenn allein
- 21 Weinen - aus dem Gefühl heraus, verlassen zu sein

lob. (Herz, Atmung, Ersticken, Tod, übertreibt)

- 1 Angst - mit behinderter Atmung
- 2 Angst - mit Beklemmung
- 3 Delirium - beim Erwachen
- 4 Delirium - manisch
- 5 Eifersucht - mit Traurigkeit
- 6 Furcht - vor einer Erkrankung der Atmungsorgane
- 7 Furcht - vor dem Ersticken
- 8 Furcht - vor Erkrankung des Herzens
- 9 Furcht - Krebs
- 10 Furcht - vor Schlangen
- 11 Furcht - vor dem Tod, mit Beschwerden in bezug auf die Atmung
- 12 Furcht - vor dem drohendem Tod
- 13 Heikel, pingelig
- 14 Morphiumsucht
- 15 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - während Fieber
- 16 Ruhelosigkeit - innerlich
- 17 Stumpfheit - wenn angesprochen
- 18 Tod - Vorahnung des Todes
- 19 Übertreiben
- 20 Übertreiben - übertreibt ihre Symptome
- 21 Verwirrung, geistige - durch Bewegung
- 22 Verwirrung, geistige - nach Essen
- 23 Wahnideen - er würde rasend, tobsüchtig werden
- 24 Wahnideen - Schwindel beginnt vom linken Auge aus
- 25 Weinen - mit Schluchzen

loxo-recl. (widersprüchlich, sonderbar, verlegen, verwirrt)

- 1 Beschwerden durch - Verlegenheit

- 2 Betrug, Täuschungen
- 3 Bewußtheit, erhöhte
- 4 Bewußtheit, erhöhte - für Farben
- 5 Bewußtheit, erhöhte - bzgl. der Anwesenheit von Vögeln
- 6 Froh - abwechselnd mit Suizidgedanken
- 7 Furchtlos
- 8 Gleichgültigkeit, Apathie - Freudlosigkeit
- 9 Hitzig, feurig
- 10 Imbezillität - Negativismus
- 11 Kummer, Trauer - still
- 12 Optimistisch
- 13 Redseligkeit - wechselt schnell von einem Thema zum anderen
- 14 Sonderbar, fremd, merkwürdig - Sonderling
- 15 Spotten
- 16 Traurigkeit - über die Umwelt
- 17 Verwirrung, geistige - in bezug auf die Zeit
- 18 Wahnideen - fühlt sich alt
- 19 Wahnideen - Körper und Geist seien getrennt
- 20 Wahnideen - der Körper würde häßlich aussehen
- 21 Wahnideen - sie würde kritisiert
- 22 Wahnideen - er sei unbesiegbar
- 23 Wahnideen - sie sei unsichtbar
- 24 Wahnideen - er sei verhext
- 25 Weinen - vor Menses

lyc. (Angeber, macht sich und anderen was vor)

- 1 Abneigung - gegen Frauen, bei Männern, religiöse Abneigung
- 2 Angeber - möchte für reich gehalten werden
- 3 Angst - durch Erwartungsspannung, kommt aber zurecht, wenn es soweit ist
- 4 Angst - nach Zorn
- 5 Antworten - ausweichend
- 6 Charakter - Mangel an
- 7 Eigensinnig, starrköpfig, dickköpfig - Dummkopf, wie ein ein Einfaltspinsel
- 8 Empfindlich - Musik, zuvor gehörte Musik bleibt im Kopf, hört sie weiter
- 9 Furcht - allein zu sein, aber Verlangen, allein zu sein
- 10 Furcht - Armut, Geld auszugeben, um nicht in der Zukunft zu wenig zu haben
- 11 Furcht - vor Frauen bei Männern
- 12 Furcht - seine Freunde zu treffen, ihnen zu begegnen
- 13 Furcht - durch Geräusche an der Tür
- 14 Geisteskrankheit, Wahnsinn - diktatorisch
- 15 Intelligent - mit Schwäche der Muskeln
- 16 Lebensüberdruß - beim Erwachen
- 17 Lebensüberdruß - in Gesellschaft
- 18 Pfeifen - unwillkürlich
- 19 Reizbarkeit, Gereiztheit - selbst durch das Rascheln der Zeitung
- 20 Schmeicheln - Verlangen, gibt alles, wenn man ihm schmeichelt
- 21 Sinnlichkeit - Fehlen der Sinnlichkeit bei bei Frauen
- 22 Sinnlichkeit - Fehlen der Sinnlichkeit bei Männern

- 23 Streitsüchtig - führt Streitgespräche mit abwesenden Personen
- 24 Unternehmen, etwas - kann nichts Neues unternehmen
- 25 Unverschämtheit - von Untergebenen gegenüber den Vorgesetzten

lyss. (Raserei, Wutanfälle mit schneller Reue, überscharfe Sinne)

- 1 Beschwerden - nach Mißbrauch, Mißhandlung, körperlich
- 2 Beten - fleht, andere möchten für ihn beten
- 3 Empfindlich - erträgt es nicht anzuhören, wie andere Äpfel essen, sich räuspern oder die Nase schneuzen
- 4 Furcht - kann keine Furcht aushalten
- 5 Furcht - vor fließendem Wasser
- 6 Furcht - wütend zu werden
- 7 Gedächtnisschwäche - für die Familie
- 8 Gedächtnisschwäche - für Freunde
- 9 Gedanken - an Flüssigkeiten agg.
- 10 Gleichgültigkeit, Apathie - beim Koitus
- 11 Impulse, Triebe, krankhafte - fühlt sich gedrängt, Unbesonnenes tun
- 12 Lasziv, lüstern - mit Erektionen
- 13 Mitgefühl, Mitleid - spürt den gleichen Schmerz, über den sein Bruder klagt
- 14 Mürrisch - Gespräch amel.
- 15 Raserei, Tobsucht, Wut - gefolgt von Reue
- 16 Sprache - beleidigend
- 17 Sprache - pathetisch
- 18 Tollwut, Hydrophobie - Gedanken an Wasser verursacht Anfälle
- 19 Töten, Verlangen - plötzlicher Impuls, das Kind aus dem Fenster zu werfen
- 20 Verletzen, sich zu - Raserei treibt ihn dazu, sich zu verletzen
- 21 Wahnideen - angegriffen zu werden
- 22 Wahnideen - zwei verschiedene Gedankengänge beeinflussen ihn gleichzeitig
- 23 Wahnideen - Neuigkeiten - erwartet frohe Nachrichten
- 24 Wahnideen - Neuigkeiten - erwartet unangenehme Nachrichten
- 25 Zerbricht Dinge - helle Gegenstände

mag-c. (tagsüber Furcht Unglück, abends im Bett amel., dann schlaflos)

- 1 Angesprochen zu werden - Abneigung, morgens beim Erwachen
- 2 Angst - im Bett, durch Wärme
- 3 Angst - warme Speisen agg.
- 4 Angst - im warmen Bett, jedoch sind die Glieder kalt, wenn sie entblößt werden
- 5 Auffahren, Zusammenfahren - durch Jucken und Beißen
- 6 Auffahren, Zusammenfahren - beim Liegen auf dem Rücken
- 7 Auffahren, Zusammenfahren - beim Liegen auf der rechten Seite
- 8 Bett - im Bett amel.
- 9 Furcht - etwas werde geschehen, Bettwärme amel.
- 10 Furcht - vor Unfällen, den ganzen Tag über, amel. nach dem Zubettgehen
- 11 Furcht - vor Unglück, abends im Bett amel.
- 12 Gesellschaftliche Ereignisse - agg.
- 13 Launenhaftigkeit, launisch - bei Schmerz in den Zähnen
- 14 Mürrisch - im Haus agg., Gehen im Freien amel.
- 15 Nackt sein, möchte - im Bett

- 16 Reizbarkeit, Gereiztheit - beim Gehen, im Freien amel.
- 17 Reizbarkeit, Gereiztheit - durch Kummer
- 18 Ruhelosigkeit - Gefühl von Hitze, wenn ruhelos
- 19 Verwirrung, geistige - nach Frühstück amel.
- 20 Weinen - Wimmern, Winseln - im Schlaf, mit Zahnschmerzen

mag-m. (ängstlich, wenig Vertrauen in sich, fühlt sich von anderen gedrängt)

- 1 Angst - abends im Bett, beim Schließen der Augen
- 2 Angst - nachts im Bett
- 3 Angst - mit Auftreibung des Abdomens
- 4 Angst - beim Lesen
- 5 Antworten - Abneigung zu antworten, morgens
- 6 Auffahren, Zusammenfahren - Stromschläge durch den Körper, wenn hellwach
- 7 Beschwerden durch - Verantwortung
- 8 Chaotisch - mit Ruhelosigkeit
- 9 Diplomatisch
- 10 Erfüllen zu müssen, glaubt - die Wünsche anderer
- 11 Furcht - davor, behindert zu sein
- 12 Geisteskrankheit, Wahnsinn - Aufstoßen amel.
- 13 Geschäftig - mit sich selbst beschäftigt
- 14 Grausamkeit - der Anblick oder Hören von Grausamkeiten ist unerträglich
- 15 Heimweh - mit stiller schlechter Laune
- 16 Lustig, fröhlich - tagsüber
- 17 Reizbarkeit, Gereiztheit - mit Übelkeit
- 18 Selbstvertrauen - möchte Unterstützung, Zuwendung durch Familie/Freunde
- 19 Verwirrung, geistige - berauscht wie beim Erwachen
- 20 Verwirrung, geistige - beim Mittagessen
- 21 Wahnideen - er sieht alt aus
- 22 Wahnideen - von anderen gedrängt, Leistung zu erbringen
- 23 Wahnideen - jemand würde hinter ihr her lesen, weshalb sie schneller liest
- 24 Wahnideen - es werde ihm schwindelig
- 25 Wahnideen - es werde ihm schwindelig und er werde das Bewußtsein verlieren

mag-p. (nervös, empfindsam, schmerzempfindlich, Krämpfe)

- 1 Angst - durch die Schmerzen, im Abdomen
- 2 Auffahren, Zusammenfahren - durch Schmerz
- 3 Beschwerden durch - unterdrückten Zorn
- 4 Empfindlich - allem gegenüber
- 5 Empfindlich - Erregung
- 6 Erregung - nervös, bei den Schmerzen
- 7 Erregung - nervös, bei den Schmerzen, im Ischiasnerv
- 8 Furcht - vor Bewegung
- 9 Furcht - vor Annäherung von Anderen, aus Furcht, berührt zu werden
- 10 Geschäftig - fruchtlos, ergebnislos
- 11 Gewalttätigkeit - Abneigung gegen
- 12 Jammern - über Schmerzen
- 13 Necken
- 14 Schreien - während der Krämpfe

- 15 Schreien - während der Krämpfe, im Abdomen
- 16 Schreien - bei den Schmerzen
- 17 Sitzen - Neigung zu sitzen, unbeweglich, still
- 18 Sprechen - mit sich selbst
- 19 Studieren, Lernen - agg.
- 20 Stumpfheit - beim Studieren und Lernen
- 21 Vergeßlich - nach Hitze
- 22 Wahnideen - wie erschreckt, beim Erwachen
- 23 Wahnideen - sie müsse sterben
- 24 Wahnideen - sie muß an Tetanus sterben, mit Schmerz im Unterschenkel
- 25 Weinen - krampfhaft, spasmodisch

manc. (Horrorvisionen nach streng religiöser Erziehung)

- 1 Aktivität - Verlangen nach, bei seinen Geschäften
- 2 Angst - durch Abkühlung, Kaltwerden
- 3 Angst - durch die Schmerzen, in den Augen
- 4 Beschwerden durch - bei langer Geschichte übermäßiger elterlicher Bevormundung bei Kindern, streng religiöse Erziehung
- 5 Beschwerden durch - Schreck, nach Angst machenden Kinofilmen
- 6 Empfindlich - gegen Geräusche, Hämmern
- 7 Empfindlich - gegen Geräusche, Sägen von Holz
- 8 Furcht - vor Außerirdischen
- 9 Furcht - vor Geisteskrankheit, nachts
- 10 Furcht - vor der Hölle
- 11 Furcht - vor Homosexualität
- 12 Furcht - vor Küchenschaben
- 13 Furcht - vor moralischer Verfehlung
- 14 Furcht - ihr Kind zu töten
- 15 Gedanken - hartnäckig, an Selbstmord
- 16 Gedanken - wird in der Dunkelheit von Wahnideen und Ängsten gequält
- 17 Gedanken - Vergehen, Schwinden der Gedanken, plötzlich
- 18 Gehobene Stimmung - abwechselnd mit Traurigkeit
- 19 Heimweh - bei Geistesgestörtheit
- 20 Seelenruhe, Gelassenheit - morgens beim Erwachen
- 21 Traurigkeit - mit sexueller Erregung
- 22 Verlangen, Wunsch nach - möchte fröhlich sein, vergeblich
- 23 Wahnideen - besessen zu sein, von bösen Mächten
- 24 Wahnideen - er werde vom Teufel geholt werden
- 25 Zorn - mit asthmatischer Atmung

mang. (empfindlich traurige Musik, zornig nach Kränkung)

- 1 Angst - durch Erregung
- 2 Angst - Liegen amel.
- 3 Beschwerden durch - Kränkung, Demütigung, mit Zorn
- 4 Betäubung - beim Stehen
- 5 Furcht - nachts, nach Mitternacht
- 6 Gedanken - überlegt, bedacht, nachmittags
- 7 Gedanken versunken, in - nachmittags

- 8 Heftig, vehement - durch das Gespräch anderer
- 9 Kummer, Trauer - in bezug auf die Zukunft
- 10 Mürrisch - bei fröhlicher Musik
- 11 Mürrisch - traurige Musik amel.
- 12 Musik - fröhliche Musik amel., durch die traurigste jedoch sofort angegriffen
- 13 Reizbarkeit, Gereiztheit - im Sitzen
- 14 Ruhelosigkeit - nach Jucken
- 15 Ruhelosigkeit - beim Liegen amel.
- 16 Ruhelosigkeit - mit Beschwerden des Magens
- 17 Ruhelosigkeit - mit Schmerz in den Zähnen
- 18 Schmeicheln - Verlangen, daß man ihm schmeichelt
- 19 Sinne - Vergehen, Schwinden, mit Beschwerden des Kopfes
- 20 Sprache - monoton
- 21 Stöhnen - ständiges Stöhnen und Schnappen nach Luft
- 22 Traurigkeit - Liegen amel.
- 23 Traurigkeit - Musik amel., traurige Musik amel.
- 24 Wahnideen - er wäre eben geweckt worden
- 25 Zurückhaltend, reserviert - nachmittags

med. (tags gereizt, nachts aktiv, verwegen mit ausgeprägter Sexualität)

- 1 Abenteuerlustig
- 2 Alt, fühlt sich - bei Männern
- 3 Amusement, Vergnügen - Verlangen nach, nachts
- 4 Beten - betet ständig, selbst beim Erbrechen
- 5 Charakter - Mangel an
- 6 Distanziert - Gefühl von Distanziertheit
- 7 Empfindlich - für Schönes, Nettes
- 8 Erzählen der Symptome - fällt sehr schwer
- 9 Furcht - vor dem Schwimmen, nur in tiefem Wasser
- 10 Gedächtnisschwäche - für Namen enger Freunde
- 11 Gedanken - sexuell, immer wenn er eine Frau sieht
- 12 Gespräche - hat Schwierigkeiten, sie weiterzuführen, fortzusetzen
- 13 Hast, Eile - Verlangen mehrere Dinge gleichzeitig zu tun, bringt aber nichts davon zu Ende
- 14 Hochgefühl - nachts
- 15 Ideen, Einfälle - Reichtum an, aber unsicher bei deren Ausführung
- 16 Ideen, Einfälle - Reichtum an, und Fähigkeit, sie zu vermitteln, klar zu machen
- 17 Konzentration - schwierig, auf Abstraktes
- 18 Prophezeit - unangenehme Ereignisse
- 19 Reizbarkeit, Gereiztheit - nur tagsüber
- 20 Tadelt sich selbst, macht sich Vorwürfe - über die eigenen Leidenschaften
- 21 Tollkühnheit, Verwegenheit - nur um einen "Kick" zu bekommen
- 22 Traurigkeit - durch ein schroffes Wort
- 23 Verzweiflung - durch die geringste Kritik
- 24 Wahnideen - das Leben sei unwirklich
- 25 Wildes Gefühl im Kopf - durch Unterdrückung des sexuellen Verlangens

meli. (gewalttätig, fühlt sich beobachtet/bedroht, flieht, versteckt sich)

- 1 Droht - diejenigen, die ihm näherkommen, zu töten
- 2 Erkennt - erkennt das eigene Haus nicht
- 3 Fehler, macht - beim Schreiben, läßt den letzten Buchstaben aus
- 4 Fliehen, versucht zu - da sie darauf besteht, daß sie alle anschauen
- 5 Furcht - vor dem Sprechen, als würde lautes Sprechen sie umbringen
- 6 Furcht - verhaftet zu werden
- 7 Geisteskrankheit, Wahnsinn - wenn er bedroht wird
- 8 Geisteskrankheit, Wahnsinn - möchte nicht berührt werden
- 9 Geisteskrankheit, Wahnsinn - Essen - Schmutz, Dreck
- 10 Geisteskrankheit, Wahnsinn - durch Kummer
- 11 Geisteskrankheit, Wahnsinn - mit Redseligkeit, Geschwätzigkeit
- 12 Geisteskrankheit, Wahnsinn - mit Ruhelosigkeit
- 13 Geisteskrankheit, Wahnsinn - mit Schlaflosigkeit
- 14 Geisteskrankheit, Wahnsinn - durch Schreck
- 15 Gewalttätigkeit
- 16 Manie - mit Schlaflosigkeit
- 17 Raserei, Tobsucht, Wut - während Menses
- 18 Sprache - einsilbig
- 19 Umherstreifen, Streunen - besinnungslos
- 20 Verstecken - Kinder laufen weg und verstecken sich
- 21 Verstecken - versteckt sich und läuft davon
- 22 Wahnideen - alle sehen sie an
- 23 Wahnideen - sie sei durch ihren abwesenden Pastor hypnotisiert worden
- 24 Wahnideen - alle Menschen seien Teufel
- 25 Wahnideen - vom Teufel besessen

meph. (hitzig, erregt, zornig über Nichts, redet Unsinn, Unbehagen mit Würgen)

- 1 Begreifen, Auffassungsvermögen - leicht
- 2 Betäubung - redselig
- 3 Erregung - mit Hitze des Kopfes
- 4 Erschreckt leicht - beim Erwachen
- 5 Erschreckt leicht - beim Erwachen, aus einem Traum
- 6 Euphorie
- 7 Euphorie - abwechselnd mit Traurigkeit
- 8 Froh - gefolgt von Melancholie
- 9 Gesten, Gebärden, macht - zornig, wütend
- 10 Gesten, Gebärden, macht - zornig, wütend - beim Schlafwandeln
- 11 Mondschein agg.
- 12 Mürrisch - um Kleinigkeiten
- 13 Phantasien - lebhaft
- 14 Qualvolle Angst - morgens
- 15 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - wie betrunken
- 16 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - redet Unsinn
- 17 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - wechselt schnell von einem Thema zum anderen, bei wichtigen Themen
- 18 Reizbarkeit, Gereiztheit - über eingebildete Ereignisse
- 19 Ruhelosigkeit - morgens
- 20 Sprache - wie berauscht

- 21 Wahnideen - er sei betrunken
- 22 Wahnideen - Kopf scheint zu groß
- 23 Wahnideen - unfähig, ungeeignet zur Arbeit
- 24 Waschen - Verlangen, sich zu waschen
- 25 Waschen - Verlangen, sich zu waschen, mit kaltem Wasser

merc. (leidenschaftlicher Anarchist mit großem Unrechtsbewußtsein)

- 1 Anarchist - Revolutionär
- 2 Argwöhnisch, mißtrauisch - beleidigend
- 3 Betäubung - weiß nicht, wo er ist
- 4 Erregung - beim Erwachen, wie erschreckt
- 5 Erregung - stammelt, wenn er zu Fremden spricht
- 6 Erwartungsspannung - Gefühl von drohendem Unheil
- 7 Fliehen, versucht zu - möchte aus dem Haus heraus, nach Schreck
- 8 Fliehen, versucht zu - aus Furcht, ein Verbrechen begangen zu haben
- 9 Froh - abwechselnd mit Mangel an Mitleid, Mitgefühl
- 10 Furcht - vor etwas Unrechtem, Falschem, ein Unrecht zu begehen
- 11 Gehen - geht hin und her
- 12 Gesellschaft, Verlangen nach - bei Schnupfen
- 13 Hart, entschieden
- 14 Heimweh - mit qualvoller Angst, Panik
- 15 Klagen - über seine Verwandten und seine Umgebung
- 16 Lakonisch
- 17 Lästig, geht auf die Nerven - grundlos, ohne Anlaß
- 18 Reue - übermäßig, extrem
- 19 Töten - plötzlicher Impuls wegen einer geringen Beleidigung zu töten
- 20 Töten, Verlangen zu - den der ihr widerspricht
- 21 Ungeduld - beim Essen
- 22 Ungeduld - ständig, immer
- 23 Wahnideen - jeder sei ein Feind
- 24 Wahnideen - er erleidet die Qualen der Hölle, ohne sie erklären zu können
- 25 Widerwillen - hat keinen Lebensmut, möchte nicht mit sich selbst leben

mez. (schwach, arbeitsscheu, schnell überanstrengt, apathisch)

- 1 Angst - Aufstoßen amel.
- 2 Auffahren, Zusammenfahren - als würde er fallen, stürzen
- 3 Faulheit - nach Schlaf
- 4 Froh - nach Essen
- 5 Furcht - vor Anstrengung
- 6 Furcht - vom Herz aufsteigend
- 7 Gedanken - Vergehen, Schwinden, wenn er unterbrochen wird
- 8 Geisteskrankheit, Wahnsinn - mit Mutwilligkeit, Ausgelassenheit
- 9 Geziertheit, Affektiertheit - in Gesten und Handlungen
- 10 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber allen Menschen
- 11 Ideen, Einfälle - Mangel an, durch Überanstrengung
- 12 Konzentration - schwierig, wenn er unterbrochen wird
- 13 Kummer, Trauer - durch Geldverlust
- 14 Qualvolle Angst - muß sich hinlegen

- 15 Ruhelosigkeit - in Gesellschaft
- 16 Sprache - möchte andere mit Worten ärgern
- 17 Sprache - unüberlegt, unbedacht
- 18 Stumpfheit - blickt stundenlang aus dem Fenster
- 19 Stumpfheit - nach tiefem Schlaf
- 20 Traurigkeit - bei arbeitsscheuen Personen
- 21 Traurigkeit - beim Denken an das Geschäft
- 22 Verwirrung, geistige - weiß nicht, wo er ist, kann die Gegenstände um sie herum nicht auseinanderhalten
- 23 Wahnideen - erwartet unangenehme Nachrichten
- 24 Wahnideen - alles sei tot
- 25 Wahnideen - er habe Warzen

morph. (gelassen, manipulativ, subtil, lügt, plötzlich aggressiv mit Gewalt)

- 1 Angst - Kaffee amel.
- 2 Betäubung - nach Essen agg.
- 3 Bewußtlosigkeit - unvollständig
- 4 Delirium - flieht und springt plötzlich aus dem Bett auf
- 5 Diskutieren - Verlangen zu
- 6 Disziplin - Mangel an (undiszipliniert)
- 7 Erregung - über Kleinigkeiten
- 8 Gedanken - Kontrolle über die Gedanken ist verloren
- 9 Gedanken - Kontrolle über die Gedanken ist verloren, beim Entkleiden
- 10 Herausfordernd
- 11 Heulen
- 12 Koma - bei Urämie (urämisches Koma)
- 13 Läuft umher - im Zimmer
- 14 Lügner - lügt, sagt nie die Wahrheit, weiß nicht, was sie sagt
- 15 Phantasien - lebhaft
- 16 Seelenruhe, Gelassenheit - unverständlich, unbegreiflich
- 17 Sprache - erregt
- 18 Sprache - verlegen
- 19 Sprache - zögernd
- 20 Springen - aus dem Bett, während Fieber
- 21 Traurigkeit - mit Suizidneigung
- 22 Unaufrichtig
- 23 Verwirrung, geistige - mit Kopfschmerzen
- 24 Wahnideen - im Nassen sitzen
- 25 Wahnideen - sieht ein Zimmer voller weißer und farbiger Babies

mosch. (Simulant, listig, zänkisch, entschieden, hysterisch mit Furcht)

- 1 Aktivität - Verlangen nach, mit körperlicher Schwäche
- 2 Angst - verhindert Arbeit
- 3 Antworten - verworren, als würde er an etwas anderes denken
- 4 Auffahren, Zusammenfahren - wenn eine Tür geöffnet wird
- 5 Erregung - nervös, anfallsweise
- 6 Furcht - aus Angst, im Bett zu sterben
- 7 Furcht - jemanden zu stören

- 8 Furcht - vor dem Tod, mit blassem Gesicht
- 9 Gerissen, schlau
- 10 Hast, Eile - Ungeschicklichkeit aus Eile
- 11 Hypochondrie - durch sexuelle Enthaltsamkeit
- 12 Hysterie - lasziv
- 13 Hysterie - bei einem Mann
- 14 Klagen - ohne zu sagen, was ihm fehlt
- 15 Lachen - nervös
- 16 Qualvolle Angst - grundlos
- 17 Raserei, Tobsucht, Wut - mutwillig, boshaft
- 18 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - wie betrunken
- 19 Sprache - hastig, eilig und laut
- 20 Sprechen - mit sich selbst, und gestikuliert
- 21 Stille, Ruhe - bittet inständig um Stille
- 22 Streitsüchtig - mit starren Augen, Hitze des Gesichtes, blauen Lippen und trockenem Mund
- 23 Wahnideen - behindert zu werden, von allen
- 24 Wahnideen - er wäre blind
- 25 Wahnideen - er könne nicht hören

mur-ac. (ängstlich, erschöpft, lebensmüde)

- 1 Angst - mit Auftreibung des Abdomens
- 2 Angst - mit Auftreibung des Abdomens, Gefühl als würde das Abdomen platzen
- 3 Angst - mit Schwitzen des Gesichtes, kalt
- 4 Auffahren, Zusammenfahren - durch Unbehaglichkeit
- 5 Bewußtlosigkeit - mit rotem Gesicht
- 6 Erregung - bei der Arbeit
- 7 Erschöpfung, geistige - nachmittags im Freien
- 8 Froh - nach Träumen
- 9 Furcht - nur tagsüber
- 10 Gedanken - drängen auf ihn ein und schwirren durcheinander, bei der Arbeit
- 11 Gesellschaft - Abneigung gegen die Anwesenheit von Fremden beim Urinieren
- 12 Gleichgültigkeit, Apathie - im Freien
- 13 Ideen, Einfälle - Reichtum an, mit Schwäche
- 14 Lakonisch
- 15 Lebensüberdruß - nachmittags
- 16 Lebensüberdruß - im Freien
- 17 Phantasien - übertrieben, hochfliegend, bei der Arbeit
- 18 Reizbarkeit, Gereiztheit - durch Schwäche
- 19 Sprache - fröhlich
- 20 Sprache - fröhlich, im Schlaf
- 21 Sprache - unverständlich, im Schlaf
- 22 Stilles Wesen - während Menses
- 23 Stöhnen - laut
- 24 Unzufrieden - im Freien
- 25 Zorn - nachmittags, im Freien

murx. (sexuell übererregt, liebevoll, mag Einsamkeit)

- 1 Auffahren, Zusammenfahren - aus einem Traum
- 2 Erregung - nervös, bei Frauen
- 3 Gedächtnis - Gedächtnisschwäche, sich auszudrücken
- 4 Gehalten - gehalten zu werden amel.
- 5 Gemütssymptome - abwechselnd mit Fluor
- 6 Gemütssymptome - abwechselnd mit körperlichen Symptomen
- 7 Gespräche - Abneigung gegen
- 8 Lasziv, lüstern - Frauen werden bei jeder Berührung lüstern
- 9 Lebhaft, munter - bei Frauen
- 10 Liebe - sexuelle Perversion
- 11 Liebevoll, voller Zuneigung, herzlich - bei Frauen
- 12 Nymphomanie - während der Menopause
- 13 Nymphomanie - nach unterdrückten Menses
- 14 Nymphomanie - bei Metrorrhagie
- 15 Qualvolle Angst - vor Menses
- 16 Qualvolle Angst - während Menses, zu Beginn der Menses amel.
- 17 Schamlos
- 18 Traurigkeit - Fluor amel.
- 19 Traurigkeit - Abneigung gegen Gesellschaft, Verlangen nach Einsamkeit
- 20 Traurigkeit - während der Menopause
- 21 Traurigkeit - mit Schläfrigkeit
- 22 Ungeduld - durch Schmerzen
- 23 Unzüchtig, obszön
- 24 Wahnideen - Melancholie
- 25 Weinen - Verlangen zu weinen, immer, die ganze Zeit

musca-d. (Romantiker, Furcht Sex, überlegen + minderwertig, schrill)

- 1 Abneigung - gegen Frauen, bei Männern
- 2 Abneigung - gegen alte Frauen, bei Männern
- 3 Abscheu - gegen sich selbst
- 4 Furcht - vor Homosexualität
- 5 Furcht - in bezug auf Sex, vor Vergewaltigung
- 6 Furcht - vernachlässigt zu werden
- 7 Furcht - vernachlässigt zu werden, von seiner Ehefrau
- 8 Liebe - liebt das andere Geschlecht
- 9 Liebe - Verlangen nach romantischer Liebe
- 10 Männlichkeit - fühlt sich männlicher
- 11 Schrill
- 12 Ungeduld - gegenüber seinen Kindern
- 13 Vergessen - hat ständig das Gefühl, als habe er etwas vergessen
- 14 Verwechseln - Gedanken und Dinge
- 15 Wahnideen - Abfall sei wunderschön
- 16 Wahnideen - sie würde nicht anerkannt, geschätzt
- 17 Wahnideen - Augen stehen hervor wie bei einem Tier
- 18 Wahnideen - er sei von der Gruppe getrennt
- 19 Wahnideen - er sei von Korruption umgeben
- 20 Wahnideen - alles sei schmutzig
- 21 Wahnideen - man würde gleich sterben und wieder lebendig werden

- 22 Wahnideen - sie sei ein Tier
- 23 Wahnideen - von Überlegenheit und gleichzeitiger Minderwertigkeit
- 24 Wahnideen - schöne Visionen, kaleidoskopisch bunt und sich verändernd
- 25 Wahnideen - Wasser sei faulig, verdorben

naja (eingebildete Probleme mit Hysterie und Minderwertigkeit)

- 1 Bewußtsein - mit Lähmung
- 2 Brütet, grübelt - über seine eingebildete Krankheit
- 3 Brütet, grübelt - über eingebildete Probleme nach
- 4 Brütet, grübelt - mit Suizidneigung
- 5 Feuer - Verlangen nahe dem Feuer sein
- 6 Furcht - vor Regen
- 7 Furcht - vor dem Tod, durch Schmerzen
- 8 Furcht - vor dem Tod, durch Schmerzen in der Herzgegend
- 9 Furcht - vor Unfällen geliebter Menschen
- 10 Gehen - Verlangen zu gehen
- 11 Geisteskrankheit - möchte sich plötzlich mit einer Axt den Kopf spalten
- 12 Impulse, Triebe, krankhafte - fühlt sich gedrängt, Unbesonnenes tun
- 13 Lebensüberdruß - er sei des Geschenks des Lebens unwürdig
- 14 Qualvolle Angst - vor Menses
- 15 Rebellisch
- 16 Schreien - sie glaubt, sie werde sterben und bekommt keine Luft mehr
- 17 Töten, Verlangen zu - Impuls den geliebten Ehemann zu töten
- 18 Traurigkeit - als habe er alles falsch gemacht, falsch angepackt
- 19 Traurigkeit - fühlt sich überflüssig
- 20 Übertreiben - übertreibt ihre Symptome
- 21 Wahnideen - in einem Regenschauer zu sein
- 22 Wahnideen - er sei verhungert
- 23 Wahnideen - er sei durch seine Umgebung verletzt worden
- 24 Wahnideen - er habe seine Pflichten vernachlässigt während Kopfschmerzen
- 25 Wille - Gefühl, er habe zwei Willen

nat-ar. (verantwortungsvoll, fühlt sich nicht gewürdigt, verdrießlich)

- 1 Erschreckt leicht - wenn er geweckt wird
- 2 Faulheit - nachmittags
- 3 Furcht - Gesundheit
- 4 Furcht - vergiftet zu werden
- 5 Gefühle, Emotionen, Gemütsbewegungen - unterdrückte
- 6 Geistige Anstrengung - agg., im Freien unmöglich
- 7 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber der Freude anderer Menschen
- 8 Gleichgültigkeit, Apathie - gegen geschäftliche Angelegenheiten
- 9 Konzentration - schwierig, im Freien amel.
- 10 Lesen - Abneigung gegen Lesen
- 11 Reizbarkeit, Gereiztheit - durch Beleidigungen
- 12 Reizbarkeit, Gereiztheit - mit Entmutigung
- 13 Schweigsam - nachmittags
- 14 Schweigsam - bei Kopfschmerzen
- 15 Stumpfheit - tagsüber

- 16 Stumpfheit - Gehen im Freien amel.
- 17 Stumpfheit - Luft im Freien amel.
- 18 Verantwortung - nimmt seine Verantwortung zu ernst
- 19 Verdrießlich
- 20 Wahnideen - er sei betrogen, getäuscht worden
- 21 Wahnideen - sieht Diebe
- 22 Wahnideen - wie erschreckt
- 23 Wahnideen - er habe seine Pflichten vernachlässigt
- 24 Wahnideen - er sei wertlos
- 25 Wahnideen - arbeitet gegen die Zeit, gegen die Uhr

nat-c. (froh, aber furchtsam, scheu, schwach, selbstlos, sensibel)

- 1 Angst - periodisch, jeden Tag
- 2 Angst - um sich selbst
- 3 Argwöhnisch, mißtrauisch - Furcht vor Gesellschaft
- 4 Begreifen, Auffassungsvermögen - begreift langsam
- 5 Beschimpfen, beleidigen, schmähen - gefolgt von Schwäche
- 6 Entfremdet - von ihrem Ehemann
- 7 Faulheit - in der Ruhe
- 8 Froh - aber furchtsam, ängstlich
- 9 Froh - nach Stuhlgang
- 10 Gedanken - zusammenhangslos, kann nicht lesen
- 11 Heftig, vehement - bis zur Erschöpfung
- 12 Lebensüberdruß - morgens beim Erwachen
- 13 Musik - Verlangen nach trauriger Musik
- 14 Nachdenklichkeit - Unfähigkeit nachzudenken, durch Studieren
- 15 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - bis zur Erschöpfung
- 16 Ruhelosigkeit - geistige Anstrengung amel.
- 17 Sprache - erregt
- 18 Sprache - unbeholfen, holprig
- 19 Streitsüchtig - zu Raufereien aufgelegt
- 20 Suizidneigung, Neigung zum Selbstmord - durch Musik
- 21 Untröstlich - anhaltendes Weinen bei Trost
- 22 Verleumden - Neigung zu petzen
- 23 Verwirrung, geistige - im Bett amel.
- 24 Verwirrung, geistige - in der Sonne
- 25 Wahnideen - Körper sei dick

nat-m. (dauerhafter Kummer durch alte Kränkungen, Vermeidungshaltung)

- 1 Abneigung - wenn Andere Umstände machen
- 2 Angefaßt zu werden - Abneigung
- 3 Beschwerden durch - alte, zurückliegende Enttäuschung
- 4 Blicken - in den Spiegel agg.
- 5 Disziplin - leicht zu disziplinieren
- 6 Furcht - bemitleidet, bedauert zu werden
- 7 Furcht - andere zu verletzen, aus Furcht, selbst verletzt zu werden
- 8 Gedanken versunken, in - was aus ihm werden soll
- 9 Gesellschaft - Abneigung gegen die Anwesenheit von Fremden beim Stuhlgang

- 10 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber Frauen
- 11 Kummer, Trauer - lautstark, stürmisch
- 12 Leidenschaftlich - bei jeder Kleinigkeit
- 13 Liebe - zur falschen Person
- 14 Loyal - in Beziehungen
- 15 Raserei, Tobsucht, Wut - durch Trost
- 16 Schweigsam - aus Eigensinn, Widerspenstigkeit
- 17 Sorgen, voller - mit Abneigung gegen Gesellschaft
- 18 Sprechen - langes, fortgesetztes Sprechen amel. die Beschwerden
- 19 Traurigkeit - genießt die Traurigkeit
- 20 Traurigkeit - nach Stuhlgang amel.
- 21 Verlangen - Wunsch nach der idealen Frau
- 22 Vertrauensvoll - viele Menschen vertrauen sich ihm an
- 23 Verweilt - bei vergangenen unangenehmen Ereignissen, um sich zu grämen
- 24 Weinen - wenn er glaubt, er würde bemitleidet
- 25 Würdevoll

nat-p. (empfindlich, verfeinert, ängstlich, unruhig, schreckhaft)

- 1 Angst - um das Zuhause
- 2 Antworten - unfähig zu antworten, wenn er emotional verletzt wurde
- 3 Auffahren - Stromschläge durch den Körper, während er hellwach ist
- 4 Empfindlich - Umgebung
- 5 Erregung - durch geistige Anstrengung
- 6 Erschreckt leicht - nachts, durch Geräusche
- 7 Furcht - zu stürzen, zu fallen, beim Drehen des Kopfes
- 8 Furcht - vor geistiger Anstrengung
- 9 Furcht - etwas werde geschehen, nachts
- 10 Furcht- vor unwillkürlichem Stuhl, beim Abgang von Flatus oder beim Urinieren
- 11 Furcht - vor dem Telefon
- 12 Geistige Anstrengung - Verlangen nach, abends
- 13 Geselligkeit - ist kontaktfreudig
- 14 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber den Verwandten
- 15 Hast, Eile - alle müssen, sollen sich beeilen
- 16 Reizbarkeit, Gereiztheit - vor Frühstück
- 17 Reizbarkeit, Gereiztheit - bei Beschwerden durch Würmer
- 18 Seufzen - nach Menses
- 19 Seufzen - vor Menses
- 20 Seufzen - während Menses amel.
- 21 Sitzen - Neigung zu sitzen, ziemlich steif, lange Zeit
- 22 Stumpfheit - nach Masturbation
- 23 Wahnideen - Gegenstände erscheinen wie Menschen
- 24 Wahnideen - bildet sich ein, Möbel seien Menschen
- 25 Wahnideen - er sei schmutzig

nat-s. (bodenständig, realistisch, anhänglich, nach Kopfverletzung, lebensmüde)

- 1 Abneigung - gegen seine Ehefrau
- 2 Abscheu - Leben, muß sich zurückhalten, um sich kein Leid anzutun
- 3 Angst - bei Diabetes

- 4 Angst - Frühstück amel.
- 5 Beten - bei Kindern
- 6 Bewußtlosigkeit - durch Gehirnerschütterung
- 7 Bewußtlosigkeit - häufige kurze Anfälle, nach Verletzung des Kopfes
- 8 Empfindlich - gegen Berührung, bei Kindern
- 9 Empfindlich - gegen Vorwürfe, bei Kindern
- 10 Faulheit - nach dem Frühstück
- 11 Froh - gefolgt von Reizbarkeit
- 12 Gedanken versunken, in - beschäftigt sich mit Geschäftsangelegenheiten
- 13 Geisteskrankheit, Wahnsinn - durch Verletzungen des Kopfes
- 14 Hängen, an jemandem - sehr an anderen Menschen
- 15 Kummer, Trauer - bei Diabetes
- 16 Lebensüberdruß - er sei des Geschenks des Lebens unwürdig
- 17 Leidenschaftlich - morgens
- 18 Lustig, fröhlich - nach Stuhlgang
- 19 Qualvolle Angst - nachts, beim Erwachen
- 20 Selbstkontrolle - erhöht, bei Kindern
- 21 Suizidneigung - durch Verletzung des Kopfes oder des Gehirns
- 22 Traurigkeit - mit asthmatischer Atmung
- 23 Verletzen - fürchtet sich, alleingelassen zu werden, aus Furcht, sich zu verletzen
- 24 Verwirrung, geistige - Stuhlgang amel.
- 25 Zorn - abends amel.

nicc-met. (Typ Robin Hood, Problemlöser, kämpft für die gute Sache)

- 1 Anstrengung - Verlangen nach körperlicher Anstrengung
- 2 Anstrengung - Verlangen körperliche Anstrengung, aber Gehen fällt schwer
- 3 Beschützen - Verlangen zu beschützen (Schutzinstinkt)
- 4 Empfindlich - gegen Licht
- 5 Froh - nachts
- 6 Furcht - vor dem Versagen, Mißerfolg, bei Prüfungen
- 7 Impulse, krankhafte - jmd. den Hals umzudrehen und das Genick zu brechen
- 8 Reizbarkeit, Gereiztheit - bei Zeitverschwendung
- 9 Rückzug aus der Wirklichkeit
- 10 Schlagen - Verlangen zu schlagen
- 11 Seelenruhe, Gelassenheit - gefolgt von Reizbarkeit
- 12 Selbstkontrolle - abwechselnd mit Verlust der Selbstkontrolle
- 13 Töten, Verlangen zu - mit einem Messer
- 14 Töten, Verlangen zu - plötzlicher Impuls zu töten
- 15 Wahnideen - er sei betrogen, getäuscht worden
- 16 Wahnideen - er sei getrennt von der Welt, beim Hören religiöser Lieder
- 17 Wahnideen - Menschen erscheinen geistig und körperlich minderwertig, andere seien dumm und dick
- 18 Wahnideen - er würde vernachlässigt
- 19 Wahnidee - sieht Vögel
- 20 Weinen - nachmittags
- 21 Widerspruch - agg.
- 22 Widerstreit mit sich selbst
- 23 Zorn - auf (nicht hilfsbereite) teilnahmslose Zuschauer

- 24 Zorn - wenn mißverstanden, falsch verstanden
- 25 Zorn - durch Widerspruch

nit-ac. (Hass, Streit- und Rachsucht, Selbstsucht, ohne Empathie)

- 1 Angst - durch Zusammenschnürung, in der Herzgegend
- 2 Betäubung - tagsüber
- 3 Delirium - streitsüchtig
- 4 Empfindlich - gegen Erschütterung
- 5 Erregung - während einer Debatte
- 6 Erregung - nach Stuhlgang
- 7 Fatalistisch
- 8 Faulheit - mit Brennen in der rechten Lumbalregion
- 9 Froh - niemals
- 10 Furcht - die Zähne zusammen zu beißen, aus Angst, sie würden ausfallen
- 11 Furcht - vor einem Prozeß
- 12 Gleichgültigkeit, Apathie - gegen Sorgen
- 13 Haß - auf Menschen, Entschuldigungen lassen ihn ungerührt
- 14 Hinterhältig, hinterlistig, falsch, verschlagen - begeht Meineid
- 15 Klagen - ständig, immer
- 16 Nihilismus
- 17 Qualvolle Angst - durch den Verlust eines Freundes
- 18 Schlafwandeln - um aus Rache andere Schlafende zu schlagen
- 19 Stumpfheit - Fahren im Wagen amel.
- 20 Tadelt andere - den Arzt
- 21 Ungestüm - tagsüber
- 22 Unzufrieden - Weinen amel.
- 23 Verzweiflung - grenzt an Raserei, mit Fluchen und Verwünschungen
- 24 Wahnideen - Sprechen, irrational
- 25 Zorn - durch Liebkosungen

nux-m. (weggetreten, hellseherisch, redet wie betäubt)

- 1 Argumentieren - Geschick beim Argumentieren, Gewandtheit
- 2 Auffahren, Zusammenfahren - wenn er das Bewußtsein wiedererlangt
- 3 Auffahren, Zusammenfahren - Stromschläge durch den Körper wecken sie
- 4 Bewußtlosigkeit - nach Erregung
- 5 Fehler macht, beim Sprechen - benutzt falsche Worte, muß oft mitten im Satz anhalten, um den Satz völlig zu verändern
- 6 Fehler, macht, beim Sprechen - benutzt falsche Worte, entgegengesetzte Worte, z.B. heiß statt kalt
- 7 Gedächtnisschwäche, vorübergehende - aber vollständige Bewußtlosigkeit für das, was er gesagt oder getan hat
- 8 Gedächtnisverlust - in bezug auf sein vergangenes Leben (Amnesie)
- 9 Gedanken - Gedankenandrang, einstürmende Gedanken, Gedankenfluß - lästig
- 10 Gedanken - hartnäckig, humorvoll
- 11 Gedanken - wandernd, umherschweifend, beim Schreiben
- 12 Geistesabwesend - Erwachen, weiß nicht, wo er ist oder was er antworten soll
- 13 Geistesabwesend - steht herum und vollendet nie, was er unternimmt
- 14 Lachen - abwechselnd mit Ernst

- 15 Lachen - abwechselnd mit Verlangen, still zu sein
- 16 Lustig, fröhlich - während Frost
- 17 Respekt, Ehrfurcht vor seiner Umgebung - Mangel an
- 18 Spaß - abwechselnd mit Weinen
- 19 Spaß - macht über alles Spaß
- 20 Sprache - irrelevant, ohne Bezug zum Thema
- 21 Sprechen - Abneigung, laut zu sprechen
- 22 Sprechen - mit sich selbst, laut
- 23 Traurigkeit - durch Furcht
- 24 Vergeßlich - auf welcher Straßenseite sich sein Haus befindet
- 25 Wahnideen - doppelt zu sein - sein wirkliches, bewußtes Selbst schien zu beobachten, wie das andere Selbst spielt

nux-v. (Angeber, ehrgeizig, unabhängig, immer unter Strom, gestresst)

- 1 Alkoholismus - mit Reizbarkeit
- 2 Angeber - verschwenderisch aus Angeberei
- 3 Angst - Kleidung - muß die Kleidung lockern und die Fenster öffnen
- 4 Beschwerden durch - Intoleranz
- 5 Beschwerden durch - Zorn, mit Ärgerlichkeit
- 6 Brutalität - bei Betrunkenheit
- 7 Ehrgeiz, Verlust von - durch Entmutigung
- 8 Eifersucht - treibt zum Beschimpfen
- 9 Eigensinnig, starrköpfig, dickköpfig - widersetzt sich den Wünschen anderer
- 10 Empfindlich - gegen die geringsten Beschwerden
- 11 Erschöpfung, geistige - durch Geschäfte
- 12 Faulheit - nach Zorn
- 13 Furcht - vor der täglichen Arbeit
- 14 Furcht - zornig zu werden, in Wut zu geraten
- 15 Geisteskrankheit, Wahnsinn - macht nutzlose, unsinnige Einkäufe
- 16 Geiz - Großzügigkeit gegenüber Fremden, Geiz in bezug auf seine Familie
- 17 Gesellschaft, Abneigung - will während Menses alleingelassen werden
- 18 Haß - auf Kinder
- 19 Nachtschwärmerei, Schwelgerei - durch Nachtschwärmerei
- 20 Reizbarkeit, Gereiztheit - bei Untätigkeit, Müßiggang
- 21 Seufzen - durch verletztes Ehrgefühl
- 22 Streitsüchtig - wenn er gestört wird
- 23 Traurigkeit - nach Verlust der Stellung
- 24 Traurigkeit - nach Stuhlgang amel.
- 25 Zorn - wenn Gegenstände sich nicht am richtigen Platz befinden

oena. (gehetzt, manisch, widerspenstig, müde, Epilepsie, inneres Brennen)

- 1 Aphasie - nach Apoplexie
- 2 Aufspringen - während den Menses
- 3 Beißen - während der Konvulsionen
- 4 Betäubung - Konvulsionen, zwischen den Anfällen
- 5 Bewußtlosigkeit - geistige Empfindungslosigkeit
- 6 Delirium - bewegt sich, geht ständig von einem Ort zum anderen
- 7 Demenz - von Epileptikern

- 8 Gedanken - Kontrolle über die Gedanken ist verloren
- 9 Geisteskrankheit, Wahnsinn - wie betrunken
- 10 Geisteskrankheit, Wahnsinn - mit Brennen im inneren Hals
- 11 Geisteskrankheit, Wahnsinn - mit Konvulsionen
- 12 Geisteskrankheit, Wahnsinn - mit Brennen im Magen
- 13 Geisteskrankheit, Wahnsinn - Raserei, Tobsucht
- 14 Heftig, vehement - durch Widerspruch
- 15 Idiotie - mit Konvulsionen
- 16 Koma - mit vorangehenden Konvulsionen
- 17 Magnetisiert - es scheint anderen, als wäre er magnetisiert
- 18 Manie - wie betrunken
- 19 Manie - Konvulsionen mit plötzlichem Anfall von Raserei
- 20 Ruhelosigkeit - nach Anfällen
- 21 Ruhelosigkeit - nach Konvulsionen
- 22 Stupor - abends
- 23 Stupor - nach den Konvulsionen, epileptisch
- 24 Wahnideen - versucht, Gegenstände zu fassen
- 25 Weigert sich etwas zu tun - weist alles zurück, was ihm angeboten wird

olib-sac. (allumfassende Liebe)

- 1 Abschied - Trennung fällt schwer
- 2 Bewußtheit, erhöhte - für das eigene Geschlecht
- 3 Frieden - Sehnsucht nach
- 4 Gedanken - Blockaden lösen
- 5 Gedanken - an Elend
- 6 Gedanken - an die Geburt
- 7 Gedanken - der Gemeinschaft zu helfen
- 8 Gedanken - an Gottvertrauen
- 9 Gedanken - Grenzen zu respektieren
- 10 Gedanken - an Liebende, Geliebte in der Literatur
- 11 Gesellschaft - Sehnsucht nach
- 12 Lachen - herzlich, von ganzem Herzen
- 13 Liebe Menschen - Sehnsucht nach
- 14 Natur - Sehnsucht nach
- 15 Reinheit - Gefühl von Reinheit des Herzens
- 16 Schöne Dinge - Gefühl von Schönheit der Seele
- 17 Seelenheil, Erlösung - Sehnsucht nach
- 18 Seelenruhe, Gelassenheit - gegenüber Obszönitäten
- 19 Sprache - leidenschaftlich
- 20 Stimmung, Laune - heilige Stimmung
- 21 Umarmen - sich selbst
- 22 Verführung - Verlangen nach
- 23 Verjüngt - fühlt sich
- 24 Wahnideen - hat kindliche Phantasien
- 25 Zufrieden - mit sich selbst und der Welt

olnd. (geistig/körperlich schwach durch permanenten Gedankenandrang)

- 1 Alkohol - amel.

- 2 Amüsement, Vergnügen - Abneigung gegen
- 3 Angst - bei Beschwerden der Zähne
- 4 Erregung - bei der Arbeit
- 5 Furcht - vor unwillkürlichem Stuhl, beim Abgang von Flatus oder beim Urinieren
- 6 Furcht - vor dem Tod, durch Schmerzen
- 7 Gedächtnis - gut, aktiv für Worte
- 8 Gedankenandrang, einstürmende Gedanken - bei der Arbeit
- 9 Gedankenandrang, einstürmende Gedanken - beim Lesen
- 10 Geisteskraft - Verlust der
- 11 Ideen, Einfälle - Mangel an, durch Überanstrengung
- 12 Nachdenken agg.
- 13 Raserei, Tobsucht, Wut - durch Widerspruch
- 14 Reue - bereut schnell
- 15 Sprachen - Unfähigkeit für Sprachen
- 16 Traum, wie in einem - von der Zukunft
- 17 Traum, wie in einem - von einer poetischen Zukunft
- 18 Traurigkeit - mit Obstipation
- 19 Traurigkeit - mit Mangel an Selbstvertrauen
- 20 Verwirrung, geistige - beim Denken an agg.
- 21 Verwirrung, geistige - beim Lesen, wenn er zu begreifen versucht
- 22 Wahnideen - als würde er taumeln
- 23 Wahnideen - als würde er taumeln, aus Schwäche
- 24 Weinen - unwillkürlich, aus Schwäche
- 25 Zorn - abwechselnd mit Hysterie

onos. (lüstern, Angst Impotenz, übertreibt, ziellos, zu nah am Feuer)

- 1 Angst - beim Treppensteigen
- 2 Entfernungen - falsche Einschätzung von
- 3 Erschöpfung, geistige - nach sexuellen Exzessen
- 4 Fehler, macht - beim Schreiben, durch schnelle Gedanken
- 5 Fehler, macht - beim Sprechen, läßt Worte aus
- 6 Furcht - nach dem Essen
- 7 Furcht - Feuer
- 8 Furcht - Dinge würden Feuer fangen
- 9 Furcht - etwas Schreckliches werde geschehen
- 10 Furcht - vor Impotenz
- 11 Gedanken - sexuell, mit Impotenz
- 12 Gesten, Gebärden, macht - handelt, als sei er immer müde
- 13 Lasziv, lüstern - mit Impotenz
- 14 Phantasien - lasziv, mit Impotenz
- 15 Sprache - kann den Satz nicht beenden
- 16 Übertreiben
- 17 Unentschlossenheit - in Handlungen
- 18 Unentschlossenheit, in bezug auf Projekte
- 19 Verzweiflung - mit Impotenz
- 20 Wahnideen - er sei betrunken gewesen, eine Woche lang
- 21 Wahnideen - sie kann nicht denken
- 22 Wahnideen - fällt, wenn er nach unten blickt, beim Herabsteigen der Treppe

- 23 Wahnideen - er würde in ein Feuer fallen, wenn er daran vorbeigeht
- 24 Wahnideen - Stufen seien zu hoch
- 25 Wahnideen - die Zeit erscheint länger

op. (stoisch/gleichgültig bis Furcht vor Unerträglichkeit)

- 1 Angst - wenn die Furcht nach einem Schreck zurückbleibt
- 2 Auffahren, Zusammenfahren - beim Erwachen, als würde er ersticken
- 3 Aufstehen - beim Aufstehen vom Bücken
- 4 Beschwerden durch - Schreck, durch Anblick eines Unfalls
- 5 Beschwerden durch - angenehme Überraschungen
- 6 Delirium - erklärt, sie sei gesund
- 7 Delirium - gibt sich selbst die Schuld für seine Narrheit
- 8 Fliehen, versucht zu - auf die Straße
- 9 Froh - abwechselnd mit Kummer
- 10 Furcht - vor Extravaganz
- 11 Gleichgültigkeit, Apathie - stoisch gegenüber dem, was geschieht
- 12 Hoffnung, voller - abwechselnd mit Entmutigung
- 13 Klagen - klagt niemals
- 14 Kummer, Trauer - durch lange vergangene Beleidigungen
- 15 Mutig - abwechselnd mit Entmutigung
- 16 Qualvolle Angst - bei Verletzungsschock
- 17 Redegewandt
- 18 Reizbarkeit, Gereiztheit - abwechselnd mit Freude
- 19 Stupor - beantwortet Fragen richtig, aber Stupor kehrt sofort wieder
- 20 Unbesonnen, unachtsam - vor Hochgefühl, aus Überschwenglichkeit
- 21 Vergeßlich - vergißt den Zusammenhang aufeinanderfolgender Gedanken
- 22 Will - nichts
- 23 Zorn - abwechselnd mit Hochgefühl
- 24 Zorn - abwechselnd mit Possenreißen, Possenspiel
- 25 Zufrieden - vergißt alle Beschwerden und Schmerzen

orig. (Erotomanie mit Gedanken an Heirat, alternativ joggen)

- 1 Bewußtlosigkeit - mit sexueller Erregung
- 2 Gedanken - drängen auf ihn ein und schwirren durcheinander, sexuell
- 3 Gedanken - sexuell, mit Masturbation
- 4 Gedanken - Schwinden der Gedanken, bei sexueller Erregung
- 5 Geisteskrankheit, Wahnsinn - bei Frauen
- 6 Geisteskrankheit, Wahnsinn - hysterisch
- 7 Heirat - Gedanken an Heirat amel.
- 8 Homosexualität
- 9 Hysterie - durch übermäßige Reizung der Genitalien
- 10 Idiotie - nach Masturbation
- 11 Impulse, Triebe, krankhafte - zu laufen
- 12 Lasziv, lüstern - ständig
- 13 Mürrisch - mit heftigem sexuellen Verlangen
- 14 Nymphomanie - bei einem jungen Mädchen
- 15 Phantasien - lasziv, aus Abneigung gegen religiöse Pflichten
- 16 Stupor - mit sexueller Erregung

- 17 Suizidneigung - mit heftigem sexuellen Verlangen
- 18 Traurigkeit - gefolgt von Freude
- 19 Traurigkeit - gefolgt von, Gedanken an Heirat
- 20 Traurigkeit - Denken an Heirat amel.
- 21 Wahnideen - in Ketten der Hölle, mit heftigem sexuellen Verlangen
- 22 Wahnideen - der Teufel sei hinter ihm her, mit heftigem sexuellen Verlangen
- 23 Wahnideen - er würde verachtet, mit heftigem sexuellen Verlangen
- 24 Wahnideen - sie habe das Seelenheil verloren, mit heftigem sexuellen Verlangen
- 25 Wahnideen - sie habe das Seelenheil verloren und würde verachtet, bei Erotomanie

ox-ac. (liebt und will Kinder, Drandenken verschlimmert)

- 1 Angst - abends, durch kräftige Körperübungen
- 2 Angst - beim Treppensteigen
- 3 Auffahren, Zusammenfahren - wenn eine Tür heftig zugeschlagen wird
- 4 Aufstehen - beim Aufstehen vom Bücken
- 5 Bewußtlosigkeit - beim Stuhlgang
- 6 Entfernungen - scheinen vergrößert
- 7 Erregung - abwechselnd mit Traurigkeit
- 8 Froh - nach Stuhlgang
- 9 Furcht - wenn er sich im Bett aufrichtet
- 10 Hochgefühl - abwechselnd mit Traurigkeit
- 11 Hochgefühl - bei Diarrhoe
- 12 Ideen, Einfälle - Reichtum an, vormittags
- 13 Kinder - Verlangen, Kinder zu zeugen und zu haben
- 14 Lebhaft, munter - nachmittags
- 15 Lesen - Abneigung gegen Lesen, Gehen im Freien amel.
- 16 Liebe - liebt Kinder
- 17 Qualvolle Angst - mit Erbrechen
- 18 Qualvolle Angst - vor Schmerz im Magen, Magengrube
- 19 Schlagen - schlägt die eigenen Kinder
- 20 Schweigsam - bei Kopfschmerzen
- 21 Stumpfheit - beim Aufstehen vom Bett
- 22 Verwirrung, geistige - beim Denken an agg.
- 23 Wahnideen - wie nach einer Ausschweifung, Schwelgerei
- 24 Wahnideen - er würde schwimmen
- 25 Wahnideen - er würde schwimmen, beim Hinlegen

ozone (unberechenbar: euphorisch - apathisch, überlegen, dominant)

- 1 Abneigung - gegen Umarmungen, fühlt sich dadurch beengt
- 2 Angst - in bezug auf die Zukunft, mit Traurigkeit
- 3 Auffahren, Zusammenfahren - aus dem Schlaf, als hätte er etwas vergessen
- 4 Beschimpfen, beleidigen, schmähen - wünscht anderen Schlechtes
- 5 Betäubung - nach Aufstehen
- 6 Boshaft - ohne Schuldgefühle
- 7 Eifersucht - wenn andere alle Aufmerksamkeit bekommen
- 8 Empfindlich - gegen das Klingeln des Telefons
- 9 Empfindlich - gegen Geräusche der Stadt

- 10 Euphorie - bei einem Ausflug
- 11 Fehler, macht - in Bezug auf die rote und grüne Ampel
- 12 Fluchen - über Kleinigkeiten
- 13 Furcht - vor der Dunkelheit, mit Zittern der Hände
- 14 Furcht - durch das Geräusch der Tür im Dunkeln
- 15 Furcht - wie sein Vater zu werden
- 16 Gedanken - sexuell, quälend
- 17 Gesellschaft - Abneigung gegen, hält Menschen für unberechenbar
- 18 Gleichgültigkeit, Apathie - abwechselnd mit Euphorie
- 19 Gleichgültigkeit, Apathie - mit Überlegenheitsgefühl
- 20 Jammern - durch Kälte
- 21 Meditieren, Nachdenken - als würde er
- 22 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - dominiert andere im Gespräch
- 23 Sprechen - über Farben
- 24 Umarmen - möchte Bäume umarmen
- 25 Unentschlossenheit - beim Einkaufen

pall. (erzwungen liebenswürdig, eitel, Argwohn, andere würden über sie reden)

- 1 Argwöhnisch, mißtrauisch - Menschen würden über sie reden
- 2 Beschwerden durch - Ablehnung, Zurückweisung
- 3 Beschwerden durch - Ichbezogenheit, Selbstüberhebung
- 4 Beschwerden durch - Vernachlässigung durch die Mutter
- 5 Denken - Beschwerden amel.
- 6 Eigensinnig, starrköpfig, dickköpfig - versucht, liebenswürdig zu erscheinen
- 7 Erregung - in Gesellschaft
- 8 Erregung - durch Musik
- 9 Froh - in Gesellschaft, aber erschöpft danach
- 10 Furcht - daß Menschen über ihn sprechen
- 11 Gesellschaftliche Ereignisse - agg.
- 12 Hochmütig, arrogant - verletzte Eitelkeit, möchte, daß man ihm schmeichelt
- 13 Keck, keß
- 14 Spotten - will alles ins Lächerliche ziehen
- 15 Sprache - gezwungen, gepreßt
- 16 Sprache - verlegen
- 17 Vergnügen - amel.
- 18 Verlangen, großes - nach der guten Meinung anderer
- 19 Wahnideen - sie könne nichts berühren
- 20 Weinen - nach Kränkung

par. (redselig, ichbezogen, selbstzufrieden, verächtlich nach Geringschätzung)

- 1 Angst - mit Stöhnen
- 2 Denken - agg.
- 3 Frivol
- 4 Gesten, Gebärden, macht - lächerlich oder albern
- 5 Ichbezogenheit - spricht in Gesellschaft immer über sich selbst
- 6 Klatschsüchtig
- 7 Lebhaftigkeit - agg.
- 8 Lustig, fröhlich - albern

- 9 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - albern
- 10 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - geisteskrank
- 11 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - lebhaft
- 12 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - selbstzufrieden
- 13 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - redet Unsinn
- 14 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - wechselt schnell von einem Thema zum anderen, bei wichtigen Themen
- 15 Ruhelosigkeit - innerlich, nachts beim Erwachen, mit Kopfschmerzen
- 16 Ruhelosigkeit - mit Beschwerden des Kopfes
- 17 Sprechen - mit sich selbst, nur wenn allein
- 18 Sprechen - sein Sprechen bereitet ihm Vergnügen
- 19 Unzufrieden - mit der Umgebung
- 20 Verleumden - Neigung zu
- 21 Verwirrung, geistige - Gehen im Freien amel.
- 22 Verzogene, mißratene Kinder
- 23 Wahnideen - des Geruchssinns
- 24 Wahnideen - er sei weg von zu Hause
- 25 Wahnideen - findet sich an fremden, einsamen Orten wieder, nachts beim Erwachen

petr. (erregt, streitsüchtig nach Alkohol, dann ängstlich mit Weinen)

- 1 Alkoholismus - aus Charakterschwäche
- 2 Beschwerden durch - lange anhaltende Erregung
- 3 Delirium - spricht die ganze Zeit über dasselbe Thema
- 4 Eifersucht - mit Redseligkeit
- 5 Erregung - mit innerlichem Zittern
- 6 Exzentrizität, Überspanntheit - abwechselnd mit Traurigkeit
- 7 Feigheit - es fehlt der Mut, die Meinung zu sagen
- 8 Froh - gefolgt von Melancholie
- 9 Furcht - nach Ärger, Verdruß
- 10 Furcht - chronisch
- 11 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber der Stimme des Gewissens
- 12 Hochgefühl - abwechselnd mit Schüchternheit
- 13 Hypochondrie - im Freien
- 14 Intelligent - aber faul
- 15 Maskulin - maskulin aussehende Mädchen
- 16 Schüchternheit, Zaghaftigkeit - Unfähigkeit, in der Öffentlichkeit zu sprechen
- 17 Sorgen, voller - grundlos
- 18 Stimmung, Laune - veränderlich in seinen Meinungen
- 19 Stöhnen - mit Ruhelosigkeit
- 20 Streitsüchtig - wenn betrunken
- 21 Tod - Vorahnung, muß seine Angelegenheiten, Geschäfte in Ordnung bringen
- 22 Traurigkeit - mit Trübsichtigkeit
- 23 Vergeßlich - auf welcher Straßenseite sich sein Haus befindet
- 24 Weinen - nach dem Trinken
- 25 Zweifelt - skeptisch

ph-ac. (burnout, apathisch mit Sehnsucht/Heimweh)

- 1 Beschwerden durch lange anhaltenden Kummer
- 2 Bewußtlosigkeit - mit Schlafsucht, ohne Schnarchen, mit geschlossenen Augen
- 3 Delirium - apathisch
- 4 Entmutigt - im Freien
- 5 Erschöpfung, geistige - gefolgt von körperlicher Schwäche
- 6 Erschöpfung, geistige - durch Sorgen
- 7 Geisteskrankheit, Wahnsinn - mit Verzerrung des Mundes
- 8 Gleichgültigkeit, Apathie - mit Abmagerung und Schwäche
- 9 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber den Angelegenheiten des Lebens
- 10 Gleichgültigkeit, Apathie - in der Pubertät
- 11 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber widrigen Umständen, Verhältnissen
- 12 Heimweh - mit stiller schlechter Laune
- 13 Heimweh - mit Weinerlichkeit
- 14 Ideen, Einfälle, Mangel an - bei geistiger Erschöpfung
- 15 Leidenschaftlich - bei jeder Kleinigkeit
- 16 Manie - im Schlaf
- 17 Mürrisch - in der Pubertät
- 18 Qualvolle Angst - muß sich hinlegen
- 19 Schweigsam - im Freien
- 20 Stumpfheit - durch geschäftliche Sorgen
- 21 Tanzen - besinnungslos
- 22 Traurigkeit - nur beim Gehen, je länger er geht, desto schlechter geht es ihm
- 23 Traurigkeit - mit Schwäche
- 24 Verweilt - bei Enttäuschungen
- 25 Wildheit - durch Ärger

phasco-ci. (gefühl-/gewissenlos, Außenseiter, Hirngespinnste, wie unter Drogen)

- 1 Angst - Gewissensangst, abwesend, fehlend
- 2 Drogen - Gefühl wie im Drogenentzug
- 3 Drogen - Verlangen nach Heroin
- 4 Entfremdet - von seiner Ehefrau
- 5 Festhalten an Meinungen, Entscheidungen
- 6 Gefühle, Emotionen, Gemütsbewegungen - Verlust der Emotionen, Gefühle
- 7 Kämpfen, möchte - um seinen Raum, Platz
- 8 Magnetisiert - leicht zu magnetisieren
- 9 Selbstvertrauen - Mangel an Selbstvertrauen, hält sich für einen Versager
- 10 Selbstzufrieden
- 11 Verlangen, Wunsch nach - alle nicht einheimischen Bäume zu fällen
- 12 Verlangen, Wunsch nach - voller Verlangen zu kuscheln
- 13 Verlangen, Wunsch nach - voller Verlangen zu kuscheln im Schlaf
- 14 Verlangen, Wunsch nach - voller Verlangen, daß der Wind ihn davonträgt
- 15 Verläßt - seine eigenen Kinder
- 16 Verläßt - Verwandte
- 17 Wahnideen - ein Außenseiter zu sein
- 18 Wahnideen - er habe keine Freunde
- 19 Wahnideen - als Geisel genommen worden zu sein
- 20 Wahnideen - fühlt sich losgelöst

- 21 Wahnideen - die Prüfung würde nicht wieder gutzumachenden geistigen und körperlichen Schaden anrichten
- 22 Wahnideen - Trennung, Kluft zwischen sich und anderen
- 23 Wahnideen - er würde verachtet
- 24 Wahnideen - er würde verachtet, von jedem, der ihn liebt
- 25 Wasser - liebt, möchte nah am Wasser leben

phel. (mürrisch, trübsinnig, tollwütig, Furcht Unglück)

- 1 Angst - nach Essen
- 2 Extravaganz, Maßlosigkeit
- 3 Farben - helle Farben amel.
- 4 Froh - im Freien
- 5 Furcht - Furcht nach dem Essen
- 6 Furcht - jemand sei hinter ihm
- 7 Furcht - nach dem Mittagessen
- 8 Furcht - vor Unglück, tagsüber
- 9 Furcht - vor Unglück, vor Pech im Spiel
- 10 Furcht - vor Wasser
- 11 Lustig, fröhlich - abends
- 12 Lustig, fröhlich - im Freien
- 13 Mürrisch - tagsüber
- 14 Qualvolle Angst - muß sich hinlegen
- 15 Reizbarkeit, Gereiztheit - tagsüber
- 16 Spucken - schaumig
- 17 Tollwut, Hydrophobie
- 18 Traurigkeit - tagsüber
- 19 Traurigkeit - morgens, nach Erwachen
- 20 Traurigkeit - vormittags
- 21 Traurigkeit - wie durch ein Unglück
- 22 Verwirrung, geistige - nachmittags
- 23 Wahnideen - er könne nicht sehen
- 24 Wahnideen - er könne nicht sehen, etwas würde aus dem Kopf ragen, so daß er nicht darüberblicken kann
- 25 Weinen - bei traurigen Gedanken

phos. (ängstlich um Angehörige, herzlich, heuchlerisch, macht Geschäfte)

- 1 Angst, Gewissen - läßt ihm Tag und Nacht keine Ruhe, verhindert das Hinlegen
- 2 Angst - möchte eine Therapie gegen Angst
- 3 Antworten - diktatorisch
- 4 Diskutieren - diskutiert ihre Symptome mit jedem
- 5 Erregung - abwechselnd mit tiefem Schlaf
- 6 Furcht, Denken - beim Gedanken an Unangenehmes
- 7 Furcht - vor Trennung von den Kindern
- 8 Gleichgültigkeit, Apathie - selbst gegenüber den besten Freunden
- 9 Lachen - wenn traurig
- 10 Lachen - über Unglück
- 11 Leidenschaftlich - bei jeder Kleinigkeit
- 12 Liebevoll, voller Zuneigung, herzlich - erwidert Zuneigung

- 13 Phantasien, unangenehm - nach dem Zubettgehen
- 14 Qualvolle Angst - wenn allein
- 15 Raserei, Tobsucht, Wut - wenn er geweckt wird
- 16 Schlafwandeln - führt geistige Arbeiten aus
- 17 Schüchternheit, Zaghaftheit - in der Dämmerung
- 18 Verlangen, Wunsch nach - zahlreichen, unterschiedlichen Dingen
- 19 Verleumden, Neigung zu - und heuchlerisch
- 20 Wahnideen - er sei adlig
- 21 Wahnideen - das Geschäft sei ein Erfolg
- 22 Wahnideen - sieht Unfälle von Verwandten
- 23 Weinen - bei Freudigem oder Traurigem
- 24 Zorn - leicht zu beschwichtigen
- 25 Zorn - plötzlich, und plötzlich aufhörend

phys. (schläft geistig aktiv, ausgestoßen, wie gelähmt, fürchtet, Böses zu tun)

- 1 Angst - um Freunde zu Hause
- 2 Angst - durch die Schmerzen in den Augen
- 3 Auffahren, Zusammenfahren - wenn er das Bewußtsein wiedererlangt
- 4 Empfindlich - während er eine Zahnfüllung bekommt
- 5 Erregung - mit Landkartenzunge
- 6 Furcht - vor Geisteskrankheit, mit Schwindel
- 7 Furcht - er könne Schaden anrichten, nachts beim Erwachen
- 8 Gedanken - schrecklich, nachts beim Erwachen
- 9 Gedanken - wandernd, umherschweifend, beim Studieren, Lernen
- 10 Gesten, Gebärden, macht - nervös
- 11 Größen, Ausmaße - die Größe des Rahmens scheint verringert
- 12 Ideen, Einfälle - Reichtum an, während Frost
- 13 Kummer, Trauer - durch lähmungsartigen Zustand von Körper und Geist
- 14 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - während der Menopause
- 15 Ruhelosigkeit - nachts, durch Unbehagen, Unruhe am Herzen
- 16 Seufzen - mit Fluor
- 17 Stumpfheit - morgens 8 h
- 18 Stumpfheit - wie nach Nachtschwärmerei
- 19 Unbehagen - nach Baden
- 20 Vergeßlich - während der Menopause
- 21 Wahnideen - allein zu sein, ein Ausgestoßener zu sein
- 22 Wahnideen - zu zahlreiche Gegenstände im Zimmer
- 23 Wahnideen - das Gehirn würde schwanken, beim Gehen
- 24 Wahnideen - wie nach Nachtschwärmerei
- 25 Wille - große Willenskraft, Anstrengung des Willens amel.

phyt. (Schmerzen wie in Fetzen gerissen, will sterben, gleichgültig, schamlos)

- 1 Abscheu, allgemeiner - morgens beim Erwachen
- 2 Abscheu, allgemeiner - durch Schmerz
- 3 Beißen - während der Zahnung
- 4 Bewußtlosigkeit - durch Schmerzen
- 5 Delirium - möchte im Delirium nackt sein
- 6 Furcht - vor Anstrengung

- 7 Geisteskrankheit, Wahnsinn - mit Frösteln
- 8 Getötet zu werden - Verlangen
- 9 Gleichgültigkeit, Apathie - gegen die Entblößung ihres Körpers
- 10 Gleichgültigkeit, Apathie - gegen die persönliche Erscheinung, sein Äußeres
- 11 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber dem Leben
- 12 Gleichgültigkeit, Apathie - gegen die Umgebung
- 13 Manie - während Fieber, mit Frost, nachts
- 14 Ruhelosigkeit - um Mitternacht, beim Erwachen
- 15 Stöhnen - ständiges Stöhnen und Schnappen nach Luft
- 16 Stöhnen - während der Zahnung
- 17 Verlangen, Wunsch - nach dem Tod, um das Erbrechen zu lindern
- 18 Wahnideen - der Körper sei Fetzen gerissen
- 19 Waschen - Verlangen, sich mit kaltem Wasser zu waschen
- 20 Weinen, bei Kindern - durch schwierige Zahnung

pic-ac. (geistige und sexuelle Erschöpfung, willenlos)

- 1 Beschwerden durch - lange anhaltende Angst
- 2 Beschwerden durch - Ausschweifungen
- 3 Beschwerden durch - sexuelle Enthaltsamkeit
- 4 Demenz - mit Masturbation
- 5 Demenz - mit Schwäche
- 6 Ekstase - erotisch
- 7 Erschöpfung, geistige - bei Schmerz im Kopf
- 8 Erschöpfung, geistige - durch langes Lernen, Studieren
- 9 Erschöpfung, geistige - durch Lesen
- 10 Erschöpfung, geistige - durch Schlafmangel
- 11 Erschöpfung, geistige - durch Sorgen
- 12 Erwartungsspannung - vor Prüfungen
- 13 Furcht - vor geistiger Anstrengung
- 14 Gedanken - drängen auf ihn ein und schwirren durcheinander, sexuell
- 15 Gedanken - Vergehen, Schwinden der Gedanken, beim Sprechen
- 16 Geistige Anstrengung agg. - unmöglich nach sexuellen Exzessen
- 17 Heirat - der Gedanke an Heirat scheint unerträglich
- 18 Reizbarkeit, Gereiztheit - durch geistige Anstrengung
- 19 Reizbarkeit, Gereiztheit - mit Impotenz
- 20 Reizbarkeit, Gereiztheit - mit sexueller Schwäche
- 21 Traurigkeit - mit sexueller Erregung
- 22 Unentschlossenheit - in bezug auf Kleinigkeiten
- 23 Unternehmen, etwas - es fehlt die Willenskraft, etwas zu unternehmen
- 24 Wahnideen - von der Bettwäsche erdrückt
- 25 Wahnideen - er scheint die Wolken zu erreichen

pip-m. (ruhelos, voller Furcht, empfindlich Äußeres, Ablenkung amel.)

- 1 Entrüstung, Empörung - nach Samenabgang
- 2 Erregung - amel.
- 3 Erregung - angenehm
- 4 Faulheit - beim Erwachen
- 5 Faulheit - nach Schlaf

- 6 Froh - vormittags
- 7 Furcht - nur tagsüber
- 8 Furcht - vor Leiden
- 9 Furcht - vor dem Schmerz
- 10 Gesten, Gebärden, macht - vorsichtig
- 11 Heikel, pingelig - bei einer Erkrankung
- 12 Hochgefühl - bei Kindern
- 13 Langeweile - Unterhaltung amel.
- 14 Lustig, fröhlich - abends
- 15 Lustig, fröhlich - nach einem Samenabgang
- 16 Reizbarkeit, Gereiztheit - mit Entmutigung
- 17 Reizbarkeit, Gereiztheit - wenn er gefragt wird
- 18 Ruhelosigkeit - tagsüber
- 19 Ruhelosigkeit - muß sich ständig bewegen
- 20 Schüchternheit, Zaghaftheit - tagsüber
- 21 Verwirrung, geistige - beim Lesen
- 22 Verwirrung, geistige - mit Schläfrigkeit
- 23 Wahnideen - sie habe Likör getrunken
- 24 Wahnideen - er könne arbeiten, ohne zu ermüden
- 25 Wahnideen - jeder Nerv sei aufs höchste gespannt

plan. (ruhelos, hastig, ohne Ausdauer, geistig erschöpft)

- 1 Angst - durch geistige Anstrengung
- 2 Ausdauer - hat keine
- 3 Betäubung - nach dem Mittagessen
- 4 Faulheit - tagsüber
- 5 Hast, Eile - bei dem was er tut, Verlangen mehrere Dinge gleichzeitig zu tun
- 6 Hause, zu - Verlangen, nach Hause zu gehen
- 7 Meditieren, Nachdenken - mit übermäßiger Erschöpfung
- 8 Qualvolle Angst - nachts
- 9 Reizbarkeit, Gereiztheit - bei der Arbeit
- 10 Reizbarkeit, Gereiztheit - während Hitze
- 11 Reizbarkeit, Gereiztheit - leicht
- 12 Ruhelosigkeit - tagsüber
- 13 Ruhelosigkeit - während Frost
- 14 Ruhelosigkeit - geht hin und her
- 15 Ruhelosigkeit - im Sitzen
- 16 Stumpfheit - nachmittags
- 17 Stumpfheit - Gehen im Freien amel.
- 18 Traurigkeit - nach Mißbrauch von Tabak
- 19 Ungeduld - vor Apoplexie
- 20 Ungeduld - vor Apoplexie, mit benommenem, dummem Gefühl im Gehirn
- 21 Unternehmen, etwas - unternimmt Vieles, hält aber bei nichts durch
- 22 Verwirrung, geistige - nach Mittagessen
- 23 Wahnideen - Zimmer ist eng und heiß
- 24 Weinen - beim Erwachen
- 25 Weinen - beim Träumen

plat. (ichbezogen, lüstern, angeberisch, verstößt andere unwillentlich)

- 1 Abneigung - Kinder zu bekommen, hat das Gefühl, die Kinder werden stören
- 2 Angesprochen zu werden - agg.
- 3 Angst - vor den erfreulichsten Dinge
- 4 Angst - beim Sprechen in Gesellschaft
- 5 Ehrgeiz - erhöht, sehr ehrgeizig - setzt alle erdenklichen Mittel ein
- 6 Geisteskrankheit, Wahnsinn - erotisch, bei hysterischen Mädchen
- 7 Gleichgültigkeit, Apathie - nach Schreck
- 8 Hochmütig, arrogant - religiöser Hochmut
- 9 Hübsch, anziehend - vom Wesen her
- 10 Lachen - über Ernstes im Freien
- 11 Lasziv, lüstern - Frauen werden bei jeder Berührung lüstern
- 12 Mürrisch - abwechselnd mit liebevollem Wesen
- 13 Pädophilie
- 14 Qualvolle Angst - durch übermäßige Freude
- 15 Spaßen - Spaßen nach Ernst
- 16 Stumpfheit - in Gesellschaft
- 17 Traurigkeit - bei Sonnenschein amel.
- 18 Ungeduld - in einem warmen, mit Menschen überfüllten Zimmer
- 19 Verächtlich - in Anfällen gegen ihren Willen
- 20 Verschwenderisch - aus Prahlerei
- 21 Verstößt Menschen - gegen ihren Willen
- 22 Verzweiflung, religiöse - am Seelenheil, abwechselnd mit sexueller Erregung
- 23 Wahnideen - sie würde nicht zu ihrer eigenen Familie gehören
- 24 Wahnideen - ruft um Hilfe
- 25 Zorn - mit großer körperlicher Aktivität

plb. (zunehmend apathisch, eigenbrödlerisch, misstrauisch, mürrisch)

- 1 Abneigung - allem gegenüber, morgens
- 2 Angesehen - weicht den Blicken anderer aus, wenn er angesprochen wird
- 3 Aufzuhetzen, anzustacheln - andere
- 4 Brütet, grübelt - über Verbotenes
- 5 Delirium - tastet wie in Dunkelheit
- 6 Delirium - wiederholt den selben Satz
- 7 Erregung - religiös
- 8 Gedächtnisschwäche - mit Arteriosklerose
- 9 Gedächtnisverlust - nach Apoplexie
- 10 Gedächtnis - gut, aktiv für das Datum, für Termine
- 11 Gedächtnis - gut, aktiv für Zahlen
- 12 Gleichgültigkeit, Apathie - allmählich zunehmend
- 13 Hysterie - wenn er angesehen wird
- 14 Jammern - ängstlich
- 15 Lustig, fröhlich - im Freien
- 16 Maßlosigkeit
- 17 Schlagen - schlägt sich bei den Schmerzen
- 18 Schreien - unwillkürlich
- 19 Sprache - unzusammenhängend, nach epileptischem Anfall
- 20 Traurigkeit - mit Schüchternheit

- 21 Wahnideen - beschäftigt, mit einer normalen Tätigkeit (seinem Beruf)
- 22 Wahnideen - andere hätten eine Verschwörung angezettelt, ihn umzubringen
- 23 Wahnideen - Empfindung von Gefahr für sein Leben
- 24 Wahnideen - jeder um ihn herum sei ein Mörder
- 25 Wahnideen - er würde verfolgt, ihm würde nachgestellt (konkret)

plut-n. (Zerfall in multiple Identitäten, Zwang zu Ordnung, Zusammenhalten)

- 1 Argwöhnisch, mißtrauisch - gegenüber Männern
- 2 Bewußtsein - tierisches Bewußtsein
- 3 Distanziert - als würde er von außen beobachten
- 4 Gedanken - an die Vergangenheit, einsichtig, voller Einsicht
- 5 Gehen - wie ein Steinzeitmensch
- 6 Gesellschaft, Abneigung gegen - mit Kränkung
- 7 Gleichgültigkeit, Apathie - gegen Leiden anderer Menschen
- 8 Haß - von Männern, bei Frauen
- 9 Heftig, vehement - leicht, bei geringem Anlaß
- 10 Intuitiv, Intuition
- 11 Langsamkeit - Pause zwischen dem Gedanken und der Handlung
- 12 Raserei, Tobsucht, Wut - kontrolliert, im Zaum gehalten
- 13 Reizbarkeit, Gereiztheit - durch das Sprechen Anderer
- 14 Rückzug aus der Wirklichkeit
- 15 Schweigsam - Abneigung, über Oberflächliches zu sprechen
- 16 Schweigsam - schweigt über sich selbst
- 17 Stumpfheit - er versteht nicht die Bedeutung von Worten
- 18 Verwirrung, geistige - Gefühl der Verlorenheit
- 19 Verzweiflung - um die Welt
- 20 Wahnideen - gejagt zu werden
- 21 Wahnideen - sieht Gesichter, Krieger und Friedensstifter
- 22 Wahnideen - ein primitiver Mann zu sein
- 23 Zorn - gefolgt von Seelenruhe, Gelassenheit
- 24 Zorn - darüber kontrolliert zu werden
- 25 Zorn - verinnerlicht, internalisiert

podo. (Ehrlichkeit, streitet über richtig und falsch, erwartet Respekt)

- 1 Entrüstung, Empörung - über die Missetaten, Vergehen anderer
- 2 Erschöpfung, geistige - während Frost
- 3 Froh - gedankenlos
- 4 Froh - und streitsüchtig
- 5 Furcht - bei Erkrankung der Leber
- 6 Gesellschaft, Abneigung gegen - mit Weinen
- 7 Gleichgültigkeit, Apathie - gegen Alltägliches
- 8 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber widrigen Umständen
- 9 Liebevoll, voller Zuneigung, herzlich - erwidert Zuneigung
- 10 Meinung - erwartet, daß ihre Meinung respektiert, akzeptiert wird
- 11 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - während Frost
- 12 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - mit Heiterkeit
- 13 Reizbarkeit, Gereiztheit - wenn er Lügen hört
- 14 Richtigstellen, Dinge - Verlangen, Dinge richtig zu stellen

- 15 Sprechen - Verlangen, mit jemandem zu sprechen, während Frost
- 16 Traurigkeit - über Geldprobleme, finanzielle Probleme
- 17 Unterscheidungsvermögen - Mangel an
- 18 Unzufrieden - mit anderen
- 19 Vergeßlich - vergißt Worte beim Sprechen, während Frost
- 20 Vernachlässigt - Wichtiges
- 21 Vorschläge - nimmt keine Ratschläge an
- 22 Wahnideen - er werde angegriffen werden
- 23 Wahrheit - Verlangen nach Ehrlichkeit
- 24 Weinen - über Enttäuschungen

positr. (Haß, Beschuldigungen und Weltflucht)

- 1 Alkoholismus - um zu erleben, wie es ist, alles zu vergessen
- 2 Angst - Aktivität amel.
- 3 Bewußtheit, erhöhte - des Körpers, dreidimensional
- 4 Eifersucht - beschuldigt Ehemann, untreu zu sein
- 5 Einswerden, Vereinigung, Unio - Gefühl des Einswerdens mit der Erde
- 6 Gefühle, Emotionen, Gemütsbewegungen - spröde, trocken
- 7 Geschichte - ist sich der Geschichte bewußt
- 8 Gleichgültigkeit, Apathie - alles ist egal
- 9 Haß - auf das ganze Leben
- 10 Haß - auf Menschen, die ihm nahe stehen
- 11 Läuft umher - im Schlaf
- 12 Manie - abwechselnd mit Seelenruhe, Gelassenheit
- 13 Musik - Verlangen nach ihrer Form, Struktur und Energie
- 14 Nachsicht
- 15 Reinheit - Verlangen nach
- 16 Ruhelosigkeit, ängstlich - Aktivität amel.
- 17 Ruhelosigkeit, ängstlich - kommt bei keiner Beschäftigung zur Ruhe
- 18 Ruhelosigkeit - Tanzen amel.
- 19 Singen - amel. die Beschwerden
- 20 Verweilt - bei Mutter Erde, die schön, kräftig und wohlwollend ist, aber mißbraucht und verachtet
- 21 Verweilt - Mütter und Großmütter
- 22 Verweilt - bei vergangenen unangenehmen Ereignissen, mit Versöhnlichkeit
- 23 Verzweiflung - in bezug auf die Zukunft des Planeten
- 24 Wahnideen - verteidigt sich gegen eingebildete Angriffe von Frauen
- 25 Wahnideen - sie würde unter Anklage stehen

psor. (reizbar, schmutzig, pessimistisch, friert)

- 1 Anpassungsfähigkeit - Verlust der
- 2 Beschwerden durch - geringe Erregung des Gemütes
- 3 Betäubung - nachts, muß beim Erwachen aufstehen
- 4 Erregung - vor Schlaf
- 5 Froh - bei Obstipation
- 6 Furcht - davor, behindert zu sein, vor Behinderung
- 7 Furcht - vor Leichen
- 8 Furcht - vor Unheil, vor schlimmen Vorahnungen

- 9 Gedanken versunken - verweilt bei schrecklichen Gedanken
- 10 Kratzt mit den Händen - sich selbst
- 11 Pelz - hüllt sich im Sommer in Pelz
- 12 Qualvolle Angst - mit Hautausschlägen
- 13 Reizbarkeit, Gereiztheit - nachts, beim Erwachen
- 14 Reizbarkeit, Gereiztheit - alles verursacht Reizbarkeit
- 15 Schmutzig - mit schmutziger Haut
- 16 Sorgen, voller - um seine Geschäfte, obwohl er erfolgreich ist
- 17 Suizidneigung - mit üblem Geruch des Körpers oder der Absonderungen
- 18 Verweilt - erinnert sich an unangenehme Erinnerungen
- 19 Verzweiflung - in bezug auf seine Heilung
- 20 Verzweiflung - durch Jucken der Haut
- 21 Wahnideen - er sei arm
- 22 Wahnideen - Menschen erscheinen geistig und körperlich minderwertig
- 23 Wahnideen - er habe durch seine Sünden seine Gnadenfrist verspielt
- 24 Wahnideen - er werde sein Vermögen zu verlieren
- 25 Weinen - Kind ist tagsüber brav und ist die ganze Nacht ruhelos und schreit

ptel. (wenig Pflichtgefühl aus Schläppheit, Geräusch, Licht etc. agg.)

- 1 Auffahren, Zusammenfahren - wenn er angesprochen wird
- 2 Empfindlich - gegen Geräusche zu sprechen
- 3 Froh - nach Essen
- 4 Froh - nach Essen, gefolgt von Niedergeschlagenheit eine Stunde später
- 5 Froh - mit Traurigkeit
- 6 Hast, Eile - während Kopfschmerzen, mit heißem Gesicht
- 7 Hast, Eile - beim Schreiben
- 8 Konzentration - schwierig, vormittags
- 9 Lesen - unfähig zu lesen
- 10 Mürrisch - grundlos
- 11 Mürrisch - um Kleinigkeiten
- 12 Pflicht - kein Pflichtgefühl
- 13 Pflicht - erfüllt seine Pflicht nur oberflächlich
- 14 Reizbarkeit, Gereiztheit - abwechselnd mit Traurigkeit
- 15 Reizbarkeit, Gereiztheit - mit Traurigkeit
- 16 Ruhelosigkeit - beim Aufstehen
- 17 Sprechen - agg.
- 18 Traurigkeit - morgens nach Erwachen
- 19 Traurigkeit - extrem
- 20 Vergeßlich - beim Erwachen
- 21 Vergeßlich - bei Kopfschmerzen
- 22 Verwirrung, geistige - mit fehlendem Appetit
- 23 Verwirrung, geistige - Steigen agg.
- 24 Wahnideen - er wäre in seinen Pflichten oberflächlich gewesen
- 25 Wandern, Herumwandern - Verlangen zu wandern

puls. (anhänglich, verschmust, liebt Schmeicheleien, spaßt, lacht und weint)

- 1 Alkoholismus - aus Charakterschwäche
- 2 Antworten - einsilbig, Ja oder Nein

- 3 Antworten - verworren, als würde er an etwas anderes denken
- 4 Bewußtlosigkeit - im warmen Zimmer
- 5 Charakter - Mangel an
- 6 Entmutigt - beim Erwachen
- 7 Furcht - vor dem anderen Geschlecht
- 8 Furcht - daß Menschen über ihn sprechen
- 9 Furcht - vor Trennung von den Eltern
- 10 Furcht - vor dem warmen Zimmer
- 11 Getragen - Verlangen getragen zu werden, langsam
- 12 Getragen - Verlangen getragen und liebkost zu werden
- 13 Haß - auf Frauen
- 14 Hochmütig, arrogant - verletzte Eitelkeit, möchte, daß man ihm schmeichelt
- 15 Leichtgläubig
- 16 Reue - abends
- 17 Reue - beim Erwachen
- 18 Schmeicheln - gibt alles, wenn man ihm schmeichelt
- 19 Spaßen - schalkhaft
- 20 Stimmung, Laune - widersprüchlich
- 21 Tadelt sich selbst, macht sich Vorwürfe - bei Sterilität
- 22 Weinen - lacht oder weint bei jeder Gelegenheit
- 23 Weinen - beim Schnupfen
- 24 Weinen - beim Stillen des Kindes
- 25 Wucherer

rad-br. (will Klarheit, wähnt sich mißverstanden, kritisiert, verraten, verstoßen)

- 1 Anstrengung - körperliche Anstrengung amel.
- 2 Erregung - nervös, in explosionsartigen Anfällen
- 3 Furcht - allein zu sein, in der Dunkelheit
- 4 Klarer Verstand
- 5 Klarer Verstand - Sehnsucht nach Klarheit
- 6 Licht - Verlangen nach Licht
- 7 Liebe - liebt Kinder
- 8 Natur - liebt Natur
- 9 Reizbarkeit, Gereiztheit - leicht
- 10 Reizbarkeit, Gereiztheit - gegen Menschen
- 11 Spaßen - abwechselnd mit Abneigung gegen Gesellschaft
- 12 Spotten - Sarkasmus, abwechselnd mit Abneigung gegen Gesellschaft
- 13 Still sein, seine Ruhe haben möchte - verlangt nach Ruhe und Stille
- 14 Wahnideen - er würde nicht geschätzt
- 15 Wahnideen - sie würde kritisiert
- 16 Wahnideen - sie würde mißverstanden
- 17 Wahnideen - er würde gleich verletzt werden
- 18 Wahnideen - er sei verraten worden
- 19 Wahnideen - er sei von anderen verstoßen
- 20 Zorn - grundlos
- 21 Zorn - wenn er vernachlässigt, übergangen wird

ran-b. (launisch, wechselnde Zustände mit Zorn und Streitsucht)

- 1 Angst - abwechselnd mit Reizbarkeit
- 2 Beschwerden durch - Streit, Streitigkeiten
- 3 Delirium tremens - mit Redseligkeit
- 4 Empfindlich - abends
- 5 Faulheit - tagsüber
- 6 Furcht - allein zu sein, abends
- 7 Furcht - vor Elektrizität
- 8 Furcht - zu fallen, zu stürzen, beim Drehen des Kopfes
- 9 Launenhaftigkeit, launisch - tagsüber
- 10 Launenhaftigkeit, launisch - abends
- 11 Nachdenken agg.
- 12 Qualvolle Angst - vormittags
- 13 Reizbarkeit, Gereiztheit - abwechselnd mit Feigheit
- 14 Schüchternheit, Zaghaftigkeit - nachmittags
- 15 Spaßen - verträgt keinen Spaß
- 16 Streitsüchtig - vormittags
- 17 Streitsüchtig - abwechselnd mit Entmutigung
- 18 Streitsüchtig - abwechselnd mit Schüchternheit
- 19 Streitsüchtig - abwechselnd mit Sorgen
- 20 Unzufrieden - abends
- 21 Wahnideen - sich im Krieg zu befinden
- 22 Weinen - mit Beschwerden in bezug auf die Atmung
- 23 Zorn - abwechselnd mit Entmutigung
- 24 Zorn - abwechselnd mit Schüchternheit
- 25 Zorn - abwechselnd mit Sorgen

raph. (sexuelle Manie, Haß bei Frauen, Furcht, krank zur Last zu fallen)

- 1 Abneigung - gegen Frauen, bei Frauen
- 2 Abneigung - gegen kleine Mädchen
- 3 Abneigung - gegen kleine Mädchen bei Frauen
- 4 Abneigung - gegen Männer
- 5 Abneigung - gegen Männer, bei Frauen
- 6 Angst - mit eingeklemmtem Flatus
- 7 Furcht - vor Frauen
- 8 Furcht - zu einer Last zu werden
- 9 Geisteskrankheit, Wahnsinn - launisch
- 10 Haß - auf Frauen
- 11 Hoffnung, voller - abwechselnd mit Traurigkeit
- 12 Hysterie - am ersten Tag der Menses
- 13 Launenhaftigkeit, launisch - bei Manie
- 14 Manie - lasziv
- 15 Manie - sexuelle Manie bei Frauen
- 16 Manie - sexuelle Manie bei Männern
- 17 Ruhelosigkeit - bei sexueller Erregung
- 18 Tod - Vorahnung des Todes, abwechselnd mit qualvoller Angst
- 19 Traurigkeit - vormittags amel.
- 20 Wahnideen - als würde er ein Gespräch führen

- 21 Wahnideen - als würde er ein Gespräch führen und irgendwohin getragen werden
- 22 Wahnideen - als würde er gleich Konvulsionen bekommen
- 23 Wahnideen - er habe eine unerkannte Krankheit
- 24 Wahnideen - er sei an verschiedenen Orten gleichzeitig
- 25 Wahnideen - sie spricht

rat. (Jähzorn, in Gesellschaft amel., Furcht/Verwirrung nachts, Angstträume)

- 1 Abergläubisch
- 2 Abscheu - allgemeiner Abscheu
- 3 Angst - nachts, nach Mitternacht
- 4 Angst - nachts, beim Erwachen
- 5 Angst - wenn allein
- 6 Aphasie
- 7 Auffahren, Zusammenfahren - beim Einschlafen
- 8 Faulheit - bei Schläfrigkeit
- 9 Furcht - nachts
- 10 Furcht - nachts, nach Mitternacht
- 11 Furcht - beim Erwachen
- 12 Furcht - etwas werde geschehen, wenn allein, amel. durch Gespräche
- 13 Furcht - zitterig
- 14 Gedanken - zwingend, nötigen ihn, etwas zu tun
- 15 Gesellschaft, Verlangen nach - agg. wenn allein
- 16 Gleichgültigkeit, Apathie - mit Schläfrigkeit
- 17 Lästig, geht auf die Nerven
- 18 Rituelles Verhalten, Rituale
- 19 Suizidneigung, Neigung zum Selbstmord - durch Schmerzen
- 20 Verdrießlich
- 21 Verwirrung, geistige - nachts
- 22 Verwirrung, geistige - nachts, beim Hinlegen
- 23 Verwirrung, geistige - im Freien amel.
- 24 Wahnideen - er sei berauscht
- 25 Wahnideen - er sei vergiftet worden

rhod. (außer sich bei stürmischem Wetter, mürrisch, wertlos, abweisend)

- 1 Angst - im Haus
- 2 Angst - im Haus, beim Eintreten
- 3 Angst - bei stürmischem Wetter
- 4 Bett - im Bett agg.
- 5 Bewegung - agg.
- 6 Bewußtlosigkeit - morgens, beim Aufstehen, Benommenheit im Kopf
- 7 Erregung - bei windigem und stürmischem Wetter
- 8 Erregung - vor windigem und stürmischem Wetter
- 9 Furcht - vor Gewitter (zeitlich)
- 10 Furcht - Näherkommen von Anderen, aus Furcht, berührt zu werden
- 11 Gehen - amel.
- 12 Gleichgültigkeit, Apathie - gegen Angenehmes
- 13 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber Gesellschaft

- 14 Gleichgültigkeit, Apathie - gegen Reizendes, Unangenehmes
- 15 Mürrisch - grundlos
- 16 Rückgrat - ohne
- 17 Schlaf - Schlafmangel
- 18 Selbstvertrauen, Mangel - hält sich für einen Versager
- 19 Stimmung, Laune - veränderlich, plötzlich
- 20 Tadelt sich selbst, macht sich Vorwürfe - über die eigene Mutter
- 21 Verwirrung, geistige - vor windigem und stürmischem Wetter
- 22 Wahnideen - es sei Nebel im Gehirn
- 23 Wahnideen - er habe die ganze Nacht durchgemacht (Nachtschwärmerei)
- 24 Wahnideen - Schwindel würde von Tabak herrühren
- 25 Wildes Gefühl im Kopf

rhus-g. (betrogen, gekränkt, beschimpft, Verlangen Frieden, Harmonie)

- 1 Abneigung - gegen Telefonanrufe, jemanden anzurufen
- 2 Angst - Gewissensangst - in bezug auf ihre Essensgewohnheiten
- 3 Angst - wenn er nicht zuhause ist
- 4 Beschwerden - dadurch, daß er betrogen wurde
- 5 Beschwerden durch - Kränkung, Demütigung nachmittags 15-16 h
- 6 Drogen - als ob er Drogen genommen hätte, Marihuana
- 7 Freundschaft - möchte seine F. beenden, um Wut zu vermeiden
- 8 Gedanken - Stillstand der Gedanken während der Prüfung
- 9 Gedanken - Unbestimmtheit der G., er muß darüber lachen
- 10 Geistige Anstrengung - Verlangen nach, bei Müdigkeit
- 11 Gesellschaft, Verlangen - nach Menschen, bei denen sie sich entspannen kann
- 12 Haß - auf Menschen, die ihn beschimpfen, schelten
- 13 Hast, Eile - Verlangen, sich zu beeilen
- 14 Hochgefühl - wenn er ausgeht
- 15 Reizbarkeit, Gereiztheit - abends, nach Sonnenuntergang
- 16 Reizbarkeit, Gereiztheit - gegen Leichtfertigkeit anderer Menschen
- 17 Schlagen - Verlangen zu schlagen, denjenigen, der ihn betrogen hat
- 18 Sitzen - Neigung zu sitzen, auf einer leeren Wiese
- 19 Traurigkeit - Denken an den Vater
- 20 Umarmen - Verlangen, umarmt zu werden
- 21 Vergeßlich - vergißt, sich gründlich zu waschen
- 22 Wahnideen - von Autorität, bei seiner Arbeit
- 23 Wahnideen - betrogen worden zu sein
- 24 Wahnideen - seine Energie sei zerstreut
- 25 Wahnideen - Empfindung von Gefahr, die Welt sei gefährlich

rhus-t. (Schmerz im Bewegungsapparat wie zerbrochen, eingeschränkt, ruhelos)

- 1 Auffahren, Zusammenfahren - anfallsweise
- 2 Betäubung - mit Ruhelosigkeit
- 3 Furcht - kann nachts nicht im Bett liegen
- 4 Geisteskrankheit, Wahnsinn - nach Verlust eines Vermögens/Fähigkeit
- 5 Getragen - Verlangen getragen zu werden, schnell
- 6 Qualvolle Angst - treibt von einer Stelle zur anderen
- 7 Rebelliert gegen Umschläge

- 8 Reizbarkeit, Gereiztheit - beim Gehen im Freien amel.
- 9 Ruhelosigkeit - bei Pneumonie
- 10 Ruhelosigkeit - bei Schläfrigkeit
- 11 Schreien - um Hilfe, springt vom Bett auf
- 12 Schüchternheit, Zaghaftheit - nachts
- 13 Stumpfheit - Bewegung amel.
- 14 Verlassen zu sein, Gefühl - im Freien amel.
- 15 Verweilt - bei vergangenen unangenehmen Ereignissen, nach Mitternacht
- 16 Wahnideen - allein zu sein, und alles um sie herum sei totenstill
- 17 Wahnideen - er könne sich nicht wieder aufrichten, wenn er sich bücken würde
- 18 Wahnideen - er würde berührt
- 19 Wahnideen - als würde ihn etwas aus dem Bett drängen
- 20 Wahnideen - er sei aus Holz, Glas etc.
- 21 Weibliche Genitalien - Abort nach Verletzungen
- 22 Extremitäten - Ruhelosigkeit der Beine, nachts, im Bett agg.
- 23 Extremitäten - Ruhelosigkeit der Beine, Bewegung amel.
- 24 Schlaf - Schlaflosigkeit - durch Ruhelosigkeit in den Beinen
- 25 Allgemeines - Ruhelosigkeit - erkrankte Teile

rob. (relig. Fanatismus, unzüchtig, entehrt)

- 1 Angst - nach Schreck
- 2 Bett - Verlangen, lange im Bett zu bleiben
- 3 Düstere - Abneigung gegen alles Düstere
- 4 Ehrgeiz - Verlust von
- 5 Erregung - vor Menses
- 6 Erregung - während Menses
- 7 Fanatismus
- 8 Farben - schwarz, Abneigung
- 9 Furcht - vor dem Ersticken
- 10 Furcht - vor Schande
- 11 Gedächtnisschwäche - für das, was er gerade gedacht hat
- 12 Qualvolle Angst - vor Schmerz, im Magen
- 13 Religiöse Gemütsstörungen - religiöser Fanatismus
- 14 Satyriasis
- 15 Tanzen - und Springen
- 16 Unanständig, unzüchtig
- 17 Unzüchtig, obszön
- 18 Wahnideen - sie sei entehrt, in Schande

ruta (Ängste und Zweifel bzgl. Krankheiten und Schmerzen im Bewegungsapparat)

- 1 Aktivität, Verlangen nach - abwechselnd mit Schwäche
- 2 Angst - durch Stechen in der Brust
- 3 Angst - Angst durch Zweifel am Erfolg
- 4 Angst - durch Stechen in der Wirbelsäule
- 5 Auffahren aus dem Schlaf - durch die geringste Berührung
- 6 Beschäftigung (Ablenkung) - wechselt ständig die Beschäftigung
- 7 Entmutigt - in bezug auf die Zukunft
- 8 Erschöpfung, geistige - durch Schmerzen

- 9 Erschreckt leicht - durch Berührung
- 10 Furcht - Furcht zu viel Medikamente einzunehmen
- 11 Furcht - plötzlich, bei Überhitzung
- 12 Furcht - vor Tuberkulose
- 13 Furcht - vor Verlusten
- 14 Lebensüberdruß - durch die Schmerzen
- 15 Licht, Verlangen nach - möchte sich in der Sonne aufhalten
- 16 Ruhelosigkeit - mit Beschwerden des Herzens
- 17 Stumpfheit - kann ihren Zustand nicht erkennen
- 18 Traurigkeit - durch Gefühl von Einsamkeit, Isolation
- 19 Ungeduld - beim Fahren eines Fahrzeugs
- 20 Unzufrieden - mit sich selbst, in bezug auf alles was er tut
- 21 Verwirrung, geistige - beschreibt die Beschwerden nicht richtig
- 22 Verzweiflung - über seine elende Existenz
- 23 Vorschläge, Ratschläge - nimmt keine an
- 24 Wegwerfen von (alten) Gegenständen - Ausmisten
- 25 Widersprüchlich - Handlungen stehen im Widerspruch zu den Absichten

sabad. (traurig, rücksichtslos, häßlich, verunstaltet, abstoßend)

- 1 Geisteskrankheit, Wahnsinn - Waschen des Kopfes in kaltem Wasser amel.
- 2 Gleichgültigkeit, Apathie - gegen Spaß
- 3 Nymphomanie - durch Würmer
- 4 Raserei, Tobsucht, Wut - kalte Anwendungen am Kopf amel.
- 5 Sprechen - weckt die Ehefrau und das Kind bei Hypochondrie
- 6 Springen - und Laufen, Rennen in leichtsinniger, rücksichtsloser Weise
- 7 Traurigkeit - als sei er der größte Verbrecher
- 8 Wahnideen - Abdomen, eingefallen
- 9 Wahnideen - benommen, durch alkoholische Getränke
- 10 Wahnideen - alles sei in Bewegung
- 11 Wahnideen - sie würde fallen, wenn sie sich nicht an etwas festhalten würde
- 12 Wahnideen - Gedanken seien außerhalb des Körpers
- 13 Wahnideen - er sei von sich selbst getrennt, abends
- 14 Wahnideen - Glieder wären krumm
- 15 Wahnideen - als würden Häuser auf sie stürzen
- 16 Wahnideen - wenn er die Augen schließt, wirbeln Dinge in die entgegengesetzte Richtung herum
- 17 Wahnideen - der Körper sei geschrumpft wie eine Leiche
- 18 Wahnideen - Körper, irgendein Teil sei verunstaltet
- 19 Wahnideen - eine tödlich endende Erkrankung des inneren Halses zu haben
- 20 Wahnideen - die Luft sei in zitteriger Bewegung
- 21 Wahnideen - sein Magen würde aufgefressen
- 22 Wahnideen - sie wäre schwanger, mit Auftreibung des Abdomens durch Flatus
- 23 Wahnideen - sein Skrotum sei geschwollen
- 24 Wahnideen - er habe eine Stimulans eingenommen
- 25 Wahnideen - der Körper würde verwelken, verdorren

sabin. (möchte Stille und Ruhe, Musik/Geräusche agg., Faulheit, Adipositas)

- 1 Angst - nach Abort

- 2 Angst - vor Stuhlgang
- 3 Betäubung - während Kopfschmerz
- 4 Empfindlich - gegen schrille Töne
- 5 Erregung - nervös, durch Musik
- 6 Faulheit - beim Gehen
- 7 Faulheit - macht ihn traurig
- 8 Furcht - zu fallen, zu stürzen, morgens, durch Schwindel
- 9 Furcht - durch Musik
- 10 Gedächtnisschwäche - für Geschäfte
- 11 Hypochondrie - mürrisch
- 12 Lästig, geht auf die Nerven - im Freien
- 13 Nackt sein, möchte - im Schlaf
- 14 Nymphomanie - bei Metrorrhagie
- 15 Ruhelosigkeit - abends, im Bett
- 16 Ruhelosigkeit - durch Musik
- 17 Schweigsam - morgens
- 18 Spaßen - Abneigung gegen
- 19 Still sein, seine Ruhe haben möchte - beim Gehen im Freien
- 20 Traurigkeit - mit Fettleibigkeit
- 21 Traurigkeit - im Freien
- 22 Traurigkeit - Musik, während Menses
- 23 Wahnideen - er habe die ganze Nacht getanzt
- 24 Weinen - nach Zorn
- 25 Zurückhaltend, reserviert - Gehen im Freien

sacch-a. (argwöhnisch mit Spaßen, oberflächlich, verantwortungslos)

- 1 Anstrengung - körperliche Anstrengung amel.
- 2 Argwöhnisch, mißtrauisch - seinen besten Freunden gegenüber
- 3 Froh - grundlos
- 4 Geistesabwesend - beim Fahren
- 5 Gleichgültigkeit, Apathie - gegen häusliche Angelegenheiten
- 6 Hast, Eile - beim Fahren
- 7 Hast, Eile - wie durch dringende, zwingende Pflichten
- 8 Ideen, Einfälle - unzusammenhängend
- 9 Reizbarkeit, Gereiztheit - durch das Sprechen Anderer
- 10 Selbstvertrauen - möchte Unterstützung, Zuwendung durch Familie/Freunde
- 11 Selbstzufrieden
- 12 Spaßen - macht über alles Späße
- 13 Spaßen - macht Wortspiele
- 14 Sprache - in hochtrabenden Phrasen
- 15 Sprache - überzeugend
- 16 Sprache - unbeholfen, holprig
- 17 Sprache - unüberlegt, unbedacht
- 18 Stumpfheit - durch Gespräche
- 19 Ungeduld - beim Gehen
- 20 Verlangen, großes - nach Ruhe und Stille
- 21 Verweilt - verweilt bei vergangenen glücklichen Augenblicken
- 22 Verwirrung, geistige - bei der Arbeit

- 23 Verwirrung, geistige - beim Zuhören
- 24 Wahnideen - unfähig, ungeeignet zur Arbeit
- 25 Zynisch

sang. (empfindlich mit Übelkeit und Erbrechen, wetterfühlig)

- 1 Angst - vor dem Delirium
- 2 Angst - durch Druck im Epigastrium
- 3 Angst - beim Erbrechen, vor dem
- 4 Borgt - leiht sich von jedem
- 5 Ehrgeiz - Verlust von, bei bewölktem Wetter
- 6 Empfindlich - gegen das Geräusch von Schritten
- 7 Erkennt alles - kann sich aber nicht bewegen, bei Katalepsie
- 8 Faulheit - bei feuchtem Wetter
- 9 Gedanken - abscheuliche, widerliche Gedanken mit Übelkeit
- 10 Geschäft - unfähig zu, während Fieber
- 11 Gleichgültigkeit, Apathie - bei stürmischem Wetter
- 12 Hilflosigkeit, Gefühl der - durch das Gefühl, gelähmt zu sein
- 13 Hoffnung, voller - in bezug auf die Genesung
- 14 Mürrisch - mit Übelkeit
- 15 Raserei, Tobsucht, Wut - nach Beleidigungen
- 16 Reizbarkeit, Gereiztheit - nach Samenabgang
- 17 Spucken - von Galle
- 18 Ungeduld - nachmittags
- 19 Verlangen, Wunsch nach - voller Verlangen, unbestimmtes Verlangen
- 20 Verwirrung, geistige - Aufstoßen amel.
- 21 Wahnideen - alles bewegt sich, schnell und verworren um sie herum
- 22 Wahnideen - sie wäre in einem Eisenbahnwaggon und fleht andere an, sie festzuhalten
- 23 Wahnideen - sie wäre in einem Eisenbahnwaggon, der sich bewegt und sie rüttelt
- 24 Wahnideen - er sei gelähmt
- 25 Wahnideen - alle um sie herum würden schnell sprechen

sanic. (Furcht Räuber, Ärzte, Berührung, zu fallen, verfolgt zu werden)

- 1 Abneigung - gegen den neben ihm im Bett liegenden Menschen
- 2 Beleidigt, leicht - bei Kindern
- 3 Beschäftigung (Ablenkung) - wechselt ständig die Beschäftigung
- 4 Blicken - nach hinten, als würde er verfolgt
- 5 Dunkelheit - Abneigung gegen Dunkelheit
- 6 Entkleiden, sich Ausziehen - bei kältestem Wetter, bei Kindern
- 7 Fluchen - muß sich zurückhalten, um nicht zu fluchen
- 8 Furcht zu fallen, zu stürzen - das Kind hält sich an der Mutter fest
- 9 Furcht - getragen zu werden
- 10 Furcht - vor Räubern, nachts
- 11 Furcht - vor ärztlichen Untersuchungen
- 12 Gedanken - wandernd, umherschweifend, beim Sprechen
- 13 Klammert sich an - bei Kindern, beim Husten, bei Abwärtsbewegung
- 14 Reizbarkeit, Gereiztheit - abwechselnd mit Lachen

- 15 Schlagen - bei Berührung
- 16 Schreien - abends
- 17 Schreien - hartnäckig
- 18 Stirnrunzeln, Neigung zum - durch Zusammenziehung der Haut der Stirn
- 19 Stoßen, treten - das Kind ist zornig, tritt und schimpft beim Erwachen
- 20 Unterbrechungen - Abneigung gegen
- 21 Wahnideen - von anderen gehaßt zu werden
- 22 Wahnideen - Menschen, Personen schleichen sich von hinten heran
- 23 Wahnideen - alles unter ihm würde nachgeben
- 24 Wahnideen - er sei seekrank
- 25 Weinen - vor Urinieren, bei Kindern

sec. (delirös, rasend bei Entbindung/Abort)

- 1 Angst - bei drohendem Abort
- 2 Ankleiden, Anziehen - kleidet sich unanständig
- 3 Bewußtlosigkeit - geistige Empfindungslosigkeit
- 4 Delirium - wenn er aufgeweckt wird
- 5 Delirium - nach Konvulsionen
- 6 Delirium - möchte im Delirium nackt sein
- 7 Delirium - im Schlaf, komatös
- 8 Delirium - verläßt ihre Verwandten
- 9 Erregung - fiebrig
- 10 Geisteskrankheit, Wahnsinn - während der Entbindung
- 11 Geisteskrankheit, Wahnsinn - mit Lachen
- 12 Lachen - außer sich, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, nach Abort
- 13 Manie - gewalttätig
- 14 Raserei, Tobsucht, Wut - mit Beißen
- 15 Raserei, Tobsucht, Wut - muß gefesselt, angebunden werden
- 16 Raserei, Tobsucht, Wut - mutwillig, boshaft
- 17 Raserei, Tobsucht, Wut - gefolgt von anhaltendem tiefem Schlaf
- 18 Raserei, Tobsucht, Wut - mit Suizidneigung
- 19 Raserei, Tobsucht, Wut - versucht Menschen zu töten
- 20 Schamlos - entblößt den eigenen Körper
- 21 Spotten - über seine Verwandten
- 22 Verächtlich - gegenüber seinen Verwandten
- 23 Vergnügen - bei Schlaflosigkeit
- 24 Wahnideen - er sei berauscht, beim Entkleiden
- 25 Wahnideen - wie weit weg

sel. (Stumpfheit, wie betäubt, extrem traurig mit sexuellen Phantasien)

- 1 Angst - beim Studieren, Lernen
- 2 Betäubung - wacht nur schwer auf
- 3 Bewußtlosigkeit - nach Erwachen
- 4 Erschöpfung, geistige - im Alter
- 5 Exzentrizität, Überspanntheit - religiös
- 6 Furcht - vor Beschäftigung
- 7 Furcht - vor Gesellschaft
- 8 Gedanken - sexuell, mit Impotenz

- 9 Lachen - krampfhaft, während Frost
- 10 Licht - Sonnenlicht amel.
- 11 Phantasien - wenn allein abstoßend
- 12 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - erregt
- 13 Reizbarkeit, Gereiztheit - durch lautes Sprechen Anderer
- 14 Sprechen - rechnet im Schlaf
- 15 Stumpfheit - in bezug auf das, was er hört oder liest
- 16 Stumpfheit - nach sexuellen Exzessen
- 17 Traurigkeit - extrem
- 18 Unzufrieden - nach Koitus
- 19 Vergessen - erinnert sich im Schlaf wieder an Vergessenes
- 20 Vergeßlich - in bezug auf Geschäfte
- 21 Verwirrung, geistige - durch Pollutionen

senec. (Hochgefühl, Heimweh mit Jammern, reizbar, ichbezogen, nachts schlaflos)

- 1 Abneigung - gegen Familienangehörige
- 2 Anstrengung - körperliche Anstrengung agg.
- 3 Beharrlichkeit
- 4 Beharrlichkeit - bei Widerstand
- 5 Beschwerden durch - Heimweh
- 6 Bewußtlosigkeit - nach Anstrengung
- 7 Ekstase - abwechselnd mit Traurigkeit
- 8 Gedanken - überlegt, bedacht, abends
- 9 Gedanken - an die Vergangenheit
- 10 Gehobene Stimmung - abwechselnd mit Traurigkeit
- 11 Geisteskrankheit, Wahnsinn - mit unterdrückten Menses
- 12 Hysterie - nachts
- 13 Hysterie - während Menses
- 14 Hysterie - mit Schlaflosigkeit
- 15 Manie - wild
- 16 Meditieren, Nachdenken - abends
- 17 Meditieren, Nachdenken - während den Menses
- 18 Ruhelosigkeit - bei Frauen
- 19 Widerwillen - vor sich selbst
- 20 Wildheit

sep. (tut gegen ihren Willen, bis Abneigung so groß -> Widerwillen gegen Familie)

- 1 Abneigung - gegen alle, während der Schwangerschaft
- 2 Angst - durch Anstrengung der Augen
- 3 Boshaft - gegen geliebte Personen
- 4 Angst - wenn er dem Harndrang nicht nachgibt
- 5 Berührtwerden - Abneigung, sexuell berührt zu werden
- 6 Faulheit - mit schwieriger, erschwerter Bewegung
- 7 Furcht - vor dem Altwerden
- 8 Furcht - seine Freunde zu treffen, ihnen zu begegnen
- 9 Furcht - daß seine Gelenke schwach seien
- 10 Gehen - schnelles Gehen agg.
- 11 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber dem anderen Geschlecht

- 12 Gleichgültigkeit, Apathie - liegt mit geschlossenen Augen da
- 13 Hysterie - mit Steifheit der Zunge
- 14 Intuitiv, Intuition - für die Schwächen der anderen
- 15 Ruhe - agg.
- 16 Schlafwandeln - führt geistige Arbeiten aus
- 17 Tanzen - mit ausgeprägtem Gefühl für Rhythmus
- 18 Traurigkeit - über häusliche Angelegenheiten
- 19 Unternehmen, etwas - unternimmt Dinge entgegen seinen Absichten
- 20 Verläßt - seine eigenen Kinder
- 21 Verleumden, Neigung zu - und heuchlerisch
- 22 Verzweiflung - über seine elende Existenz
- 23 Wahnideen - sie könne sich leicht überanstrengen, überheben
- 24 Widerwillen - gegen den Körper anderer, gegen den Geruch des Ehemanns
- 25 Zorn - heftig, gestikuliert dabei

sil. (diskutiert seine Überzeugungen nicht, ungeduldig, schüchtern, nervös)

- 1 Angst - um sich selbst
- 2 Antworten, einsilbig - Ja oder Nein
- 3 Argumentieren, nicht - trotz fester Überzeugungen, an denen er festhält
- 4 Empfindlich - nervös
- 5 Furcht - seine Freunde zu treffen, ihnen zu begegnen
- 6 Gedanken - hartnäckig, von Nadeln
- 7 Geiz - alles erscheint zu teuer
- 8 Helfen - Abneigung, anderen zu helfen
- 9 Intelligent - mit Schwäche der Muskeln
- 10 Kauzig, eigen - in der Kleidung
- 11 Neue Ideen, Einfälle - Abneigung gegen
- 12 Qualvolle Angst - kann nicht stillsitzen
- 13 Reue - um Kleinigkeiten
- 14 Schüchternheit, Zaghaftigkeit - wenn allein
- 15 Sprache - flüsternd, antwortet der Mutter und nicht dem Arzt direkt
- 16 Sprechen - Abneigung, laut zu sprechen
- 17 Tadelt sich selbst, macht sich Vorwürfe - wegen Kleinigkeiten
- 18 Ungeduld - ständig, immer
- 19 Verlangen, Wunsch nach - unterdrückt sein Verlangen, seine Wünsche
- 20 Verwirrung, geistige - Gespräche agg.
- 21 Waschen - Verlangen, sich zu waschen (Monomanie)
- 22 Weinen - bei Vorwürfen
- 23 Widerspruch - muß sich zurückhalten, um nicht gewalttätig zu werden
- 24 Zorn - wenn aufgeweckt
- 25 Zorn - über Kleinigkeiten, durch übermäßige Schwäche

spect. (erhöhte Bewußtheit, transzendiert, Verlangen nach Ruhe, Ursprung)

- 1 Aktivität, Verlangen - abwechselnd mit geistiger Erschöpfung
- 2 Bewußtheit, erhöhte - animalische Bewußtheit
- 3 Bewußtheit, erhöhte - für Farben
- 4 Erregung - windiges und stürmisches Wetter
- 5 Farben - Verlangen nach blau, türkis

- 6 Farben - Verlangen nach golden
- 7 Farben - Verlangen nach purpurn, blaurot
- 8 Furcht - zu einer Last zu werden
- 9 Gehetzt, angetrieben - kann nicht zur Eile angetrieben werden
- 10 Suizidneigung - Zorn treibt zum Selbstmord
- 11 Verlangen, großes - nach Ruhe und Stille
- 12 Verlangen - voller Verlangen nach seinen Ursprüngen
- 13 Wahnideen - er sei erschöpft
- 14 Wahnideen - Feuer - Haus brennt
- 15 Wahnideen - fühlt sich wie von Neuem in die Welt hinein geboren und ist vor Staunen überwältigt über das Neue seiner Umgebung
- 16 Wahnideen - Geist habe sich vom Körper getrennt
- 17 Wahnideen - Körper zieht ihn herunter, erschöpft ihn
- 18 Wahnideen - er habe Krebs
- 19 Wahnideen - müde vom Druck der Welt
- 20 Wahnideen - sie müsse sterben
- 21 Wahnideen - Tiere sind im Abdomen
- 22 Wahnideen - sie würde sich in einem Zustand des Übergangs, der Transition befinden
- 23 Wahnideen - er sei in einer anderen Welt
- 24 Zeit - Gefühl von Zeitlosigkeit
- 25 Zustimmung zu den Dingen - weitläufige

spig. (ehrgeizig, empört, Furcht zu fallen, ängstlich bei Schmerzen)

- 1 Angst - abwechselnd mit Hochgefühl
- 2 Angst - durch die Schmerzen im Abdomen
- 3 Angst - durch die Schmerzen in den Augen
- 4 Ehrgeiz
- 5 Entrüstung, Empörung - mit Verleumdern
- 6 Erregung - nach Traurigkeit
- 7 Froh - während der Schmerzen
- 8 Froh - nach Traurigkeit
- 9 Furcht - vor dem Ersticken bei Bewegung, mit Atemnot
- 10 Hast, Eile - ist immer in Eile
- 11 Klarer Verstand - während Frost
- 12 Lebensüberdruß - abends
- 13 Qualvolle Angst - mit Herzklopfen
- 14 Ruhelosigkeit - durch Schmerzen im Gesicht
- 15 Ruhelosigkeit - durch Schmerzen im Ischiasnerv
- 16 Ruhelosigkeit - mit Beschwerden der Zähne
- 17 Schreien - bei den Schmerzen der Füße
- 18 Tod - wünscht sich den Tod, möchte sterben, während Frost
- 19 Traurigkeit - durch Zorn
- 20 Vertrauensvoll
- 21 Wahnideen - fällt, wenn er nach unten blickt, im Stehen oder im Gehen
- 22 Wahnideen - wenn er den Kopf dreht, er würde fallen
- 23 Wahnideen - sie würde schwanken
- 24 Wahnideen - er müsse den Darm entleeren

25 Weinen - beim Schnupfen

spong. (verzweifelt nach schrecklicher Szene, braucht wieder Harmonie)

- 1 Angst - abwechselnd mit Hochgefühl
- 2 Entfremdet - ignoriert Freunde und Verwandte
- 3 Erregung - durch den geringsten Widerspruch
- 4 Froh - mit Zerstörungswut
- 5 Furcht - vor dem Tod durch Erstickten
- 6 Geiz - alles erscheint zu teuer
- 7 Ideen, Einfälle - beim Schließen der Augen
- 8 Keck, keß
- 9 Licht - Verlangen nach - möchte sich in der Sonne aufhalten
- 10 Lustig, fröhlich - abwechselnd mit Stumpfheit
- 11 Mürrisch - wenn er gefragt wird
- 12 Mutig - abwechselnd mit Furcht
- 13 Qualvolle Angst - bei Erkrankung des Herzens, bei den Anfällen
- 14 Resignation - Gefühl der Sinnlosigkeit
- 15 Respektiert zu werden - Verlangen
- 16 Streitsüchtig - abwechselnd mit Lachen
- 17 Stumpfheit - kann ihren Zustand nicht erkennen
- 18 Traurigkeit - Verlangen, von Gedanken an sich selbst abgelenkt zu werden
- 19 Traurigkeit - möchte das Bett nicht verlassen
- 20 Traurigkeit - nach Fröhlichkeit
- 21 Verweilt - wird von einer schrecklichen Szene eines vergangenen traurigen Ereignisses gequält
- 22 Verzweiflung - durch die geringste Kritik
- 23 Verzweiflung - möchte Unterstützung, Zuwendung
- 24 Wahnideen - erwartet unangenehme Nachrichten
- 25 Zorn - heftig, wenn Sachen nicht nach seinem Willen, Wünschen verlaufen

squil. (Wassersucht, Gefühl geschwollen, diesbzgl. Träume, hartherzig)

- 1 Alkohol - agg.
- 2 Angst - morgens, beim Erwachen
- 3 Angst - nachts, nach Mitternacht
- 4 Betäubung - morgens
- 5 Bett - Abneigung gegen das Bett, meidet es
- 6 Delirium - nach Blutung
- 7 Entschiedenheit
- 8 Furcht - vor dem Bett
- 9 Furcht - vor dem Tod bei Angina pectoris
- 10 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber der Arbeit, mit Abneigung gegen Arbeit
- 11 Grausamkeit
- 12 Hartherzig, unerbittlich
- 13 Mutig
- 14 Ruhelosigkeit - beim Erwachen
- 15 Schlaf - nach
- 16 Schreiben - Abneigung gegen
- 17 Schüchternheit, Zaghaftigkeit - abends, beim Zubettgehen

- 18 Stumpfheit - mit Beschwerden des Kopfes
- 19 Stumpfheit - mit Kopfschmerzen
- 20 Verwirrung, geistige - wie nach einem Rausch
- 21 Verwirrung, geistige - nach Schlaf
- 22 Verwirrung, geistige - mit Schwindel
- 23 Wahnideen - benommen, wie nach einem Rausch
- 24 Wahnideen - er sei berauscht gewesen
- 25 Wahnideen - er würde beim Aufstehen auf eine Seite fallen

stann. (schwach, weinerlich, mürrisch, ergeben)

- 1 Angst - um häusliche Angelegenheiten, während der Schwangerschaft
- 2 Angst - durch Zusammenschnürung in der Brust
- 3 Beten - schüchtern
- 4 Ermahnungen agg. - selbst freundliche
- 5 Erschöpfung, geistige - mit Zittern
- 6 Essen - weigert sich zu essen, aus Schwäche
- 7 Furcht - Geld auszugeben, um nicht in der Zukunft zu wenig zu haben
- 8 Geisteskrankheit, Wahnsinn - erotisch, vor Menses
- 9 Hysterie - mit Beschwerden des Magens
- 10 Manie - lasziv
- 11 Mürrisch - im Freien amel.
- 12 Mürrisch - schweigsam
- 13 Reizbarkeit, Gereiztheit - bei Untätigkeit, Müßiggang
- 14 Seelenruhe, Gelassenheit - ergeben, fügt sich in sein Schicksal
- 15 Sinne - Vergehen, Schwinden der Sinne, vor Schmerz
- 16 Spotten - Lust an Satire
- 17 Sprechen - im Schlaf, fleht zaghaft
- 18 Traurigkeit - blickt beim Gehen in der Straße nach unten
- 19 Traurigkeit - während Menses amel.
- 20 Traurigkeit - Weinen agg.
- 21 Vergeßlich - morgens, beim Erwachen
- 22 Wahnideen - Gedankenandrang hindert ihn daran, seine Arbeit zu vollenden
- 23 Wahnideen - es sei immer Nachmittag
- 24 Weinen - ihr ist die ganze Zeit zum Weinen zumute, aber es geht ihr dadurch schlechter
- 25 Wiederholt

staph. (zu erregt, um zu argumentieren, leicht gekränkt, leidet still)

- 1 Argumentieren - argumentiert nicht
- 2 Beschwerden durch - Kränkung, Demütigung - mit Entrüstung, Empörung
- 3 Beschwerden durch - Unterdrückung der Linkshändigkeit
- 4 Betäubung - durch Bewegung
- 5 Erregung - schluckt ständig beim Sprechen
- 6 Erschöpfung, geistige - durch Ärger, Verdruß
- 7 Feigheit - es fehlt der Mut, die Meinung zu sagen
- 8 Feuer - wirft Dinge ins Feuer
- 9 Fliehen, versucht zu, beim Erwachen
- 10 Furcht - vor Frauen

- 11 Furcht - vor Homosexualität
- 12 Furcht - zornig zu werden, in Wut zu geraten
- 13 Gemütssymptome - mit Beschwerden in bezug auf die Stimme
- 14 Geschäftig - geschäftig mit sich selbst beschäftigt
- 15 Gesellschaft - Verlangen nach Einsamkeit, um ihren Phantasien nachzugehen
- 16 Hemmungen
- 17 Höflich - zu höflich, übertrieben höflich
- 18 Kummer, Trauer - in bezug auf die Konsequenzen/Folgen seiner Handlungen
- 19 Selbstverleugnung
- 20 Tadelt sich selbst - über das Ausleben von sexuellen Phantasien
- 21 Verstecken - Gegenstände
- 22 Verweilt - Kummer wegen vergangener Beleidigungen
- 23 Wirft mit Gegenständen um sich - nach Personen, die ihn beleidigen
- 24 Würdevoll
- 25 Zorn - stößt den Tisch weg

stram. (schriller Angeber, im Innern ängstlich, übererregt)

- 1 Angesehen, angeblickt zu werden - weicht den Blicken anderer aus
- 2 Beschimpfen, beleidigen, schmähen - ohne Anlaß
- 3 Delirium - scheu, versteckt sich
- 4 Erkennt - erkennt denjenigen nicht, zu dem er spricht
- 5 Erschreckt leicht - erwacht entsetzt, erkennt niemanden, schreit, klammert sich an die Umstehenden
- 6 Furcht - gebraten zu werden
- 7 Furcht - gefressen zu werden
- 8 Furcht - vor Geisteskrankheit, nach Schreck
- 9 Geisteskrankheit, Wahnsinn - mit Qualen
- 10 Horrorfilme - liebt Horrorfilme
- 11 Imbezillität - lacht ohne Grund
- 12 Jagen, etwas oder jemandem hinterherjagen - eingebildete Gegenstände
- 13 Lachen - mit Raserei
- 14 Milde - maskiert Gewalttätigkeit
- 15 Mürrisch - gefolgt von lautem Lachen
- 16 Schlagen - Knabe zerkratzt das Gesicht des Vaters
- 17 Schreien - kann nicht schreien, obwohl er es will
- 18 Unverschämtheit - in Handlungen
- 19 Verhaltensstörungen - bei Kindern mit Alpträumen
- 20 Verhaltensstörungen - bei Kindern mit Ängsten
- 21 Verlangen, großes - nach Sonne, Licht und Gesellschaft
- 22 Wahnideen - Flucht vor Gegenständen
- 23 Wahnideen - der Hut sei eine Hose, die er anzuziehen versucht
- 24 Wahnideen - untröstlich zu sein, nicht getröstet werden zu können
- 25 Wirft mit Gegenständen um sich - aus dem Fenster

stront-c. (extrem wütend, braucht Zuwendung, treue Freunde)

- 1 Auffahren, Zusammenfahren - abends beim Einschlafen
- 2 Auffahren, Zusammenfahren - ängstlich
- 3 Auffahren, Zusammenfahren - heftig

- 4 Bedecken des Kopfes agg.
- 5 Erregung - Herzklopfen, mit heftigem
- 6 Freundschaft - muß sie aufrecht erhalten
- 7 Führung, Leitung - braucht
- 8 Furcht - vor neuen Bekanntschaften
- 9 Furcht - vor neuen Projekten, Unternehmungen
- 10 Geselligkeit - ist kontaktfreudig
- 11 Gesellschaft, Verlangen - eines treuen Freundes
- 12 Glauben - muß den Glauben bewahren
- 13 Haß - Haß und Rachsucht
- 14 Reizbarkeit, Gereiztheit - plötzlich
- 15 Schlagen - schlägt um sich auf eingebildete Objekte ein
- 16 Schlagen - aus Zorn
- 17 Selbstvertrauen, Mangel - möchte Unterstützung, Zuwendung
- 18 Vergeßlich - nach Verletzungen
- 19 Verwirrung, geistige - durch alkoholische Getränke
- 20 Wahnideen - er sei betrogen, getäuscht worden
- 21 Waschen - Abneigung sich zu waschen, zu baden
- 22 Widerspruch - agg.
- 23 Zorn - so wütend, daß er jeden erstechen könnte
- 24 Zorn - bei Geräusch
- 25 Zorn - mit Schweigsamkeit

stry. ("jeder haßt mich", eingebildete Panik, idiotisches Kichern, Tourette)

- 1 Antworten - hastig, überstürzt
- 2 Antworten - schnell
- 3 Antworten - zusammenhangslos
- 4 Auffahren, Zusammenfahren - bei Berührung
- 5 Auffahren, Zusammenfahren - konvulsivisch
- 6 Behendigkeit, Beweglichkeit - geistige
- 7 Erregung - nervös, in explosionsartigen Anfällen
- 8 Furcht - vor Impotenz bei alten Menschen
- 9 Gedanken - hartnäckig, an Böses
- 10 Idiotie - mit Kichern
- 11 Lachen - vor, während oder nach Konvulsionen
- 12 Näherkommen, Annäherung von Personen - agg.
- 13 Reizbarkeit, Gereiztheit - zwischen den Konvulsionen
- 14 Schreien - bei Berührung
- 15 Sprache - unzusammenhängend, zusammenhangslos
- 16 Stöhnen - laut
- 17 Tourette-Syndrom
- 18 Verbittert, verärgert
- 19 Wahnideen - in der Falle zu sitzen
- 20 Wahnideen - sieht häßliche Gesichter
- 21 Wahnideen - er würde von Gespenstern, Geistern, Gestalten verfolgt
- 22 Wahnideen - ein Roboter zu sein
- 23 Wahnideen - das Leben sei ungerecht, unfair zu ihm
- 24 Weinen - krampfhaft, spasmodisch

25 Weinen - plötzlich

sul-ac. (immer in Eile, voller Furcht, betäubt, überspannt oder schüchtern)

- 1 Alkoholismus - um die Trinkgewohnheit zu beseitigen
- 2 Angst - abends amel.
- 3 Antworten - ist schwierig
- 4 Betäubung - wie durch Rauch im Gehirn
- 5 Betäubung - wacht nur schwer auf
- 6 Computer - liebt
- 7 Exzentrizität, Überspanntheit - abwechselnd mit Schüchternheit
- 8 Furcht - morgens bis abends
- 9 Gehobene Stimmung - abwechselnd mit Traurigkeit
- 10 Hast, Eile - alle müssen, sollen sich beeilen
- 11 Hast, Eile - ist immer in Eile
- 12 Hast, Eile - um pünktlich anzukommen
- 13 Hochgefühl - abwechselnd mit Entmutigung
- 14 Hochgefühl - abwechselnd mit Schüchternheit
- 15 Lachen - abwechselnd mit Ernst
- 16 Lästig, geht auf die Nerven - grundlos, ohne Anlaß
- 17 Ruhelosigkeit - ängstlich, muss schnell gehen
- 18 Sitzen - Neigung zu sitzen, weinend dazusitzen
- 19 Sprache - barsch
- 20 Sprache - einsilbig
- 21 Stumpfheit - bei Diabetes
- 22 Unbeholfen, linkisch - aus Hast
- 23 Verwirrung, geistige - durch Hast, Eile
- 24 Wahnideen - er würde zittern aber ohne zu zittern
- 25 Zorn - mit Schweigsamkeit

sulph. (stolz auf eigene Lebensphilosophie, intelligent, später gereizt)

- 1 Abneigung - gegen Erziehung
- 2 Albernnes Benehmen - zeigt Glück und Stolz
- 3 Angst - Kleidung - muß die Kleidung lockern und die Fenster öffnen
- 4 Begreifen, Auffassungsvermögen - leicht, bei Betrunkenheit
- 5 Denken - Fähigkeit, über mechanische Probleme nachzudenken
- 6 Eigensinnig, starrköpfig, dickköpfig - beim Stuhlgang
- 7 Erfinderisch, innovativ
- 8 Erschreckt leicht - durch Schmerzen
- 9 Furcht - gewaschen zu werden
- 10 Furcht - vor hochgelegenen Orten, beim Anblick von anderen Menschen
- 11 Geistige Anstrengung - Verlangen nach literarischer Arbeit
- 12 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber seinem persönlichen Eigentum
- 13 Imbezillität - alte Lumpen scheinen so schön wie Seide
- 14 Kauzig, eigen - in seinen Handlungen, Gedanken, Meinungen
- 15 Lernen - Verlangen zu lernen
- 16 Lesen - Verlangen, Enzyklopädien zu lesen
- 17 Manie - mit Philosophieren
- 18 Politik - beschäftigt sich zu sehr mit der Politik

- 19 Sammelt vieles
- 20 Scharlatan
- 21 Unzufrieden - kindische Gereiztheit bei Erwachsenen
- 22 Verlangen, Wunsch - nach Erhabenheit und Größe
- 23 Verwirrung, geistige - Steigen agg.
- 24 Wahnideen - selbst Lumpen erscheinen schön, wunderschön
- 25 Wahnideen - sie habe alles im Überfluß

sul-i. (Abneigung gegen Pflichten mit Hast und Ruhelosigkeit)

- 1 Angst - während Hitzewallungen
- 2 Angst - vor Stuhlgang
- 3 Auffahren, Zusammenfahren - beim Erwachen
- 4 Erregung - fiebrig
- 5 Faulheit - Abneigung gegen ihre gewohnte Hausarbeit
- 6 Furcht - vor Anstrengung
- 7 Gedanken - quälend
- 8 Geistesabwesend - beim Lesen
- 9 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber häuslichen Pflichten
- 10 Gleichgültigkeit, Apathie - gegen die Umgebung
- 11 Hast, Eile - bei der Arbeit
- 12 Hast, Eile - beim Gehen
- 13 Pflicht - Abneigung gegen Pflichten
- 14 Pflicht - Abneigung gegen häusliche Pflichten
- 15 Reizbarkeit, Gereiztheit - abwechselnd mit Lustigkeit
- 16 Ruhelosigkeit - muß sich ständig bewegen
- 17 Vernachlässigt - den Haushalt
- 18 Weinen - abends

symph. (nach Schicksalsschlägen (Brüchen) Verlangen nach Stabilität)

- 1 Beeindruckbar, leicht zu beeinflussen
- 2 Beeindrucken, leicht zu b. - alles wirkt unangenehm auf ihn
- 3 Beschwerden durch Schicksalsschläge
- 4 Brütet, grübelt - über seinen Zustand
- 5 Demut
- 6 Eigensinnig, starrköpfig, dickköpfig - bei der Ausführung von Plänen
- 7 Furcht - zu fallen, zu stürzen, beim Gehen
- 8 Furcht - zu sterben, wenn er einschläft
- 9 Furcht - zur Arbeit unfähig, arbeitsunfähig zu werden
- 10 Gedanken - wandernd, umherschweifend, bei der Arbeit
- 11 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber der Meinung Anderer
- 12 Gleichgültigkeit, Apathie - gegen alle Vorwürfe
- 13 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber wichtigen Dingen
- 14 Hochgefühl - glücklich
- 15 Initiative, Unternehmungsgeist - Mangel an
- 16 Protestiert - erhebt Einspruch
- 17 Reizbarkeit, Gereiztheit - beim Gehen im Freien amel.
- 18 Reue - um Kleinigkeiten
- 19 Schweigsam - im Gesellschaft

- 20 Sorgen, voller - in bezug auf die Zukunft
- 21 Sprache - einsilbig
- 22 Stabilität - Verlangen nach Stabilität
- 23 Wahnideen - er sei ein Kind und benimmt sich wie ein Kind
- 24 Wahnideen - alles sei neu
- 25 Wahnideen - er sei niemand

syph. (ängstlicher Waschzwang, nihilistisch, pessimistisch)

- 1 Aphasie - mit Lähmung der Zunge
- 2 Distanziert - Gefühl von Distanziertheit
- 3 Disziplin - Mangel an (undiszipliniert)
- 4 Furcht - kann nachts nicht im Bett liegen
- 5 Furcht - sich zu erkälten
- 6 Furcht - vor der Verschlimmerung beim Erwachen
- 7 Furcht vor Leiden - durch Erschöpfung beim Gehen
- 8 Furcht - die Tür könnte verschlossen sein
- 9 Gedächtnisschwäche - für Gesichter
- 10 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber der Zukunft
- 11 Impulse, Triebe - krankhafte, zu waschen
- 12 Lügner - lügt, sagt nie die Wahrheit, weiß nicht, was sie sagt
- 13 Mitleid anderer Menschen - Abneigung gegen Mitleid
- 14 Nihilismus
- 15 Reizbarkeit, Gereiztheit - sich selbst gegenüber
- 16 Schlagen - mit den Fäusten
- 17 Schlagen - sich, schlägt seinen Kopf
- 18 Schwacher Charakter
- 19 Traurigkeit - schrecklich, entsetzlich
- 20 Überprüfen - prüft, ob die Türen abgeschlossen sind
- 21 Vergeßlich - aber erinnert sich an alles vor ihrer Krankheit
- 22 Verwirrung, geistige - beim Rechnen
- 23 Wahnideen - er würde das Bewußtsein verlieren, nach Verwirrung
- 24 Wahnideen - er sei gelähmt, er würde bald gelähmt werden
- 25 Weinen - ständig, bei Neugeborenen

tab. (plötzliche, anfallartige Übelkeit, Seekrankheit)

- 1 Abscheu - allgemeiner Abscheu, mit Beschwerden des Magens
- 2 Albernnes Benehmen - nach Epilepsie
- 3 Angst - durch Denken daran
- 4 Angst - mit kaltem Schweiß
- 5 Angst - Weinen amel.
- 6 Bewußtlosigkeit - Erbrechen amel.
- 7 Bewußtlosigkeit - Gießen von kaltem Wasser über den Kopf amel.
- 8 Bewußtlosigkeit - wie in Trance
- 9 Bewußtlosigkeit - im warmen Zimmer
- 10 Delirium - flüstert zu sich selbst
- 11 Elend - fühlt sich
- 12 Erbrechen - nach dem Erbrechen amel.
- 13 Furcht - vor einer schnell herannahenden Katastrophe

- 14 Gesellschaft, Verlangen nach - nachts
- 15 Ruhelosigkeit - ängstlich, treibt von einer Stelle zur anderen
- 16 Sprache - verlegen
- 17 Spucken - bei anderen Beschwerden
- 18 Stimmung, Laune - veränderlich, plötzlich
- 19 Traurigkeit - beim Gehen und danach
- 20 Traurigkeit - Klagen amel.
- 21 Übelkeit - nach
- 22 Verwirrung, geistige - Erbrechen amel.
- 23 Wahnideen - er könne sich nicht aufrecht halten
- 24 Wahnideen - alles bewegt sich in alle Richtungen
- 25 Wahnideen - er sei seekrank

tarax. (gleichgültig <=> hochemotional, Faulheit, die nicht gut tut)

- 1 Abscheu - gegen Arbeit
- 2 Angst - Bewegung amel.
- 3 Angst - im Stehen amel.
- 4 Bewußtlosigkeit - im Freien amel.
- 5 Bewußtlosigkeit - partiell, teilweise bei Bewußtsein
- 6 Bewußtlosigkeit - im Sitzen
- 7 Delirium - brummt zu sich selbst
- 8 Empfindlich - Geräusche, gegen das Kratzen über Leinen, Seide oder Saiten
- 9 Faulheit - arbeitet jedoch gut, nachdem er angefangen hat
- 10 Froh - gefolgt von Reizbarkeit
- 11 Furcht - vor der Arbeit
- 12 Furcht - nach Übelkeit
- 13 Furcht - nach Übelkeit, im Sitzen
- 14 Gehen - im Freien agg.
- 15 Murmeln - zu sich selbst
- 16 Müßiggang, Untätigkeit - agg.
- 17 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - beim Schweiß
- 18 Ruhelosigkeit - treibt umher
- 19 Sprechen - Verlangen mit jemandem zu
- 20 Traurigkeit - wenn unbeschäftigt, bei Muße
- 21 Unbekümmert
- 22 Unentschlossenheit - mit Faulheit
- 23 Verwirrung, geistige - mit Kopfschmerzen
- 24 Wahnideen - sie würde nach vorne fallen
- 25 Wahnideen - krank zu sein

tarent. (hysterisch erregt, hinterhältig, wehrt sich gegen eingebildete Angriffe)

- 1 Antworten - eingebildete Fragen
- 2 Delirium - fast hysterisch
- 3 Destruktivität, Zerstörungswut - mit Gerissenheit
- 4 Dunkelheit - möchte sich im Dunklen hinlegen und nicht angesprochen werden
- 5 Entmutigt - abends, Essen amel.
- 6 Erregung - mit Tanzen, Singen und Weinen
- 7 Froh - im Zimmer amel.

- 8 Geisteskrankheit, Wahnsinn - droht mit Tod und Zerstörung
- 9 Hysterie - lächerlich
- 10 Hysterie - lasziv
- 11 Klagen - klagt und droht
- 12 Lachen - in Gesellschaft
- 13 Lebhaft, munter - abwechselnd mit Kummer
- 14 Qualvolle Angst - mit Jammern und Stöhnen
- 15 Ruhelosigkeit - ängstlich, muß schnell gehen
- 16 Ruhelosigkeit - durch Musik
- 17 Schlagen - schlägt sich mit Händen an Kopf und Körper und andere Personen
- 18 Schlagen - aus Zorn, seine Freunde
- 19 Simuliert - Ohnmacht in Anfällen
- 20 Singen - bis er ganz erschöpft und heiser ist
- 21 Stöhnen - bei Widerspruch
- 22 Verstecken - Gegenstände
- 23 Verstecken sich - aufgrund von Furcht, angegriffen zu werden
- 24 Wahnideen - er werde angegriffen werden
- 25 Zorn - bei Berührung

tax. (desorientiert Zeit/Ort, denkt nur an eigenes Leid, streit-/tadelsüchtig)

- 1 Aktivität, Verlangen nach - abwechselnd mit Schwäche
- 2 Blicken - aus dem Fenster agg., stundenlang
- 3 Einsichtig, voller Einsicht
- 4 Faulheit - plötzlich
- 5 Fehler, macht - beim Sprechen, stellt Laute um, schafft Schüttelreime
- 6 Furcht - sie werde unfähig werden, ihren Pflichten nachzukommen
- 7 Gedanken - Verlangen, von den Gedanken an sich selbst abgelenkt zu werden
- 8 Gedanken - kann an nichts anderes als sich selbst denken
- 9 Geistesabwesend - abends
- 10 Gleichgültigkeit, Apathie - gegen Leiden anderer Menschen
- 11 Hast, Eile - vor Menses
- 12 Konflikt - zwischen der höheren Bewußtheit und der weltlichen Existenz
- 13 Medikamente - Verlangen, große Mengen davon zu schlucken
- 14 Ruhelosigkeit - beim Versuch zu studieren
- 15 Schweigsam - nach Kränkung
- 16 Streitsüchtig - bei Kleinigkeiten
- 17 Tadelsüchtig, krittelig - abends
- 18 Traurigkeit - wie durch eine Beleidigung
- 19 Verwirrung, geistige - weiß nicht, wo er ist noch woher die Gegenstände um ihn herum gekommen ist
- 20 Wahnideen - als würde sie ein Nest bauen
- 21 Wahnideen - sie würde schwanken in der Ruhe
- 22 Wahnideen - Teufel sei anwesend
- 23 Wahnideen - er habe grenzenloses, unendliches Wissen
- 24 Zeit - Gefühl von Zeitlosigkeit
- 25 Zweifelt - an der Genesung, hält die Medikamente für nutzlos

tell. (Wundschmerz, Berührungsangst, höflich, vergeßlich, tollkühn)

- 1 Aktivität, Verlangen - kreativer Aktivität, kreativer Schaffensdrang
- 2 Empfindlich - gegen Berührung
- 3 Furcht - man würde seinen Zustand bemerken
- 4 Furcht, berührt zu werden - der wundschmerzenden Körperteile
- 5 Furcht - Näherkommen von Anderen, aus Furcht berührt zu werden
- 6 Furcht - vor Unfällen
- 7 Korrekt, anständig, wohlerzogen - zu korrekt
- 8 Murren
- 9 Reizbarkeit, Gereiztheit - abwechselnd mit Fröhlichkeit, Frohsinn
- 10 Reizbarkeit, Gereiztheit - gegen Menschen
- 11 Ruhelosigkeit - im Bett
- 12 Ruhelosigkeit - treibt aus dem Bett
- 13 Stumpfheit - tagsüber
- 14 Tollkühnheit, Verwegenheit
- 15 Ungeduld - abwechselnd mit Fröhlichkeit
- 16 Vergeßlich - in bezug auf Geschäfte
- 17 Vernachlässigt - alles
- 18 Wahnideen - schweben in der Luft
- 19 Wahnideen - schweben in der Luft, wie ein Geist
- 20 Wahnideen - schweben in der Luft, wie ein Geist, beim Einschlafen
- 21 Wahnideen - fühlt sich auf der Spitze der Welt, ganz oben auf
- 22 Wahnideen - er würde nach vorne gezogen und schnell in Richtung auf seine Beine getragen
- 23 Wutanfälle

ter. (Blutungen, Blasenschmerz, hysterische Furcht, Trance)

- 1 Antworten - Stupor kehrt schnell nach dem Antworten wieder
- 2 Bewußtlosigkeit - mit Ruhelosigkeit
- 3 Bewußtlosigkeit - bei Scharlach
- 4 Bewußtlosigkeit - nach Stuhlgang
- 5 Delirium - manisch
- 6 Erschreckt leicht - nachts, beim Erwachen
- 7 Furcht - vor Apoplexie
- 8 Furcht - Überqueren einer Brücke
- 9 Furcht - Überqueren eines Platzes
- 10 Hysterie - kann kein Körperteil bewegen
- 11 Hysterie - hysterische Ohnmacht
- 12 Koma - öffnet die Augen nur beim Schlucken
- 13 Koma - mit Schwellung der Augen, ein Auge
- 14 Mutig
- 15 Ruhelosigkeit - bei Frauen
- 16 Schreien - während der Zahnung
- 17 Stumpfheit - reichlicher Ausfluß von Urin amel.
- 18 Stupor - bei Urämie
- 19 Suizidneigung, Neigung zum Selbstmord - durch Erhängen
- 20 Tollwut, Hydrophobie
- 21 Trance
- 22 Traurigkeit - während Kopfschmerzen

- 23 Urinieren - nach
- 24 Verstecken - sich
- 25 Verwirrung, geistige - Urinieren amel.

teucr. (Sprechen Krankheit agg., empfindlich Sinneseindrücke)

- 1 Anstrengung - Verlangen nach körperlicher Anstrengung im Freien
- 2 Empfindlich - nach Essen
- 3 Empfindlich - gegen das Geräusch von Schritten
- 4 Empfindlich - in der Pubertät
- 5 Erregung - nach Hören von Schrecklichem
- 6 Erregung - nervös, während Frost
- 7 Erregung - beim Schweiß
- 8 Erregung - mit Zittern
- 9 Erzählen der Symptome - agg.
- 10 Exzentrizität, Überspanntheit - abends
- 11 Froh - bei Betrunkenheit
- 12 Froh - beim Gehen im Freien und danach
- 13 Hochgefühl - abends
- 14 Liegen - amel.
- 15 Lustig, fröhlich - im Freien
- 16 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - erregt
- 17 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - während Frost
- 18 Reizbarkeit, Gereiztheit - beim Essen
- 19 Reizbarkeit, Gereiztheit - beim Mittagessen
- 20 Reizbarkeit, Gereiztheit - bei Beschwerden durch Madenwürmer
- 21 Singen - während Fieber
- 22 Singen - unwillkürlich
- 23 Sprechen - von unangenehmen Dingen agg.
- 24 Traurigkeit - durch Abkühlung, Kaltwerden
- 25 Zorn - wenn er andere Menschen sprechen hört

thea. (Tötungstrieb, Ekstase, minderwertig, Alkohol amel.)

- 1 Aktivität - mit Schlaflosigkeit
- 2 Delirium - mit Redseligkeit, spricht in Versen
- 3 Ekstase - erotisch
- 4 Erregung - nachts, beim Erwachen
- 5 Furcht - vor Anstrengung
- 6 Furcht - vor dem plötzlichen Tod
- 7 Furcht - davor ihr Kind zu töten
- 8 Impulse, Triebe, krankhafte - gewalttätig zu werden
- 9 Manie - mit Verlangen, einen Mord zu begehen
- 10 Prophezeit - sagt den Zeitpunkt des Todes voraus
- 11 Schreiben - Abneigung gegen
- 12 Selbstvertrauen - Mangel an Selbstvertrauen, Bier amel.
- 13 Sprache - fesselnd, interessant
- 14 Sprache - flüssig, gewandt
- 15 Töten, Verlangen zu - geliebte Menschen
- 16 Töten, Verlangen zu - plötzlicher Impuls, das Kind ins Feuer zu werfen

- 17 Vergnügen - beim Erwachen aus einem Traum von Mord
- 18 Wahnideen - er würde das Bewußtsein verlieren
- 19 Wahnideen - er würde aus dem tiefsten Abgrund der Finsternis nach oben gezerzt
- 20 Wahnideen - hört Glocken läuten, Türklingel
- 21 Wahnideen - zum Selbstmord genötigt
- 22 Wahnideen - er müsse aus dem Fenster springen
- 23 Wahnideen - man würde gleich gleich sterben, plötzlich
- 24 Wahnideen - er müsse ein Verbrechen begehen
- 25 Wohlbehagen

ther. (redselig, arbeitsscheu, ruhelos, hysterisch)

- 1 Angst - durch Geräusche
- 2 Angst - hysterisch
- 3 Anstrengung - körperliche Anstrengung agg.
- 4 Auffahren, Zusammenfahren - bei Kleinigkeiten
- 5 Bewußtlosigkeit - nach Anstrengung
- 6 Empfindlich - gegen Geräusche, beim Einschlafen
- 7 Empfindlich - gegen Geräusche, mit Schwindel
- 8 Empfindlich - nervös
- 9 Erregung - leicht erregt, regt sich schnell auf, mit kaltem Schweiß
- 10 Faulheit - glaubt, die Arbeit werde ihm schaden
- 11 Froh - hysterisch
- 12 Froh - mit Kopfschmerzen
- 13 Gedanken - Vergehen, Schwinden, beim Schließen der Augen
- 14 Geisteskrankheit, Wahnsinn - während der Menopause
- 15 Geschäftig - muß in geschäftiger Tätigkeit sein, durch Ruhelosigkeit
- 16 Hysterie - muß sich hinlegen
- 17 Hysterie - in der Pubertät
- 18 Lachen - agg.
- 19 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - geschäftig
- 20 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - mit Heiterkeit
- 21 Rituelles Verhalten - Rituale
- 22 Singen - mit Kopfschmerzen
- 23 Singen - Trällern
- 24 Traurigkeit - beim Gehen und danach
- 25 Verlangen, voller Verlangen - unbestimmtes Verlangen

thuj. (verschlossenes Inneres, bei Öffnung überempfindlich, verwirrt)

- 1 Abneigung - gegen die Mutter
- 2 Angst - Gewissensangst mit Vergeßlichkeit
- 3 Angst - nach Impfung
- 4 Antworten - irrelevant, nicht zur Sache Gehörendes, nach Entbindung
- 5 Betäubung - durch Bewegung
- 6 Delirium - manisch, über Kleinigkeiten
- 7 Empfindlich - gegen Gemütsbewegungen, Emotionen
- 8 Erfüllen müssen - glaubt, die Wünsche anderer erfüllen zu müssen
- 9 Erschöpfung, geistige - bei Prostataleiden

- 10 Fehler, macht - kann nicht rechnen, nach der Entbindung
- 11 Fleißig - während Hitze
- 12 Furcht - vor Bewußtlosigkeit
- 13 Gehen - geht im Kreis
- 14 Geisteskrankheit, Wahnsinn - möchte nicht berührt werden
- 15 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber dem anderen Geschlecht
- 16 Lustig, fröhlich - während Hitze
- 17 Mürrisch - mit Eile
- 18 Phantasien - lasziv, beim Liegen
- 19 Reizbarkeit, Gereiztheit - gegen geliebte Personen
- 20 Stilles Wesen - nach der Entbindung
- 21 Tadelt sich selbst, macht sich Vorwürfe - über die eigenen Leidenschaften
- 22 Traurigkeit - als habe er die Zuneigung seiner Freunde verloren
- 23 Wahnideen - er sei aus Holz, Glas etc.
- 24 Widerwillen - gegenüber dem eigenen Körper
- 25 Zorn - wenn Dinge nicht nach seinem Willen geschehen

tritic-vg. (nach Geringschätzung/Falschheit überfreundlich, traurig, kalt)

- 1 Argwöhnisch, mißtrauisch - will keine Medikamente einnehmen
- 2 Bewußtheit, erhöhte - für Gedanken und Gefühle
- 3 Bittet - fragt ständig das Gleiche, nach der Zeit
- 4 Blicken - blickt auf die Sterne am Himmel
- 5 Erfüllen müssen - glaubt, die Wünsche anderer erfüllen zu müssen
- 6 Froh - bei körperlicher Arbeit
- 7 Furcht - die Tür könnte verschlossen sein
- 8 Furcht - vor Unfällen mit dem Auto
- 9 Gedanken - Grenzen zu respektieren
- 10 Gesellschaft, Abneigung gegen - nach der Entbindung
- 11 Gesellschaft, Verlangen - nach der Gesellschaft von Kindern
- 12 Getragen werden, Verlangen - erlaubt es nicht, hingelegt zu werden
- 13 Lachen - gezwungen
- 14 Müßiggang, Untätigkeit
- 15 Neid - andere glücklich zu sehen
- 16 Redseligkeit, Geschwätzigkeit - abwechselnd mit Traurigkeit
- 17 Reizbarkeit, Gereiztheit - gegen Unaufrichtigkeit, Falschheit anderer Menschen
- 18 Spontan, impulsiv - geht spontan Einkaufen
- 19 Sprechen - langes, fortgesetztes Sprechen amel. die Beschwerden
- 20 Traurigkeit - durch unverdiente Geringschätzung
- 21 Traurigkeit - nach Redseligkeit, Geschwätzigkeit
- 22 Traurigkeit - nach Streit mit dem Ehemann
- 23 Ungeduld - im Haus
- 24 Verweilt - in Gedanken bei der eigenen Kindheit
- 25 Weinen - beim geringsten Widerstand

tub. (zuhausse widerspenstig, boshaft, stur, sonst romantisch, abenteuerlustig)

- 1 Abenteuerlustig
- 2 Abneigung - gegen bestimmte Menschen, grundlos
- 3 Antworten - einsilbig, Ja oder Nein

- 4 Bewußtlosigkeit - mit Schreien, Aufschreien
- 5 Bewußtlosigkeit - beim Sprechen
- 6 Boshaft - abwechselnd mit Milde
- 7 Boshaft - verletzt die Gefühle anderer Menschen
- 8 Delirium - abwechselnd mit Schlaflosigkeit
- 9 Destruktivität, Zerstörungswut - abwechselnd mit Milde
- 10 Eigensinnig, starrköpfig, dickköpfig - wie ein Dummkopf, ein Einfaltspinsel
- 11 Empfindlich - grundlos, ohne Anlaß
- 12 Erfinderisch, innovativ
- 13 Fluchen - muß sich zurückhalten, um nicht zu fluchen
- 14 Furcht - vor Tieren mit Fell
- 15 Gedanken - drängen auf ihn ein und schwirren durcheinander, nachts
- 16 Geisteskrankheit, Wahnsinn - abwechselnd mit Traurigkeit
- 17 Heftig, vehement - durch Widerspruch
- 18 Intelligent - mit Schwäche der Muskeln
- 19 Lachen - abwechselnd mit Weinen, nach Zorn
- 20 Lebensüberdruß - Musik agg.
- 21 Reizbarkeit, Gereiztheit - beim Erwachen, unmittelbar beim Öffnen der Augen
- 22 Schlagen - mit den Fäusten
- 23 Verhaltensstörungen - bei Kindern zuhause, bei Fremden/in Schule usw. normal
- 24 Widerspenstig - gegenüber den Eltern
- 25 Zerbricht Dinge - wertvolle Gegenstände, die anderen gehören

ulm-c. (abhängig, vergeßlich, desinteressiert, liebevoll)

- 1 Erregung - mit Zittern, Darm
- 2 Erregung - mit Zittern der Nerven
- 3 Fehler macht - Sprechen, benutzt entgegengesetzte Worte, z.B. heiß statt kalt
- 4 Fehler, macht - Sprechen, nennt Dinge beim falschen Namen
- 5 Fehler, macht - Sprechen, sagt rechte Seite statt linke und umgekehrt
- 6 Gleichgültigkeit, Apathie - gegenüber der Meinung Anderer
- 7 Gleichgültigkeit, Apathie - sich selbst gegenüber
- 8 Hast, Eile - um pünktlich anzukommen
- 9 Ideen, Einfälle - Reichtum an, nachts, vor dem Schlaf
- 10 Konzentration - schwierig, wenn er unterbrochen wird
- 11 Liebe - Liebesgefühle
- 12 Liebevoll, voller Zuneigung, herzlich - erwidert Zuneigung
- 13 Musik - Verlangen nach wechselnder Musik
- 14 Pläne - macht, schmiedet viele Pläne für die Zukunft
- 15 Reizbarkeit, Gereiztheit - bei Untätigkeit, Müßiggang
- 16 Ruhelosigkeit - im dunklen Zimmer
- 17 Selbstvertrauen - Mangel an in bezug auf die Verwirklichung ihrer Pläne
- 18 Sorgen, voller - beim Erwachen
- 19 Sorgen, voller - um häusliche Angelegenheiten
- 20 Sprache - überzeugend
- 21 Unabhängigkeit, Selbständigkeit - Mangel an Unabhängigkeit, Selbständigkeit
- 22 Unzufrieden - mit allem, Anstrengung amel.
- 23 Vergeßlich - für Dinge des Alltags
- 24 Verweilt - bei vergangenen unangenehmen Ereignissen, bei Enttäuschungen

25 Wahnideen - er sei verstoßen, von den Verwandten

ust. (lüstern, lasziv, nach Pollutionen gereizt, traurig)

1 Beschwerden - nach Mißbrauch, Mißhandlung

2 Beschwerden - nach sexuellem Mißbrauch

3 Gedanken - sexuell

4 Gedanken - sexuell, mit Masturbation

5 Gesellschaft, Abneigung - Verlangen nach Einsamkeit

6 Gesellschaft, Abneigung - Verlangen nach Einsamkeit, um zu masturbieren

7 Lasziv, lüstern

8 Menses - nach

9 Phantasien - lasziv

10 Reizbarkeit, Gereiztheit - wenn angesprochen

11 Reizbarkeit, Gereiztheit - wenn er gefragt wird

12 Reizbarkeit, Gereiztheit - während Hitze

13 Reizbarkeit, Gereiztheit - nach Pollutionen

14 Reizbarkeit, Gereiztheit - nach Samenabgang

15 Satyriasis

16 Sinnlichkeit

17 Suizidneigung, Neigung zum Selbstmord - durch Ertränken

18 Traurigkeit - nach Menses

19 Traurigkeit - durch Pollutionen

20 Weinen - nach Pollutionen

valer. (ruhelos, lebhaft, wechselhaft, Freude/Kummer, sanft/nörgeln)

1 Bewußtlosigkeit - durch Schmerzen

2 Erregung - wie nach Kaffee

3 Fremde - Gefühl, man sei ein Fremder

4 Furcht - allein zu sein, in der Dunkelheit

5 Furcht - selbst verletzt zu werden, in der Dunkelheit

6 Furcht - vor dem warmen Zimmer

7 Furcht - beim Eintreten in ein Zimmer

8 Gedächtnisschwäche - für den eigenen Namen

9 Gedanken - fehlerhaft, falsch

10 Gefühle, Emotionen, Gemütsbewegungen - vom Verstand, Intellekt beherrscht

11 Gehobene Stimmung - abwechselnd mit Traurigkeit

12 Ideen, Einfälle, Klarheit des Geistes - beim Schweiß

13 Lebhaftigkeit - agg.

14 Öde und unheimlich - das Zimmer erscheint öde/unheimlich

15 Ruhelosigkeit - hypochondrisch

16 Ruhelosigkeit - treibt umher, im Freien

17 Ruhelosigkeit - zitterig

18 Schreien - Stuhlgang beim

19 Stilles Wesen - bei Hypochondrie

20 Stimmung, Laune - veränderlich, plötzlich

21 Wahnideen - erwartet frohe Nachrichten, Neuigkeiten

22 Wahnideen - alles sei unangenehm und sonderbar, merkwürdig

23 Wahnideen - das Zimmer sei verwahrlost

24 Wandern, Herumwandern - Verlangen, möchte im Haus herumwandern
25 Zorn - Kind erbricht die Muttermilch durch Zorn der Mutter

vanil. (möchte nicht denken, was passieren könnte, will nur Schönes)

- 1 Angst - durch die Schmerzen in der Brust
- 2 Angst - mit Verzweiflung
- 3 Beschwerden durch - Schreck, nach Angst machenden Kinofilmen
- 4 Beschwerden durch - Sorgen, Kummer um eine geliebte Person
- 5 Betäubung - Bewegung amel.
- 6 Denken - Abneigung gegen, möchte nur fernsehen
- 7 Freude - an der freien Natur
- 8 Gedanken - Frage nach dem Sinn
- 9 Höflich - zu höflich, übertrieben höflich
- 10 Liebe - Sehnsucht nach
- 11 Liebe - überschwenglich für ihre Familie
- 12 Liebe Menschen - Sehnsucht nach
- 13 Müßiggang, Untätigkeit
- 14 Ordentlich - Abneigung gegen Schmutz
- 15 Reizbarkeit, Gereiztheit - gegenüber unbelebten Gegenständen
- 16 Ruhelosigkeit - durch Gespräche
- 17 Schöne Dinge - deutlicheres Wahrnehmen von schönen Dingen
- 18 Selbstvertrauen, Mangel - in bezug auf die Verwirklichung ihrer Pläne
- 19 Traurigkeit - Gespräche, während
- 20 Ungeduld - mit Zorn
- 21 Vergeßlich - beim Zubereiten der Speisen
- 22 Verwirrung, geistige - nach Ärger
- 23 Wahnideen - er könne nichts tun
- 24 Zorn - beim Denken an seine Beschwerden
- 25 Zorn - wenn Dinge nicht nach seinem Willen geschehen

verat. (Lügner, Intrigant, Emporkömmling, treten und kriechen)

- 1 Angeber - möchte für reich gehalten werden
- 2 Angst - nach Zorn - nach
- 3 Bett - Verlangen, lange im Bett zu bleiben, durch sexuelle Erregung
- 4 Blindheit - täuscht Blindheit vor
- 5 Brütet, grübelt - abwechselnd mit Schreien
- 6 Ehrgeiz - sehr ehrgeizig, setzt alle erdenklichen Mittel ein
- 7 Gedanken - fehlerhaft, falsch
- 8 Geisteskrankheit, Wahnsinn - mit Streitsucht
- 9 Gesten, Gebärden macht - übertrieben, extravagant
- 10 Gleichgültigkeit, Apathie - nimmt nichts wahr
- 11 Hart zu Untergebenen und freundlich zu Vorgesetzten
- 12 Heftig, vehement - jagt die Familie aus dem Haus
- 13 Hochmütig, arrogant - verletzte Eitelkeit, möchte, daß man ihm schmeichelt
- 14 Intrigant
- 15 Läuft umher - anfallsweise, agg. abends
- 16 Lügner - sagt nie die Wahrheit, weiß nicht, was sie sagt
- 17 Predigen - religiöses, psychotisches Predigen

- 18 Raserei, Tobsucht, Wut - anhaltend, ständig
- 19 Respekt, Ehrfurcht vor seiner Umgebung - Mangel an
- 20 Sonderbar - Sonderling in seinen Meinungen und Handlungen
- 21 Sprechen - über die Fehler anderer
- 22 Taubheit - vorgetäuschte
- 23 Untröstlich - über eingebildetes Unglück
- 24 Wahnideen - er sei ein Bote Gottes
- 25 Will - nichts

verb. (ständige Angst, übermäßiges Lachen, Widerstreit mit sich, lügt)

- 1 Angst - tagsüber
- 2 Angst - abends amel.
- 3 Angst - periodisch, jeden Tag
- 4 Faulheit - morgens, beim Aufstehen
- 5 Fleißig - während Hitze
- 6 Freude - Ausbrüche von Freude mit Gelächter
- 7 Gedächtnisschwäche - für das, was er gerade gedacht hat
- 8 Geistesabwesend - verträumt, erotisch
- 9 Geisteskrankheit, Wahnsinn - mit Angst
- 10 Geisteskrankheit, Wahnsinn - mit Angst, bei Gesichtsnuralgie
- 11 Gleichgültigkeit, Apathie - mit Schläfrigkeit
- 12 Heulen
- 13 Konvulsionen - nach
- 14 Kühn
- 15 Lachen - bei übermäßiger Freude
- 16 Reizbarkeit, Gereiztheit - abends amel.
- 17 Schüchternheit, Zaghaftheit - tagsüber
- 18 Überaktiv
- 19 Wahnideen - viele Fantasien bedrängen ihn ein
- 20 Wahnideen - viele Gespenster bedrängen ihn
- 21 Wahnideen - sich im Krieg zu befinden
- 22 Wahnideen - lasziv
- 23 Wahnideen - Sinnestäuschungen
- 24 Widerstreit mit sich selbst
- 25 Zorn - abends amel.

viol-o. (Intellekt beherrscht Gefühle, unstete Gedanken pausenlos)

- 1 Aktivität - ruhelos
- 2 Aktivität - Verlangen nach emotionaler Aktivität
- 3 Beeindrucken - leicht zu beeindrucken, bei Frauen und Mädchen
- 4 Ehrgeiz - Verlust von
- 5 Essen - weigert sich zu
- 6 Furcht - vor dem Atmen, schmerzhaft
- 7 Gedächtnisschwäche - für das, was er eben gelesen hat
- 8 Gedanken - Gedankenandrang, Gedankenfluß, abends im Bett
- 9 Gedanken - unstete Gedanken
- 10 Gedanken - Vergehen, Schwinden der Gedanken, beim Sprechen
- 11 Gefühle, Emotionen, Gemütsbewegungen - beherrscht vom Verstand, Intellekt

- 12 Hypochondrie - mit Weinen
- 13 Ideen, Einfälle - Klarheit des Geistes, beim Schweiß
- 14 Intellektuell
- 15 Klarer Verstand - beim Schweiß
- 16 Musik - Abneigung gegen
- 17 Phantasien - in Anfällen
- 18 Phantasien - verschwinden schnell
- 19 Reizbarkeit, Gereiztheit - Musik, Geigenspiel
- 20 Reizbarkeit, Gereiztheit - während Musik
- 21 Sprache - leise, sanfte Stimme
- 22 Stirnrunzeln, Neigung zum - zieht die Augenbrauen zusammen
- 23 Weinen - während Frost
- 24 Weinen - grundlos, ohne zu wissen warum
- 25 Weinen - wenn etwas verweigert wird

vip. (entschlossen, rachsüchtig, pflicht- und traditionsbewußt)

- 1 Angst - abwechselnd mit Ohnmacht
- 2 Angst - beim Erbrechen
- 3 Antworten - unzusammenhängend
- 4 Beschwerden durch - sexuelle Erregung
- 5 Beschwerden durch - sexuelle Exzesse
- 6 Delirium - abwechselnd mit tiefem Schlaf
- 7 Delirium - wie berauscht
- 8 Ehebrecherisch (adulterous - beeinflusst, verdorben)
- 9 Ehrgeiz erhöht - steht im Wettbewerb mit anderen, vergleicht sich mit ihnen
- 10 Entmutigt - durch Schmerzen
- 11 Entschlossenheit
- 12 Entschlossenheit - düstere
- 13 Gleichgültigkeit, Apathie - gegen Äußerlichkeiten, Äußerliches
- 14 Haß - Haß und Rachsucht
- 15 Pflicht - zu viel Pflichtgefühl
- 16 Pflicht - zu viel Pflichtgefühl, bei Kindern
- 17 Ruhelosigkeit - bei Kopfschmerzen
- 18 Sprache - wie berauscht
- 19 Sprache - zögernd
- 20 Stupor - abwechselnd mit Erbrechen
- 21 Veränderungen - Abneigung gegen
- 22 Veränderungen - Abneigung gegen, bei Kindern
- 23 Verzweiflung - bei den Schmerzen
- 24 Wahnideen - er sei weg von zu Hause
- 25 Wahnideen - er würde verfolgt, ihm würde nachgestellt (konkret)

zinc. (Zorn/Flucht/Auflehnung bei Unterdrückung, Gehorsam, Jammern)

- 1 Alkoholismus - Erregung durch Alkoholismus
- 2 Antworten - einsilbig, Ja oder Nein
- 3 Bewußtlosigkeit - jedes Geräusch weckt
- 4 Bewußtlosigkeit - nach Unterdrückung von Hautausschlägen
- 5 Boshaft - spielen ihren Mitschülern oder Lehrern gemeine, böse Streiche

- 6 Delirium - heftig, kann nur schwer zurückgehalten und beruhigt werden
- 7 Erkennt - erkennt seine eigenen Verwandten nicht, beim Erwachen
- 8 Fliehen, versucht zu - wird nur schwer zurückgehalten
- 9 Froh - mit Traurigkeit
- 10 Gedanken - hartnäckig, wenn allein
- 11 Gehorsam
- 12 Haß - und Rachsucht, abwechselnd mit Reizbarkeit, Gereiztheit
- 13 Manie - durch Erregung in der Gestik oder Sprache
- 14 Mürrisch - beim Sprechen anderer
- 15 Quält - andere - jeden mit seinen Beschwerden
- 16 Raserei, Tobsucht, Wut - mutwillig, boshaft, durch das geringste Geräusch
- 17 Sprache - zornig
- 18 Tod - Gedanken an den Tod amel.
- 19 Ungeduld - beim Sprechen anderer
- 20 Verstopfung der Nase agg.
- 21 Wahnideen - glaubt, sie sei angeklagt
- 22 Wahnideen - er habe etwas Böses getan
- 23 Wahnideen - er werde fallen, stürzen
- 24 Wahnideen - der Kopf würde vor und zurück schwanken
- 25 Zorn - wenn aufgeweckt

zinc-p. (intelligent, liebevoll, Furcht vor Entblößung der eigenen Schwäche)

- 1 Angst - um seine Familie
- 2 Angst - als ob er verfolgt würde
- 3 Bewußtlosigkeit - während Menses
- 4 Delirium - heftig
- 5 Demenz - Dialyseenzephalopathie
- 6 Denken - Fähigkeit zum analytischen Denken
- 7 Erschöpfung, geistige - mit Schlaflosigkeit
- 8 Furcht - abends, Dämmerung
- 9 Furcht - vor der Meinung anderer
- 10 Furcht - vor Selbstmord
- 11 Gesten, Gebärden macht - wiederholt dieselben Handlungen
- 12 Gleichgültigkeit, Apathie - tagsüber
- 13 Küssen - jeden
- 14 Lachen - albern
- 15 Lachen - sardonisch
- 16 Murren
- 17 Reizbarkeit, Gereiztheit - während Musik
- 18 Ruhelosigkeit - morgens
- 19 Ruhelosigkeit - beim Gehen amel.
- 20 Sprechen - agg.
- 21 Verlangen, Wunsch nach - voller Verlangen - mehr als sie braucht
- 22 Wahnideen - jeder werde seinen Flatus bemerken
- 23 Wahnideen - er steht unter dem Einfluß angenehmer und schneller Musik
- 24 Wahnideen - von Verbrechern
- 25 Weinen - während Menses