

Konfliktinhalte und Verläufe Sonderprogramme Kopfbereich

Abkürzungen:

ca - konfliktaktiv, Konfliktaktivität

CL - Konfliktolyse, Konfliktlösung

pcl - postkonfliktolytisch (Reparaturphase nach Konfliktlösung)

pcl-A - postkonfliktolytisch bis EK (Wassereinlagerung)

pcl-B - postkonfliktolytisch nach EK (Wasserausscheidung, Narbenbildung)

EK - Epikrise, epileptische/epileptoide Krise

SSS - Schlund-Schleimhaut-Schema: Gewebe in ca hochsensibel, in pcl taub

ÄHS - Äußere-Haut-Schema: Gewebe in ca taub, in pcl hochsensibel

SM - Schulmedizin

Auge

Aderhautmelanom (Urauge, Adenom! Raumforderung) - Lichtbrocken wollen oder loswerden wollen (etwas brauchen/rechts rein oder vermeiden, links raus), (Bsp. Lehrling sieht nach Explosion verstümmelte Kollegen oder ggf. Angst mit Pullover überm Kopf), Zellvermehrung, um besser aufnehmen/abgeben zu können, hängende Heilung - Einschränkung des zentralen Gesichtsfelds, beide Seiten gleichzeitig möglich

(den einen wollen, den anderen nicht oder ihn wollen oder lieber doch nicht usw.)

Irismuskulatur: Aufmerksamkeit bekommen, im Rampenlicht stehen, gesehen werden wollen, Einbildung "Ich stehe mehr im Licht", alles erscheint heller

Tränendrüsen - dto. oder lokal Fremdkörper entfernen oder Augen nicht rechtzeitig offenhalten, übersehen worden bzgl. Brockenthematik (Vereiterung in pcl), trockene Augen - hängende Heilung (Unterfunktion)

Talgdrüsen (Moll, Zeiss, Maybom): hält die Tränen da, wo sie hingehören

Gerstenkorn - Verletzung, Besudelung, Integrität (zB verfaulende Maus, verbale Attacke, Streit), chronisch Hagelkorn

Fettgewebe: Sich am Auge nicht ästhetisch fühlen

Bindehaut (leichter Konflikt, Blepharitis/Konjunktivitis in pcl), Hornhaut (mittlerer Konflikt), Linse (schwerer Konflikt) - visuell getrennt sein (meist Frau = Glucke = überfürsorglich als Auslöser, auch zB niemand sieht meine Bilder -> auch Tränendrüsen) oder getrennt werden wollen, ÄHS konfliktaktiv taub + Vergessen (Kurzzeitgedächtnis), Nekrosen, um besser/klarer sehen zu können

Hornhaut/Linse: ca klarere Sicht, mit Trübung in pcl-A, klart in pcl-B wieder auf, hängende Heilung - Trübung bleibt = Grauer Star

Tränenaußführungsgänge - gesehen/nicht gesehen werden wollen (ca-Phase glänzende Augen, um besser gesehen zu werden), auch: nicht scharf sehen können, SSS - Schmerz in ca, pcl - dicke Tränendrüsen (Heilschwellung)

Augenlid - Trennungskonflikt (z.B. "etwas aufs Auge gedrückt" - getrennt oder nicht getrennt werden wollen, auch von (eigenen) kritischen Blicken), konfliktaktiv schuppig, hängend aktiv = Dellwarze, Flügelfell: Trennung von Leuten, die man nicht sehen will

Lidmuskulatur: Ich kann/darf die Augen nicht schließen, darf nicht schlafen, muss die Augen offenhalten, um alles zu erfassen/aufzunehmen, "Mach doch die Augen auf!"

Einwärts geklapptes Lid: Alle wollen was von einem, man braucht Ruhe (Nachtwachen)

Auswärts geklapptes Lid: Tränen tropfen die ganze Zeit

Netzhaut/Glaskörper - Angst im Nacken vor Sache (Netzhaut: Job gekündigt, Rauchen mit Angst, Thema Schuld, Scham, psychisch übervorsichtig, Verfolgungswahn) bzw. Feind/Räuber (Glaskörper: Gefahr im Verzug, unter Druck stehen, sich beraubt fühlen, ca Grüner Star - sich nach vorn konzentrieren), Verlauf: konfliktaktiv Funktionsausfall (wie Augen zuhalten), pcl Glaukom

Netzhaut - z.B. Partnerseite: beidäugig linke Netzhauthälfte (sehen nach rechts - zum Partner, direkt gehirnnerviert), Ödem in pcl (wie Gehirn) - Netzhautablösung (besteht aus insgesamt 8 Schichten - bei Ablösung Blitze), chronisch jeweils Vernarbung (seitlich folgt Kurzsichtigkeit, hinten folgt Weitsichtigkeit), Makuladegeneration (negative Erwartungen an die Zukunft (Angst, Schuld, Schande, Scham)

Retina pigmentosa: Rückseite der Netzhaut, nur Zentrum sichtbar

Glaskörper: Grüner Star (Scheuklappenphänomen) Gesichtsausfall konfliktaktiv akut!, um den Feind nicht zu sehen, in pcl-A steigt Augendruck (verhindert Knautschen des Glaskörpers), in pcl-B sinkt der Druck wieder

Mouche Volant - fliegende Schlieren (Glaskörper kristallisiert aus, schwimmt im Auge)

Kurzsichtigkeit:

sich nicht zugehörig fühlen, jmd. vermissen, Charakter eher introvertiert, vorsichtig, angepasst (extrovertiert macht Pläne), Ferne macht Angst, Angst im Nacken

1. Verschwartung (Netzhaut)
2. Muskel (Ringmuskel drückt Auge zusammen (Verlängerung)
3. Brechung (Linse wie Baum, Schicht um Schicht wird zunehmend steif)
4. Keratokonus (Hornhaut spitz zulaufend)

Keratokonus-Facettensehen bei Dauer-ca: immer was noch Besseres wollen

Weitsichtigkeit:

extrovertiert, angriffslustig, selbstbewusst

1. Verschwartung (Netzhaut)
2. steife Linse
3. Ich möchte das da draußen sehen/finden (zB Eltern nehmen Spielzeug weg)

Altersweitsichtigkeit: Angst, wie es in der Zukunft weitergeht

Astigmatismus: Die Erwartungen stimmen nicht mit der harten Realität überein

Einwärtsschielen (motorisch) - etwas nicht sehen/wahrhaben wollen, nicht verfolgen können, Flucht nach innen (zB Tiger im Zoo)

Auswärtsschielen/Strabismus, beide Nierensammelrohre in ca (Flüchtlings-/ Existenzkonflikt, sich mutterseelenallein fühlen), örtlich und zeitlich desorientiert aber auch Suche im Außen (z.B. nach Scheidung der Eltern)

Nystagmus (Augenzittern) - hängende Heilung (wie Parkinson)

Doppelbilder: Mutter kann fetten Sohn nicht mit ansehen (war selber fett)
Flimmern: etwas mit ansehen müssen mit der Frage: Wie geht es nun weiter?
Sehnerv: unerträglicher Seheindruck kann nicht ins Bewusstsein integriert werden, unerträglich für die Nerven, nicht unbedingt seh-gebunden (zB Scheidung der Eltern)
Farbsehschwäche: rot/grün - Ahnenthema - früher blutige Soldaten auf Schlachtfeld
nur grau: Stress tagsüber, unerkant/geheim bleiben als Dieb, Flüchtling

Nase

Polypen - rechts: Riechbrocken nicht zu fassen kriegen, links: Brocken nicht wegstreichen

- abgestraft werden, kein Dankeschön bekommen, Ärger in der Luft, Wie ist er/sie drauf?

- oft beidseitig gleichzeitig: den einen Brocken nicht wollen, dafür den anderen oder asynchron den Brocken wollen und dann doch lieber nicht und dann doch wieder usw.

Ozaena (Stinkenase) bei hängender Heilung (tuberkulöse Heilung!)

Nasenschleimhaut - Stinkekonflikt (Nase voll)/Witterungskonflikt (Was kommt auf mich zu), ÄHS, Schmerz/Hyperästhesie/Pruritus in Heilung, Rhinitis, mit Syndrom Sinusitis, Händigkeit beachten, Epikrise: Absence, Niesen, Nebenhöhlen/Stirnhöhlen dto., aber SSS

Riechkonflikt - es kann doch nicht wahr sein, was ich da rieche, in ca Riechnerv-Funktionsausfall (Geruch ausblenden), pcl - Riechsturz (Fila olfactoria), Ödem-/Gliaeinlagerung wie Hirn, da wir mit dem Gehirn riechen

Knollnase: will im Mittelpunkt stehen, mehr Anerkennung, Aufmerksamkeit

Ohr

Mittelohr - Hörbrocken, rechts den guten rein, links den schlechten raus (haben wollen) zB Ehemann schweigt bei Trennung (rechts) oder wirft ihr Böses an den Kopf (links)

resorptiver Typ (flachwachsend), um Brocken besser aufnehmen zu können, tuberkulöse Heilung, Otitis media, laufendes Ohr, Perforation, nur während der Heilungsphase!, chronisch Schwerhörigkeit

Eustachische Röhre dto., eingezogenes Trommelfell mit Schwerhörigkeit, tuberkulöse Heilung in den Schlund hinein

Gehörgang - Trennungskonflikt (in den Ohren liegen, vom Gehörten getrennt oder nicht getrennt werden wollen), ca Unempfindlichkeit der Haut, Kurzzeitgedächtnis beeinträchtigt, pcl - Entzündung mit Schmerz

Lederhaut: Besudelung von etwas Gehörtem (Furunkel)

Trommelfellspanner: "kann Lärm nicht ausreichend dämpfen", hemmt Hörfunktion als Schutz vor zu lauten Geräuschen

Ohrmuschelknorpel: SWE der Schwerhörigkeit, in pcl Entzündung, Luxusgruppe

Labyrinthkapsel: dto., Verknöcherung von Schnecke und Steigbügel
Gleichgewichtsnerv (Schwannsche Zellen): Gehörtes blockieren wollen, Reiz nicht weiterleiten, da dieser aus dem Gleichgewicht wirft (SM: Akustikusneurinom)
Tinnitus - Hörfunktion (direkt nach DHS oft bereits Hörsturz), Händigkeit beachten, evtl. revierbezogen. Konflikt des Nicht-hören-wollens, konfliktaktiv/bei Aufsetzen auf Schiene Tinnitus als Warnung (z.B. quietschende Reifen - Achtung Konflikt!), CL: Ursache ausräumen, dann Hörsturz (Frequenz wird ausgeblendet), Schwerhörigkeit bei hängender Heilung
Schwindel/Drehschwindel/Fallneigung - allgemein bei starker pcl, aber meist nach Fallkonflikt, auch stellvertretend erlebt, real oder meist seelisch: im Innern aus dem Gleichgewicht geworfen, Boden unter den Füßen verloren, vom hohen Ross gefallen, vom Hocker gehauen, aus der Balance geraten (Stichwort Gewohnheiten), auch Flunkern, Lügen, Schwindeln (unsicherer Boden!), Sinn: auf sicherem Boden bleiben, Unsicherheit/Risiko meiden, Sympathikotonika meiden, beruhigen (Kamille)
ca/EK - Schwanken, z.B. auf der Treppe, Vorsicht Rezidiv! in pcl geht Schwindel zurück

Mundbereich

tiefe Mundschleimhaut - Brockenkonflikt, besser aufnehmen (resorptiv)/einspeicheln (sekretorisch) können, rechts rein (Brocken wollen), links raus (loswerden wollen)

Beispiele: Naschereien, Brust-/Schnullerentwöhnung, schöne Frau, auch Haus, Job

pcl - tuberkulöse Heilung (oder Abkapselung), Mundgeruch, Mundsoor, Abszess, Fistel

Aphthe - Konflikt, etwas nicht gesagt haben wollen (Zunge gelbe + rote Gruppe)

Gaumen-Ca - Brocken schon gefasst, aber nicht schlucken/ausspucken können (der verlorene Lottoschein o.ä.), sekretorisch - mehr Speichel, um besser schlucken zu können

Mandeln (Rachen/Gaumen/Seitenstrang) sensorisch: den Brocken nicht einschätzen, abchecken können, oft beidseitig gleichzeitig (Entzündung wechselt oft die Seiten), hängende Heilung - zerklüftete Mandeln

Unterzungenspeicheldrüsen-Ca - etwas vernaschen wollen (z.B. Partner), Sinn - Brocken besser einspeicheln können, gutes rechts rein, schlechtes links raus, hängende Heilung: durch Wegschmelzen des Ausgangsgewebes zäher Speichel, Kalkspeichelstein

Ohrspeicheldrüsen-Ca dto.

Mundschleimhaut (auch Zunge) - Plattenepithel, Brocken im Zush. Partner/Mutter/Kind (Händigkeit!) nicht ausspucken können (z.B. Oralsex), konfliktaktiv Ulcera schmerzhaft

Ohrspeicheldrüsenausführungsgänge - etwas nicht einspeicheln wollen/können/dürfen, nicht naschen dürfen, ca Ulcera mit Schmerz (SSS), Heilschwellung mit Rötung = Mumps

Zähne

Beißkonflikt, z.B. wenn Eltern streiten oder Streit mit Rivalen

Schneidezähne - zuschnappen oder abwehren

Eckzähne - zupacken/festhalten

kleine Backenzähne - verkauen

große Backenzähne - zermalmen

Zahnbein/Kieferknochen - nicht zubeißen können (z.B. großer Bruder)

konfliktaktiv Osteolysen ohne Schmerz (lange ca - Spontanfraktur)

pcl - Rekalzifizierung (Callus) und Verstärkung, Schmerzen (auch süß/sauer)

bei Kieferknochen in ca Kieferosteolyse, Parodontose, lockere Zähne

in pcl bakterielle Heilung, Schmerzen, Schwellung, Bluten, Wurzelabszess

dicke Backe bei Syndrom, Zahnfistel = Beule einer nach außen offenen Osteolyse

Zahnschmelz - nicht zubeißen dürfen (z.B. kleiner Bruder)

konfliktaktiv Schmerzen, Karies, in pcl Auffüllung der Karieslöcher ohne Schmerz,

EK mit Schmerzen, Zahnarzt = konfliktiv, Zähneknirschen = Epikrise der

Kaumuskulatur, CL: die Dinge beim Namen nennen, um nicht nachts daran zu

kauen, Beißschiene als Zahnschutz

Migräne:

Stirnkopfschmerz (EK folgender SBSs)

- Kiemenbögen (umgebaute Herzkranzgefäße, wie Schnur mit Knoten bis zum Zwerchfell, in pcl Zysten)

Non Hodgkin (Nicht-Lymphknoten) Ursache Frontalangst

- SD-Ausführungsgänge (kalter Knoten, Kropf in pcl) - Ursache

Ohnmächtigkeitskonflikt, bessere Reaktion durch ulcerative Erweiterung, Zysten in pcl

- Zahn, Zahnschmelz, Karies, Ursache: Nicht zubeißen dürfen, durch Schmerz nicht zubeißen können (Sinn)

alles SSS, Schmerz in ca/EK zusammen mit Migräne

Trigeminus-Neuralgie (s.a. äußere Haut): Ansehen verletzt, öffentlich bloßgestellt, Ich werde nicht gesehen, gewürdigt, beachtet (einseitige Symptomatik, Geburt oft primär)

SWE-Konflikt in pcl bis EK (Nacken, Wirbel, Schädelknochen): Erfolgsdruck, Ungerechtigkeit, Dummheit, Kopf zerbrechen, Kopf hängen lassen, geht von hinten aus, meist beidseitig

Unterzuckerung: alpha-Inselzellen (s.a. Pankreas/Bauchspeicheldrüse), Glukose zuführen

Stirnhöhlen (Sonnenstich), Vergiftung (Alkohol usw.)

Hypophysenvorderlappen

rechts - Ich bin zu klein, ich bin wie ein Kind (z.B. unordentlich), konfliktaktiv: Ausschüttung Wachstumshormone, Zellvermehrung + Funktionsverstärkung, Dauer-ca: Riesenwuchs (Akromegalie), auch lokal, pcl - tuberkulöse Heilung, hängende Heilung - Minderwuchs (im Mutterleib)

oder Konflikt, Kind/Familie nicht ausreichend ernähren zu können (lt. Eybl: Übergeordnete Stelle (zB Vater) behauptet: Ich kann mein Kind (Tier usw.) nicht ernähren), Ausschüttung Prolaktin, Brustwachstum (auch beim Mann), stimuliert Milchfluss, Periode bleibt aus, "vermeintlich schwanger", kann nicht schwanger werden, erst wieder nach CL, wenn Familie wieder ausreichend ernährt werden kann

links - Schlundöffnung zu klein, um schlechten Brocken wegzukriegen

Thalamus - Komme wegen zu viel Unwichtigem ins Schlingern (filtert unwichtige Sinneseindrücke heraus), Komplettreset, wenn alles aus dem Ruder oder Ausweglosigkeit, völlige Selbstaufgabe, z.B. nach Krebsdiagnose (Sterbeprognoze), ca - Aktivierung aller hormoneller Reserven, leistungsfähig, unruhig, schlaflos, EK Zusammenbruch, pcl Renormalisierung, Hydrocephalus bei Syndrom

Konfliktinhalte und Verläufe Hals- und Brustbereich

Schilddrüse

Konflikt: zu langsam, den Brocken zu kriegen (rechts) oder ihn loszuwerden (links) Struma, Hyperthyreose, Thyreotoxikose - sekretorischer Typ für mehr Thyroxin, um schneller zu werden (Herzrasen, hoher Puls, hoher Blutdruck trockene Haut, Haare, hohe Darmtätigkeit, alles auf Tempo mit Schluckbeschwerden, Husteln), tuberkulöse Heilung oder Knoten (Überfunktion bleibt)

Dauer-ca = Basedow, hängende Heilung - Hashimoto, SD-Unterfunktion (Hypothyreose)

Euthyrox setzt Schilddrüse komplett außer Funktion

Nebenschilddrüse - Brocken nicht kriegen (links) bzw. nicht ausspeien können (rechts) wegen zu geringem Kalziumspiegel -> Muskelaktivität harte Struma, Hyperparathyreose, Sinn: Kalziumspiegel erhöhen

Schilddrüsenausführungsgänge (TSH = Thyroxin stimulierendes Hormon verändert, ergo gleichzeitig Stimulation der Thyroxinproduktion der Schilddrüse direkt)

rechts, Ohnmächtigkeitskonflikt (mir sind die Hände gebunden), SSS, konfliktaktiv ulzerative Erweiterung, Schmerz, pcl - Schwellung = euthyreote Struma + Hypothyreose, benigner Kropf

Dauer ca - kalter Knoten, hängende Heilung - Kropf, EK mit Migräne

links, ohne Funktion, nur SBS-gebunden: Analfistel (frühere Ringform, dann Aufriss Mitte Schlund, Mund (Schlund rechts) rein, Rektum (Schlund links) raus),

Ausführungsgang zum Darm, kein Thyroxin, Schmerz in ca, Schwellung in pcl, EK mit Migräne

Kehlkopf

Schreckangst/Sprachlosigkeit - sich zu Tode erschrecken, es verschlägt mir die Sprache

ca Zellabbau Kehlkopf oder Stimmbänder, schlaffe Muskulatur (Räuspern, schwache, krächzende Stimme), pcl Wiederaufbau, heiser, stimmlos, Husten ab EK

Brust

Milchdrüsen - Sorge-/Streit- oder Nestkonflikt (Wohnung), Händigkeit! (Achtung: Mutter-Kind-Seite = fürsorgliche Seite, gilt auch für pflegebedürftigen Vater), konfliktaktiv mehr Milch für mehr Nahrung, pcl - kapseln oder tuberkulöse Heilung (Vorsicht, nicht punktieren, jede tuberkulöse Heilung eitert und stinkt! Folgekonflikt der Verunstaltung macht hängende Heilung = Lepra), nach pcl - Kalkherd (bei Syndrom später als Zyste diagnostiziert), hängende Heilung ohne Punktion - Hängebusen, nur mit Syndrom prall (Zysten)

intraduktales Mamma-Ca - betr. Milchdrüsenausführungsgänge (meist Nähe Brustwarze im Gegensatz zu Drüsen), Trennungskonflikt (vom Busen gerissen - wollen oder nicht wollen, jmd. von der Brust weghaben wollen, sich ausgesaugt, ausgelaugt, ausgenutzt fühlen - meist intellektuelle Frauen mit wenig Mutterinstinkt), ÄHS, Heilschwellung und Schmerz in pcl, Mastitis, Milchaufstau (muss abgesaugt/abgemolken werden), bei Dauer-ca schrumpeln die Ausführungsgänge zirrhös zusammen (Schlupfwarze, Brust schrumpft), Mikroverkalkung: eingetrocknete Milch in den Gängen

Melanom - Verunstaltung z.B. nach OP oder Punktion (Vorsicht Teufelskreis)

Herz

Sinusknoten -> Vorhöfe, AV-Knoten -> Hauptkammer (Myokard)

linke Herzkammer: O₂-reiches Blut arteriell durch gesamten Körper, hohe Wandstärke

rechte Herzkammer: CO₂ gesättigtes Blut in Lunge, kurzer Weg, geringe Wandstärke

Herz pumpt die ersten Meter, danach Peristaltik im gleichen Takt, komplette Blutbahnen 1000 bis 10.000 km lang, Entwicklung: 2 Herzschräuche, die sich am Tag 21 der embryonalen Entwicklung im Herzbeutel drehen, daher z.B. bei RH Partnerseite links

Vorhof/Vorhofflimmern - Konflikt, Blut nicht durchpumpen können, Leistung bringen "Umsatz muss stimmen", "Laden muss laufen" "Es muss was gehen", SM: Carotis verstopft

glatte Muskulatur, konfliktaktiv Muskel-Zellplus + lokal verstärkte Peristaltik (Rest in Ruhe), pcl umgekehrt (wie Durchfall mit Kolik), Sinustachykardie, Vorhofflimmern bis 400 Schläge/min. (ungefährlich), Muskelzellplus bleibt

Herzbeutel - Attackekonflikt (Schutz), Schlag, OP, Diagnose Herz (Insuffizienz, Angina pectoris usw.), "Es zerreißt mir das Herz"

konfliktaktiv Mesotheliom = flachwachsender Tumor (Wandverstärkung), pcl - tuberkulöse Heilung, mit Syndrom Perikarderguss, Tamponade (SM:

Herzinsuffizienz, Herz muss gegen den Druck arbeiten = Teufelskreis), hängende Heilung: Panzerherz (Herzbeutelverschwartung)

Myokard - Überforderungskonflikt (Warum tut er/sie nicht, wie ich will? -

Helfersyndrom, innerseelisch oder sozialer Druck/MUSS, Perfektion), auch

Überforderung bezüglich schwerer Krankheit (-> pcl, wenn Krankheit überstanden, EK Infarkt, je nach Konfliktdauer evtl. tödlich), auch Übervorteilung, über den Tisch gezogen werden

konfliktaktiv Nekrosen der quergestreiften Muskulatur (glatte Muskulatur schützt), pcl - Wiederaufbau, Schwellung, EK - epileptischer Krampfanfall (Myokardinfarkt)

Herzdrehung, deshalb RH Mu/Kind-Seite rechts, Partnerseite links u.u. für LH

Links: tonisch (gefährlich), Blutdruckabfall, Röcheln, Kreislaufkollaps, plötzlicher Kindstod (Baby überfordert, brüllt die ganze Zeit), alle 20 Sek ein Herzschlag, Scheintot

Rechts: klonisch, rhythmisch (kleine Konfliktmasse), Herzklopfen bis zum Hals, links arbeitet kompensatorisch mit (Extrasystolen), Bluthochdruck, ungefährlich, Schlafapnoe, SM: Infarkt (= Verschluss, Quatsch!)

Luxusgruppe: Muskel bleibt stärker, hängende Heilung: Herzinsuffizienz, Klappen schließen nicht mehr richtig wegen Muskelmasse (Brodeln und Zischen hörbar)

Koronararterien - Revierverlust, sexueller Frustrationskonflikt, konfliktaktiv Ulcera für bessere Durchblutung, höhere Leistungsfähigkeit, Schmerz (Angina pectoris, Beklemmung/Enge wie Ring/Eisen), SSS, pcl - Heilschwellung (Cholesterin erhöht für Wiederaufbau), EK - Herzinfarkt (Vernichtungsgefühl, Bradykardie bis 5 Schläge/min., Stechen, Brennen, evtl. Epilepsie, Absenzen; reines Hirnsymptom, Ödem wird ausgepresst, Verschluss führt nicht zum Herzinfarkt), wenn quergestreifte Muskulatur beteiligt, EK tonisch oder klonisch (s. Myokard)

Herzinfarkt tödlich ab Konfliktmasse 9 Monate, mit Syndrom max. 6 Monate,

Reinfarkt tödlich nach max. 6 Monate Konfliktaktivität, beim 3. Infarkt tödlich nach 3 Monaten ca,

Tod nicht direkt in EK, sondern in tiefster Vagotonie danach, weiblich empfindende Frau stirbt nicht, Östrogen schützt sie

Herzkranzvenen - Konflikt dto., EK Herzrasen (Tachykardie, da linkshirrig), EK - Heilungskrusten/Plaques werden in die Lunge gespült, verstopfen Alveolen (Lungenembolie), Atemnot, Schmerzen, ebenfalls tödlich ab 9 Monate Konfliktaktivität

Lunge

Lungenrundherd (Alveolen) - Todesangst um jmd. anderen - einzelner Rundherd, Todesangst um sich selbst (z.B. Krebsdiagnose) - ganze Lunge voller Rundherde resorptiver Typ, flachwachsend, um die Luft (Brocken) besser aufnehmen zu können

tuberkulöse Heilung (Lungen TBC, COPD, Fibrose) mit Eiweißverlust, Fleisch essen! Aushusten kleiner Bröckchen und Blut, am Ende der Heilung bleiben Kalkherde (mehr Lungenleistung als bei Einkapselung), chronisch (hängende Heilung) Emphysem, Schwindsucht, Sarkoidose (regenerierbar), lange Konfliktaktivität nicht lösen, pcl tödlich

Mukoviscidose (Becherzellen) - Erstickungsangstkonflikt (Nabelschnur um den Hals), sekretorischer Typ "damit Luftbrocken besser gleiten kann", chronisch = zystische Fibrose = langsames Ersticken

Bronchien - Revierangst/Schreckangst, konfliktaktiv Ulcera, um mehr Luft zu bekommen, um den Rivalen verjagen zu können, ihn aus dem Revier brüllen zu können, ÄHS, Schmerz in pcl, Bronchitis, ist ein ganzer Hauptast betroffen, fällt die Lunge zusammen = Atelektase (Mangelbelüftung, nach Heilung wieder belüftet) Epikrise: sensorisch taub, ab jetzt Husten, motorisch spastische Bronchitis am Ende eventuell zirrhös verklebt = COPD

Asthma

Epikrise = spastische Laryngitis + HH rechts aktiv, verlängertes Einatmen (Darmanfang)

spastische Bronchitis + HH links aktiv, verlängertes Ausatmen (Darmende)

Status asthmaticus = spastische Bronchitis + spastische Laryngitis (gefährlich!)

Konfliktinhalte und Verläufe Verdauungsorgane

Magen

Brockenkonflikt, Brocken nicht verdauen (resorptiv, flachwachsend) oder besser abdauen (sekretorisch, blumenkohlartig) können, tuberkulöse Heilung

Magenschleimhaut/Magengeschwür - Revierärger/Grenzstreitigkeit oder Identitäts-/Entscheidungskonflikt (Durchsetzung im Revier, Aggression, Dünnhäutigkeit, fehlender Respekt, was tut gut, was nicht, eigene Bedürfnisse, Unterordnung), SSS: konfliktaktiv Schmerz, Sodbrennen ("prophylaktischer Angriff gegen Ärger von draußen"), pcl taub, EK mit Kolik, da Muskulatur mitbeteiligt, evtl. Bluterbrechen in der Heilung

Speiseröhre - nicht schlucken können/wollen, ausspucken wollen, obere 2/3 mit Plattenepithel und ca-Schmerz mit Schluckbeschwerden, Sinn: ulcerative Erweiterung, pcl Schwellung (SM: Krebs), EK mit Spasmen durch Mitbeteiligung der Muskulatur, unteres Drittel althirngesteuert, Sinn: Funktionsverstärkung, tuberkulöse Heilung

Darm

Ärgerkonflikt (mit Familie, Freunden, Kollegen, Nachbarn usw.)

glatte Muskulatur reagiert synchron motorisch, Bewegung des festsitzenden Brockens

konfliktaktiv/EK: lokal vermehrt Peristaltik, Rest des Darms in Ruhe, Muskel-Zell-Plus, Darmtumor für mehr Sekret (blumenkohlartig, Vorsicht Darmverschluss) oder bessere Resorption (flachwachsend), Blähungen, um den Brocken besser zu transportieren (schieben), konfliktgelöst: Durchfall, Kolik (lokal Stillstand), tuberkulöser Abbau des Tumors, Blähungen/Furzen wegen Unterfunktion der Resorption und vermehrter Peristaltik, EK oft als paralytischer Ileus diagnostiziert, da nur lokal Peristaltik, Rest des Darms steht still, am Ende Muskelverstärkung bleibt, Tumor abgebaut

12-Fingerdarm/Dünndarm - Ärger mit Aspekt des Verhungerns, Butter vom Brot genommen, Ich komme zu kurz, Brocken nicht aufnehmen können (zB Liebe der Mutter) - alles bleibt unverdaut, hängende Heilung = Morbus Crohn, dann auch Parasiten

Blinddarm - Reserven in Gefahr, Knappheit, Haushalten, evtl. auch hässlicher Ärger (z.B. Prügel), verbeulter Blinddarm = Restzustand nach geplatzttem Blinddarm, physiologisch kein Problem (Kot wird resorbiert, auch großes Netz schützt)

Dickdarm - hässlicher Ärger (z.B. etwas bezichtigt worden), sekretorisch - Gefahr des Darmverschlusses (Konflikt schnell lösen!), Blähungen/Furzen hängende Heilung = Colitis ulcerosa, dann auch Parasiten

Mastdarm - hinterhältiger, niederträchtiger Ärger (Konflikt lösen! Gefahr Darmverschluss)

Polyp konfliktaktiv, Divertikel nach Heilung

tuberkulöse Heilung = Eiweißverlust, unbedingt Eiweiß zuführen, Appetit auf Fleisch!

Bauchnabel (= Kloake) - nicht ausscheiden, loswerden können (z.B. Fötus, Schweinerei)

Rektum (Revierärger-/Identitäts-/Entscheidungskonflikt), nicht wissen, wo man herkommt oder hingehört, ÄHS - pcl Schmerz, Sinn: bessere Defäkation oder Es geht nichts weiter (nichts schlechtes rauslassen wollen), hässlicher, gemeiner Ärger (Hämorrhoiden)

Rektummuskulatur - Reviermarkierung, Sphinkter umgekehrt innerviert (erschläfft sympathikoton, schließt vagoton)

12-Fingerdarmgeschwür (Revierärger-/Identitätskonflikt wie Magen, Pankreas- und Gallengänge), SSS - ca Schmerz/Kolik, pcl - Bluterbrechen, schwarzer Stuhl (Blut)

Pankreas/Bauchspeicheldrüse

Lokalisation hinter dem Magen in Kurve des 12-Fingerdarms

Kampf um den Brocken, Ich kann keinen/nicht genug Gewinn herausziehen (Erbe usw.), ca - Zellvermehrung für mehr Sekret, um mehr Gewinn aus dem Brocken

ziehen zu können (CA19, CA50, CEA während des gesamten SBS erhöht), pcl - tuberkulöse Heilung, ohne Pilzbakterien unbiologisch (Tumor bleibt, stört, produziert weiter, wird später als Krebs diagnostiziert: "alles voller Metastasen!")
Bauchspeicheldrüsenausführungsgänge SSS, konfliktaktiv Schmerz -Revierärger/ Identität (was man begehrt, wird einem ungerechter Weise weggenommen), pcl - Pseudo-Pankreas-Ca wegen Heilschwellung, EK Kolik wegen muskulärer Mitbeteiligung

Diabetes (Funktionsausfall) - Sträube-/Angst-Ekel-Konflikt, konfliktaktiv - Zucker steigt, um sich besser sträuben zu können (Muskelnahrung), pcl-B - Vorsicht Unterzucker (-> Null - gefährlich) Traubenzucker geben

unabhängig von Diabetes: schwarze Zehen - brutaler Trennungskonflikt (s. Knochenhaut, Blutgefäße), als Folge des Sträubekonflikts, Gangrän - Krampf Blutgefäße (Konflikt: Klotz am Bein), dadurch lokal SWE mit nekrotisierendem Gewebe, hängend konfliktaktiv (Teufelskreis)

Unterzucker - konfliktaktiv (dauernd Appetit, Hunger, Durst - Kummerspeck)
Typ II Diabetes - Zentralkonflikt, gleichzeitig Sträube-/Angst-Ekel-Konflikt, gleicht sich stetig aus, Entgleisung bei asynchronem Verlauf: ca-Sträuben + pcl-Angst-Ekel (Zucker zu hoch) oder ca-Angst-Ekel + pcl-Sträuben (Zucker zu niedrig)

Leber

Leberparenchym (Parenchym = organspezifisches Gewebe)

Verhungerungskonflikt - um sich selbst: viele kleine Rundherde, um andere: ein großer

sekretorisch, jedoch überwiegend resorptiv, pcl tuberkulöse Heilung, mit Syndrom Hepatomegalie (Schwellung rechter Rippenbogen, Cholinesterase erhöht) bzw. nach pcl aufgepumpte Kavernen = Zysten

bei hängender Heilung schmilzt das Lebergewebe nicht, es wird wieder neu angebaut

zwanghaftes Horten nach Leber SBS (Messie), Fettleber - einzelner Rundherd in Heilung

Leber-Gallengänge - Revierärger/Identität, "Mehr Galle spucken" (Streit um Revieranteil: Geld, Erbe, Futterneid)

konfliktaktiv Ulzera für besseren Gallenabfluss, pcl - Hepatitis, Schwellung, Blähungen, Ikterus (Gelbsucht) bis EK, mit Syndrom bis Ende pcl-B Gelbsucht, Hepatomegalie, GGT erhöht, EK - Leberkoma (Unterzucker - alle 3 Std. Traubenzucker!), Schwäche, Zusammenbruch, Erwachen mit Hunger, fahles Aussehen, gelber Stuhl, Augen, Haut

Zirrrose: narbig verschlossene Gänge durch hängende Heilung oder Leberrundherd drückt auf Gallengänge, kein Bezug zu Alkohol - Revierärger! (z.B. Fremdgehen)

Gallenblasen-OP sinnlos, da Gänge hpts. intrahepatisch

Gallenstein - eingedickter Gallensaft (wenn man sich das gute Essen versagt) oder versteinerter Stress bei Daueraggression (Eybl)

Konfliktinhalte und Verläufe Nieren und Fortpflanzungsorgane

Nieren

Nierensammelrohre (NSR)

Existenzkonflikt (Finanzen, Leben)/Flüchtlingskonflikt (wie ausgebombt, alles verloren)/mutterseelenallein (sich unversorgt fühlen), hängend konfliktaktiv:

Adipositas, Tränensäcke

- aus Blut wird Primärharn gebildet, 2 Nieren mit je 3 "Etagen" = 6 Sammelrohre
- wenn eins verschlossen, dann etwa 10% weniger Urin, wenn alle, dann max. 350 ml zum Ausscheiden der harnpflichtigen Substanzen ausreichend (Harn dunkel)
Rest wird eingelagert

- es kann Wasser (Flüchtlingskonflikt, Gewichtszunahme!) und/oder Harnstoff (zur späteren Eiweißproduktion, Existenzkonflikt) eingelagert werden

- konfliktgelöst tuberkulöser Abbau (Eiweiß im Urin, schäumt, Blut, Eiter, Krea über 1,2), Kapselung unbiologisch! SM: beide Phasen Niereninsuffizienz!

- durch Abspülen wieder Gewichtsverlust, Rest Kalkherd

- hängende Heilung: Nierensteine, Nierengries (-> Nierenkolik), Schrumpfniere, Schwangerschaftsvergiftung (Eiweiß!)

- beidseitig: Strabismus (Auswärtsschielen) mit Desorientiertheit, SM - Dialyse
nephrotisches Syndrom, Oligurie > 0,5 l, Anurie < 0,5 l

Nierenparenchym (Glomeruli) - Flüssigkeitskonflikt (ertrunken, Überschwemmung)
konfliktaktiv Abbau des Filtergewebes (Nekrosen), kompensatorisch Blutdruck- und Kreatininerhöhung, in p.c.l. sprosst aus der Nekrose liquid gefüllte Zyste = Wilms-Tumor (SM: bösartig infiltrierend - medikamentös Contergan), nach 9 Monaten induriert = Nephroblastom, Blutdruck wieder normal, Verstärkung der Harnausscheidungskapazität (biol. Sinn!), falls störend, kann die indurierte Zyste chirurgisch entfernt werden (Niere nicht entfernen, wird aber lt. WHO-Protokoll grundsätzlich komplett entfernt!), lange konfliktaktiv - Konflikt nicht lösen, sonst riesiger Tumor (Zyste)

Nebennierenrinde - Konflikt, das Falsche zu tun (auf dem falschen Pfad, auf falsche Pferd gesetzt, auf dem falschen Dampfer), ca - Zellabbau, Minderkortisol-/aldosteron-Produktion, Lustlosigkeit, Müdigkeit, um falsche Aktivität auszubremsen, p.c.l. Energieüberschuss, Luxusgruppe: dauernde Rastlosigkeit (Cushing-Syndrom: dicklicher Rumpf, dünne Gliedmaßen)

Nebennierenmark - in einer starken Stress-Situation durchhalten müssen, ca höhere Adrenalin-/Noradrenalin-/Dopamin-Produktion für Turbo, p.c.l. evtl. Apoplexie

Harnwege

Blasendreieck/Trigonum - hässlicher Konflikt: So ein Schwein! So eine Schweinerei! (Bsp. Abteilungsleiter wird abgelöst trotz bester Kompetenz)
konfliktaktiv Zellplus, sekretorisch oder resorptiv (Blasendreieck kann Urin resorbieren)

pcl - tuberkulöser Abbau, chronisch Steine

Blasen-Ca dto. (unschöne Situation besser verdauen oder aufnehmen können)

Blasenwandmuskulatur - SWE-Konflikt, Revier nicht ausreichend markieren zu können, Urin nicht zurückhalten können oder Urinieren müssen, aber geht nicht konfliktaktiv Muskelschwund, pcl Wiederaufbau, EK Spasmen, Tenesmen, schmerzhafter Harndrang, Muskulatur am Ende stärker (Luxusgruppe)

Blasen-Sphinkter - Konflikt dto., umgekehrt innerviert, sympathikoton schlaff, schließt in Vagotonie (nachts!), EK - Einnässen! Inkontinenz bei doppelter Reviermarkierung (z.B. Partner + Sohn bei alten Menschen, Kind von Eltern getrennt: Heim, auch Kindergarten)

Nierenbecken - Reviermarkierung (Grenzen nicht abstecken können, zu nahe treten, weiblich auch Identität im Sinne von: Welcher Meinung soll ich mich anschließen, jmd. dringt in mein Privatleben ein, Partnerkisten, kein eigenes Revier/Bereich, Intimbereich (Frauenarzt), Allergie auf Männer (wenn wenig einfühlsam), oft: neuer Partner, neues Glück (dann Blasenentzündung), bei Trennung: welchen Elternteil markieren)

konfliktaktiv Ulzera, ÄHS: taub, Schleimhaut wird rau, Nierensteinchen kristallisieren daran, pcl Schwellung mit Hyperästhesie, Schmerz, Entzündung, EK - Abgang Grieß/Stein, eventuell Spasmen (da Muskulatur mitreagiert)

Harnleiter - Konflikt dto., in pcl eventuell Okklusion (Verschluss) durch Schwellung, EK taub

Harnblase - Konflikt dto. (weiblich Standortbestimmung, männlich Grenzsteine setzen)

pcl - Blutung, Entzündung, Schmerz, mit Syndrom SM: Krebs!, Spasmen, wenn Muskulatur mitbeteiligt, Papillom (wie Warze hängende Heilung)

Harnröhre - Reviermarkierung (Sinn - stärkerer Harnstrahl)

konfliktaktiv Ulzera, wenn darunter liegendes Bindegewebe mitreagiert -> Tripper (Konflikt: Störung beim Sex), pcl - Harnverhaltung, Schwellung, Hypersensibilität, mit Syndrom wird Sonde für Harnabfluss gebraucht (schwillt zu)

Zystitis - weibl. Standortbestimmung/Zugehörigkeit (Diesen oder den anderen Mann?)

Eierstock

Verlust/Verlustangst Mensch/Tier, unerfüllter Kinderwunsch (Eybl) oder hässlicher, halbgenitaler Konflikt mit Mann (Bsp. Tochter, wenn verheiratete Mutter fremdgeht, Mutter, wenn Tochter vom eigenen Ehemann geschlagen wird (Verlustangst), Tochter der Kollegin stirbt)

konfliktaktiv Nekrosen, Östrogenproduktion sinkt, Periode bleibt aus, primäre Amenorrhoe, Abbruchblutung

pcl - Ovarialzysten (anfangs liquid, in 9 Monaten induriert, dann chirurgisch entfernbar), SM: bösartig infiltrierendes Wachstum (Med.: Contergan), OP: immer ganzer Eierstock weg (Hormone substituieren!) , ist aber nach 9 Monaten eben nicht mehr verwachsen, Zystengröße zyklusabhängig, biol. Sinn: vermehrte Östrogenproduktion (jüngeres Aussehen, größere Libido, leichter schwanger)

Endometriose - Zyste platzt (Syndrom) —> viele kleine Zysten (s.a. Gebärmutter)
Amenorrhoe - Verlust Partner + Mutter/Kind -> Unfruchtbarkeit
Turner-Syndrom: angeborene Unterentwicklung (Brüste, Eierstöcke, Kleinwuchs, keine Regel) "Ich bleibe lieber Mädchen" (Oma wurde im Krieg vergewaltigt.)
Wechselbeschwerden: Hitzewallungen durch Lösung von Revierkonflikten (Springen), graue Haare durch Abwertung (Altersweisheit heutzutage nicht gefragt)

Gebärmutter

Uterusmuskulatur: Myom - ein Kind wollen, schwanger bleiben wollen, ca-Muskelzellplus, verstärkter Muskeltonus, um befruchtetes Ei im Uterus festzuhalten, pcl - Stopp der Muskelzellvermehrung, kein Abbau

Gebärmutterschleimhaut - Konflikt, kein gutes Nest bieten zu können, hässlicher, halbgenitaler Konflikt, missachtet, beleidigt, beschmutzt, Partnerschaft und Sexualität betreffend (Verlustkonflikt Kind/Enkelkind), meist Prostitution, Alkohol, häufige Partnerwechsel, rein sexuelle Partnerschaften

konfliktaktiv Zellplus sekretorisch (fehlendes Prostatasekret auffüllen, Kind weghaben wollen) oder resorptiv (besser einnisten können, Kind haben wollen, klappt aber nicht), starke Regelblutung, pcl postmenopausal tuberkulöser Abbau (stinkender Fluor vaginalis), prämenopausal - tuberkulöser Abbau mit starker Blutung, Fetzen und Klumpen, Ausschabung bei hängender ca/pcl
Eileiter-Ca dto. Missachtung, Geringschätzung, Beschmutzung (Bsp. Mann verlässt sie für eine andere), chronisch Verwachsungen, dann Gefahr Eileiterschwangerschaft, Abort

Gebärmuttermuskulatur - Selbstwerteinbruch des Nicht-Festhalten-Könnens (Schwangerschaft, Penis), konfliktaktiv Nekrosen, pcl - Wiederaufbau, EK - Krampf tonisch - Penis festhalten können (Geburt unmöglich)

Sphinkter - gleicher Konflikt, konfliktaktiv schlaff, pcl - Sphinkter schließt
Schwangerschaft: 3 Monate schlaff, 6 Monate zu, Geburt (EK) - Wehen, Sphinkter öffnet (wie bei Orgasmus = EK des Geschlechtsakts)

Endometriose: Zellen der Gebärmutter wachsen an Nachbarorganen an (Darm, Bauchfell), dort dann Zyklusschmerzen, Konfliktinhalt: "Mein Nest taugt nichts, besser woanders", Stress über zukünftiges Zuhause, besonders gutes Nest bieten wollen

Gebärmuttersenkung: Ich trage so schwer am Leben (Haus, Kinder)

Uteruszurückverlagerung (Retroversion): Partner sexuell wollen, aber nicht dürfen (oft religiöse Gründe), unmoralische Gedanken/Situationen

Gebärmuttermund/-hals

sexueller Frustrationskonflikt, versetzt, betrogen, verschmäht, verraten, sich ausgenutzt, wie ein Objekt fühlen, eigene Bedürfnisse werden ignoriert, Frage: Ist er der Richtige? konfliktaktiv Ulcera (mechanische Verbesserung der Empfängnis), Periode schwach oder weg, sekundäre Amenorrhoe, Sensibilitätssteigerung, Weitung durch Muskelschlaffheit (erleichtert Spermien den Weg), manisch,

synchroner Vorgang mit SBS Herzkranzvenen (Revierbereich), pcl (richtiger, treuer Partner) - Periode setzt wieder ein (Blutungen auch nach Wechsel, Ausfluss klar), EK: Herzrasen, Lungenembolie, PAP in ca + pcl auffällig, wieder weiblich, Beispiel: sex. Konflikt mit 5 J., mit 12. J. Revierkonflikt = Konstellation - 7 Jahre Ulcera, SM: "Gebärmuttermund/-hals wie bei einer 80jährigen"
Schwangerschaftsvergiftung (Präeklampsie, s.a. Nieren): Schwangerschaft gefährlich, Existenzgefahr (z.B. Mann verlässt sie)

Vagina

innere Schamlippen: sexuellen Kontakt haben oder nicht haben wollen, ca Funktionssteigerung, mehr Schleim, um Penis besser aufnehmen/ausstoßen zu können, pcl tuberkulöser Abbau, stinkender Ausfluss

Scheidenvorhofdrüse dto., Scheide zu trocken, chronisch Bartholin-Zyste

äußere Schamlippen (Lederhaut): Verunstaltung, Besudelung, Attacke (Bsp. alte Frau erträgt regelmäßig Sex mit ihrem Mann -> pflaumengroßes Adenom)

Scheidenkrampf: Eindringen nicht gewollt oder Penis nicht festhalten können

äußerer Genitalbereich: Trennungskonflikt, nicht berührt (will nur kuscheln) oder richtig berührt werden wollen (zu schnell zum Akt ohne Vorspiel), Frau will, hat aber keinen (oder impotenten) Sexualpartner

ca Zellabbau, evtl. Taubheit, pcl (endlich den richtigen Partner): Entzündung, Schwellung, SM tippt irrtümlich auf Pilzinfektion (vermeintlich durch ihn besudelt, Misstrauen, Unterstellungen, wieder nicht der Richtige), Chronizität (Feigwarzen)

Prostata

etwa kastaniengroß auf Blase, Zusammenführung Harn- und Samenleiter
hässlicher, halbgenitaler Konflikt, Seitensprünge, Stress wegen abnormer Sexualität (Homosexualität), Potenz-/Männlichkeitskonflikt (z.B. jüngere Freundin will jüngeren Mann, älterer Mann kann ihr nicht so viel bieten, Revierverhalten meist inaktiv - ältere Männer) oder "Ich kann meinen Kindern (Spermien) nicht die richtigen Impulse ins Leben mitgeben, damit sie sich erfolgreich im Leben bewegen können" (z.B. Sohn bringt nichts auf die Reihe), ca - Zellplus (Adeno-Ca bis Orangengröße, dann OP notwendig -> Impotenz, Inkontinenz) für mehr Prostatasekret (mehr Ejakulat, riecht männlich, moschusartig, beim Fisch die größere Samenwolke imponiert), Urethra nur in 5% der Fälle komprimiert, dann Röhrchen setzen, meist in pcl-Schwellung (tuberkulöser Abbau, Tripper, Bonjour-Tropfen, Eiter, Blut), PSA die ganze Zeit erhöht, hängende Heilung (-> Casanova) - Versiegen der Spermaflüssigkeit

Prostata-Ausführungsgänge: PSA normal, pcl Schwellung

Hoden

Verlust-/Streitkonflikt, Männlichkeitskonflikt, hässlicher, halbgenitaler Konflikt mit einer Frau

konfliktaktiv Nekrosen, Testosteronproduktion sinkt, pcl - Zyste (Schwellung), Testosteronproduktion steigt, ebenso Libido und Männlichkeit; werden die Hoden entfernt, übernimmt Hypophyse/Nebennierenrinde die Testosteronproduktion hängend konfliktaktiv - verkümmerter Hoden, zeugungsunfähig bei beiderseitigem Verlustkonflikt

Hodenhochstand: Männlichkeit nicht leben oder zeigen dürfen (es zählen nur die Frauen)

Wasserhoden: Angriff (Schlag, Tritt, auch verbal "Dir rei ich die Eier raus", stellv. Vasektomie/Sterilisation), Hoden-Bauchfell ca Verdickung (Schutz), pcl tuberkulöser Abbau mit Oedem (Syndrom) = Wasserhoden

Teratom - Klon (nach schwerem Verlustkonflikt), ca - Zwilling, pcl - tuberkulöser Abbau

Penis

Vorhautentzündung (Smegma produzierende Drüsen): Scheide zu trocken, Sex ohne Vorspiel, fehlendes Sekret, eine Frau vernaschen wollen, aber nicht dürfen, ca Funktionssteigerung, pcl tuberkulös verkäsender Abbau, Entzündung, Eiter, Schwellung

Melanom: Angriff, Beschmutzung, Verletzung, Ekel, Verbalattacken, pcl verkäsend, blutig

Vorhautverengung/Phimose: Abwertung der Männlichkeit, besser eingepackt lassen, Sex darf kein Vergnügen sein, Männer sind an allem Schuld, Frauen dominieren, ca Zellabbau, pcl Wiederaufbau (auch ohne OP realistisch), Beschneidung = Kastration

Vorhaut/Eichel: Trennung, will mehr, weniger oder anderen Sex, ca Zellabbau/Taubheit, pcl Genitalherpes, Entzündung, Schwellung, chronisch Feigwarzen, Hornzipfelchen, Syphilis, Lues

Potenzstörungen: Frage Medikamente, Dauer ca-Phasen (Erektion nur in pcl möglich), Revierverlust (Verweiblichung), SWE-Konflikt, Verlustkonflikt (Testosteronmangel)

Konfliktinhalte und Verläufe Haut, Knochen, Blutgefäe und Muskulatur

Äuere Haut

Trennungskonflikt - getrennt oder nicht getrennt werden wollen

Händigkeit, auch prozentual (z.B. Empfindung erwachsenes Kind: 60% Kind, 40% Partner) wo hat Prozess begonnen, welche Seite? aber auch lokaler

Trennungskonflikt

ca - (Poly)Neuropathie, Taubheit, Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses, EK mit Absence, taub

pcl - Schmerzen, Jucken, Hautausschlag, Ekzem, Dermatitis, Windpocken, Urticaria, Warze (hängende Heilung, zB sich an der Stelle beobachtet fühlen, getrennt werden wollen, eventuell auch nicht getrennt werden wollen von ebendiesem Körperteil eines Partners), Hühnerauge (Warze, die mechanisch nach innen gedrückt wird, z.B. im Schuh), Risse, Basaliom, Sklerodermie (heftige Trennung), Scharlach, Rotlauf, Wundrose, Erysipel, Rosacea (Ohrfeige), Trigemini Neuralgie (Gesicht verlieren, nicht mehr blicken lassen können), Ohren (in den Ohren liegen), Auge (aufs Auge gedrückt)
Kombination aus ca und pcl phasenverschoben - Schuppenflechte
Neurodermitis (zB Baby mit ND geboren, da Mutter bereits 2 Aborte hatte, stellv.)
Unterseite äußere Haut (Pigmente) - Vitiligo, hässliche, brutale Trennung (zB Freundin wendet sich ab)
Phimose - hängend konfliktaktive Ulcera der Vorhaut (Männlichkeit nicht zeigen dürfen)
Schädelrheuma - brutale Trennung (Schläge auf den Kopf bekommen oder mit ansehen)
Beispiel Nase: nicht im Mittelpunkt stehen, zu wenig Anerkennung
Hornhaut: Das Leben ist zu hart, besseren Schutz aufbauen
Keloide: mangelndes Vertrauen in Heilung einer Verletzung (OP-Narbe, Verbrennung)
Glatze bei Männern: Männer müssen Köpfchen zeigen, bei Frauen: lieber nicht Frau sein wollen (Ahnenforschung, Missbrauch, Vergewaltigung, Wertlosigkeit)

Unterhaut, Lederhaut

Besudelung, Verletzung der Integrität, Verunstaltung, Beschimpfung, Attacke, Spott
Melanom - Teufelskreisgefahr (Besudelung durch Melanom)
Beulenpest - hängend konfliktaktiv; Ulkus, Lepra - hängende Heilung (TBC - stinkt!)
Gürtelrose - durch Umarmung besudelt
Akne am Rücken - es wird schlecht über mich gesprochen (hinter meinem Rücken)
Schweißdrüsen, Talgdrüsen - Mitesser
Lipome: nicht gut genug gepolstert (nach Sturz), nicht ästhetisch genug (mehr Fett)
Bsp. SM: Arm amputiert, weil nach Sturz Bindegewebstumor am Arm, Polsterung!
Rippenfell: Attacke auch durch Worte (Vorwürfe, Schuldzuweisungen, Beschimpfungen)
Zwerchfell: Ich kann nicht atmen/pressen, mir bleibt die Luft weg, nächtliche Apnoe, EK Schluckauf, Seitenstechen (gekoppelt mit Herzmuskel - Überforderung, s. Myokard)
Bauchfell: Angriff gegen den Bauchraum, auch verbal oder Angst in Sachen Bauch, ca Mesotheliom (Verstärkung, Verdickung), pcl Verkäsung, Peritonitis, Bauchwasser (Aszites)

Leistenhernie: zu viel stemmen müssen, SWE, in pcl Verstärkung der Bauchwand
großes Netz: Konflikt Bauchbezug, ca Mesotheliom, Einhüllen von entzündeten Organen

Brustfell: Angriff, auch verbal oder Vorstellung, ca Mesotheliom, pcl Pleuraerguss (-itis)

Knochen

Selbstwerteinbruch, versagt haben, imponieren wollen (spezifischer Inhalt je nach Lokalität, Kinder und alte Menschen reagieren oft generalisiert)

Konstellation: Überwertigkeitswahn, Megalomanie

bezüglich Konfliktstärke abnehmend: Knochen ... Knorpel ... Lymphknoten ... Fettgewebe

konfliktaktiv Osteolysen (Gewebeinschmelzung, auch Knochenmark), dadurch reduzierte Blutbildung (Anämie), kommt es in ca-Phase zum Bruch, findet keine Heilung statt

pcl - Einlagerung Callus zur Knochenneubildung, Aufdehnung der Knochenhaut (Periost), Gefahr der Spontanfraktur, Ruhe bewahren, Schmerz nimmt bis EK zu, dann wieder ab (kann auch völlig unbemerkt ablaufen, Vorsicht Syndrom - Gicht, Bad nehmen in 0,9%igem Salzwasser!), große Müdigkeit wegen Pseudoanämie (weitgestellte Blutgefäße, wenig Blutkörperchen, viel Serum) und anschließender Leukämie, da das neue Knochenmark zunächst nur unreife Leukoblasten produziert, erst nach 4 Wochen zieht die normale Blutproduktion wieder an, Knochenmarkspunktion führt zu Osteosarkom, da Callus ausläuft und Manschette bildet, Luxusgruppe: Knochen nach Heilung dicker, dichter!

hängend aktiv: Glasknochen, Osteoporose (oft menopausal, da Verlust der Weiblichkeit)

hängende Heilung: Ischias

Skoliose - Osteolyse seitlich, Bechterew - dorsal, Scheuermann ventral (nach vorn)

Rachitis/Trichterbrust - SWE, der wegen Vit-D Mangel nicht richtig heilt (Kleidung)

Konfliktinhalte (wie angegeben oder lokal bedingt, Händigkeit bestimmt die Seite):

Schädelkalotte - Wie dumm von mir! (intellektueller SWE)

Orbita - SWE bzgl. Auge (Du siehst aus wie ein Monster)

Kiefer - nicht zubeißen können (wie Zahnbein) oder SWE bzgl. Kiefer/Kinn (ästhetisch)

Halswirbelsäule - Ungerechtigkeit, Unfreiheit, Unfrieden, Demütigung, Intoleranz, Starrsinn, auch wie Schädel: Ich bin zu dumm, auch Bewegungsmangel (PC-Arbeit)

Brustwirbelsäule - SWE der Autorität, keinen Raum für sich gewinnen können

Lendenwirbelsäule - Versager, Taugenichts, Leistung, sich bewähren, Zweifel, Mobbing

Schulter - SWE bzgl. Partner oder Mutter/Kind (Schuld annehmen weibl., abwehren mää.)

Brustbein - SWE bzgl. Dekolleté (unansehnlich, zu kleine Brüste o.ä.), Raum verschaffen

Rippen - lokaler SWE, z.B. wegen Brustamputation oder Leber-/Nierenfunktion
Finger - Ungeschicklichkeit (Perfektionist), jmd. nicht festhalten können
Handgelenk - jmd./Situation nicht in den Griff kriegen, sie falsch anpacken
Hände: unnötige schikanöse Arbeiten. jmd. falsch behandelt haben
Ellbogen - nicht schlagen/abwehren/nicht in den Arm nehmen können, Ehrgeiz wie Knie
Hüfte - sich nicht durchsetzen können
Becken - SWE bzgl. Baby oder SWE bzgl. Sexualität
Steißbein - lokal: hier taue ich nichts (oft betr. Sexualität)
Schambein - Im Bett taue ich nichts
Sitzbein - etwas nicht besitzen oder aussitzen können
Schenkelhals - Das stehe ich nicht durch (mit den Leuten)
Knie - Unsportlichkeitskonflikt, Erfolg, Leistung, Ehrgeiz, fehlende Anerkennung
Fuß - SWE bzgl. Tanzen, Laufen, Balancieren, jmd./Situation nicht ausstehen können
Fersenbein - jmd. treten wollen/aufstampfen wollen
Finger stehen für:
Daumen: Ich/Ego, Zeigefinger: Anklage/Zurechtweisung, Mittelfinger: Verachtung/
Sexualität, Ringfinger: Partnerschaft/Verbindung

Leukämie - Heilung Knochen SBS

Normalwerte: rote BK/Erythrozyten - 4-7 Mio./mm³, weiße BK/Leukozyten - 4-10 Tsd./mm³, Blutplättchen/Thrombozyten - 150-300 Tsd./mm³
konfliktaktiv (enggestellte Gefäße)- Anämie, Leukopenie, Thrombopenie, Erythrozytopenie
Verlauf: Anfang pcl-A (weitgestellte Gefäße - 5faches Volumen, viel Serum!), Pseudo-Anämie, müde, schlapp, Blutungsneigung, Brechreiz, Erythrozytopenie, Leukopenie, Thrombopenie, evtl. Bluttransfusion!, Hirndruck die ganze Zeit beachten, aleukämische Leukämie - nur im Knochenmark diagnostizierte Leukämie, nicht im Blut (myelodysplastisches Syndrom)
Mitte pcl-A Erythrozytopenie, Leukämie (Leukoblasten, Lymphoblasten)
pcl-B Polyzythämie mit Erythrozythämie, Leukämie, Thrombozyten steigen
Ende pcl-B - Erythrozyten und Leukozyten normalisieren, Thrombozyten steigen, in Normotonie wieder normal
Sichelzellanämie - hängend konfliktaktiv (zu viel Eisen), zu wenig Eisen bei Blutung (z.B. Menstruation)
hängende Heilung - chronisch myeloische Leukämie
akute, lymphatische Leukämie (SWE leicht)- einmalige Heilung (früher Lebertran, fertig), heute: 80% Heilung = 20 tot, Rest unfruchtbar wegen Chemo, größerer Lymphknoten bleibt tastbar
Plasmozytom, Multiples Myelom - HWS, Calotte (intellektueller SWE, geistig)

Knochenhaut - brutaler Trennungskonflikt, getrennt (außen) oder nicht getrennt werden wollen (innen), z.B. auch Mitempfinden von Schmerz oder Schmerz, den man sich selbst zugefügt hat

konfliktaktiv Schmerz (SSS), beeinträchtigtes Kurzzeitgedächtnis, Rheuma, Fibromyalgie, kalte Füße wie im Eisblock, Phantomschmerz, pcl - taub, EK - Schmerz und Absence

Kopfschmerz oft brutale Trennung (z.B. nach Ohrfeige)

Eichel und Klitoris = Knochenhaut, konfliktaktiv Schmerz -> Impotenz/Frigidität

Knorpel - leichter SWE, Konflikthalt lokal spezifisch wie Knochen

konfliktaktiv Nekrosen (Dyschondrose), pcl Wiederauffüllung, Schwellung, Schmerz (mit Syndrom - Gicht, akuter Gelenkrheumatismus), nach pcl stabilere Knorpel (Gelenke)

hängend konfliktaktiv - Arthrose ("Abnutzung")

hängende Heilung - Arthritis, Polyarthritis

Sehnen - leichter SWE, Konflikthalt lokal spezifisch wie Knochen

konfliktaktiv Nekrosen (-> Riss), pcl - Tendinitis, Schleimbeutel, Bakerzyste, nach pcl stärkere Sehne, hängende Heilung - Sehnenverknöcherung (z.B. Fersensporn) Sehenscheidenentzündung - jmd./Situation nicht in den Griff kriegen (pcl)

Lymphknoten - leichter SWE, Konflikthalt lokal spezifisch wie Knochen,

allgemein: etwas nicht loswerden können, etwas vom Hals haben wollen,

Müllabfuhr, Feuerwehr, zu viel Verantwortung, für alle da sein müssen

konfliktaktiv Nekrosen, pcl Wiederauffüllung, Schwellung, Schmerz (Syndrom!), M. Hodgkin, Pfeiffersches Drüsenfieber, Mononukleose, Sinn: dickere Lymphknoten

Milz (Lymphknoten) - SWE: Blutungs-/Verletzungskonflikt (auch bei

Bluttransfusion), erste Regel, Blut im Stuhl/Urin, Blutbild (Hypochonderkonflikt)

konfliktaktiv Nekrose, saugt Blutplättchen ab, verhindert Thromben, hängend

konfliktaktiv: Verbluten aus allen Poren, pcl: unter Schwellung repariert, Milz bleibt dicker (Luxusgruppe), Blut bekommen = Blut verlieren, weil Blut = Gefahr!

hängende Heilung - riesige Milz

Lymphgefäße - leichter SWE, Konflikthalt siehe Lymphknoten

konfliktaktiv Nekrosen, pcl Wiederauffüllung, Schwellung, Verstärkung bleibt

Bindegewebe - leichter SWE, lokal bezogen (Partner- oder Mutter/Kind-Seite)

konfliktaktiv Bindegewebsnekrosen, pcl Furunkulose (bakterieller Wiederaufbau)

hängende Heilung - Narbenkeloid (Narbe wird immer dicker)

Fettgewebe - leichter SWE, die Figur betreffend, ästhetischer Konflikt bzgl der Stelle, die zu mager oder zu dick empfunden wird, konfliktaktiv

Fettgewebsnekrose, pcl - Lipom (bakterieller Wiederaufbau), am Ende dickere Fettschicht (biologischer Sinn)

hängende Heilung: Cellulitis (Lipom-Teufelskreis), mit Syndrom - Elefantitis

Blutgefäße

Blutkörperchen stehen für Individuum, Blut steht für Familie

Thrombose: Ich brauche mehr Bindung (Sicherheit)

Blutungen: Ich brauche weniger Bindung (Freiheit)

Gehirnblutung: Haupt der Familie (etwas, worauf man zählen kann) fließt auseinander (Scheidung, Trennung)

Anämie: konfliktaktiv SWE-Konflikt, pcl Leukämie

Leukopenie: unabhkömmlich sein, sich um alles kümmern müssen, für alles verantwortlich fühlen, pcl: CLL (chronisch lymphatische Leukämie)

Blutgefäße (außer Koronararterien, Aorta, Carotis, Schlüsselbeinarterien): Begrenzung, Regeln, Ordnung, "Leben in gewissen Bahnen", "abgeschnitten vom Leben", Stenosen, Arteriosklerose in pcl, Schaufensterkrankheit, bei Verschluss Notfallmedizin!

Blutschwamm: familiäre Abwertung, Ansehen, Einbindung

SWE - Klotz am Bein, muss weggehen, darf nicht hingehen, es gibt kein

Weiterkommen, wie festgenagelt, in der Freiheit eingeschränkt

synchron Bindegewebe (ca - Zellminus) + glatte Muskulatur (ca - Zellplus, verhindert Perforation), pcl Wiederaufbau Bindegewebe + Stopp Muskel-Zellplus (Krampfadern = gekrümmte Adern)

Gangrän - Spastik der Arterienmuskulatur

Wundbrand - Dauer-EK (Gewebsnekrose, zerfällt immer weiter, verfärbt sich)

Raynaud-Syndrom: Weißfingerkrankheit (auch Füße bzw. Brustwarze bei Abbruch, Kindstod) - mit dem Tod nicht in Kontakt kommen wollen (mit kaltem Fleisch, Leichenteilen), Sinn: nicht spüren müssen, CL durch warme liebevolle Berührungen

Offenes Bein: Arterien/Venen/brutale Trennung/Abgeschnittensein + Lederhaut (Entstellung) -> Reinigung (Ernährung mit einbeziehen)

Storchenbiss/Feuermal: massiver Schreck, "Griff" an Erlebnisse der Ahnen

Bluthochdruck (Hypertonie):

1. in ca-Phase bei jedem SBS

2. Gefäßmuskulatur, Gefäße = Familiennormen straff, angespannt, eng

3. rechte Hauptkammer, ergo li. Hauptk. kompensatorisch Extrasystolen

4. Nierenfiltergewebe: ca weniger Gewebe, höherer Druck

5. Schilddrüse, ca mehr Thyroxin, höherer Druck

6. NNR, Blutdruckerhöhung in pcl

CL: zurücklehnen, Dampf ablassen, Ausdauersport, vegetarische Ernährung

niedriger Blutdruck (Hypotonie):

1. alle pcl (schwarz vor Augen beim Aufstehen)

2. Herzmuskel linke Herzkammer (Extrasystolen in Ruhe)

3. NNR ca-Phase

4. Gefäßmuskulatur, Familiennormen eher lasch, antiautoritär

CL: sich einmischen, Dampf machen, Kraftsport, mehr Eiweiß

Hirntumor: pcl jedes SBS, da Glia eingelagert wird, um Chondroitinsulfat wiederherzustellen, das bei Konflikteinschlag durch die entstehende Milchsäure geschädigt wurde, parallel zur pcl am Organ (OP völlig unnötig)
wenn keine Organmanifestation -> Thema Struktur/Vernetzung

Muskulatur - Totstellreflex, spezifischer Konflikthalt entsprechend Lokalität
konfliktaktiv - zunehmende motorische Lähmung, weniger Kraft
pcl - vorübergehend mehr Lähmung, Zucken
epileptischer Krampfanfall tonisch (anhaltend), klonisch (rhythmisch), Schüttelfrost
Gesicht - zum Narren gemacht worden (sog. Schlaganfall/Facialisparesie in EK)
Schulter-Nacken-Rückenbereich - nicht ausweichen können
Arme - nicht festhalten/abwehren können
Beine - nicht entfliehen, festhalten, abwehren, folgen können, nicht ein noch aus wissen
Wundstarrkrampf - konfliktaktiv Lähmung (z.B. beißenden Hund nicht abwehren können), folglich SWE lokal mit Zellminus, in pcl wieder Bewegungsfähigkeit, SWE löst sich, Zell-Minus wird mithilfe von Bakterien (Tetanus) wieder aufgebaut, in EK Wundstarrkrampf
Multiple Sklerose - Konflikt des Gebanntseins, Gefangenseins (meist gleichzeitig sensorischer Konflikt = Trennung) -> Lähmung + Taubheit
Kinderlähmung - hängend konfliktaktiver motorischer Konflikt
restless legs - hängende Heilung (ähnlich Parkinson)
Einwärtsschielen - nicht hinschauen wollen, nicht verfolgen können (mit den Augen)
Zähneknirschen - EK eines Beißkonflikts (z.B. wenn Eltern streiten)
Fieberkrampf - epileptischer Krampfanfall + anderes Programm in pcl
Tic - motorische Doppelkrise
Spastik - hängende EK über Schiene (Hallux valgus - nicht wegtreten können)
Muskelschwund (ALS) - motorischer Konflikt + SWE der Muskeln hängend konfliktaktiv

Karpaltunnelsyndrom: SWE Ungeschicklichkeit, jmd./Situation falsch angepackt, jmd. nicht festhalten können, ca Verkürzung, pcl Wiederaufbau